



Morten Knarvik  
Kyrkjebrekka 2 B  
5955 LINDAS

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 21/3363 - 21/27361

Saksbehandlar:  
Hogne Askeland  
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:  
22.04.2021

## Førehandsuttale for avløpsløyising ved delingssak gbnr, 121/1 Knarvik nord

Vi viser til din førespurnad om førehandsuttale for avløpsløyising i samband med søknad om frådelling av tomt til nytt bustadhus.

Alver kommunen stadfestar med dette at avløpsløyisinga som er vist i vedlagte situasjonsplan er ei løysing som kommunen kan godkjenne for eigedomen dykk ved frådelling av tomt til nytt bustadhus.

Det kan etablerast avløp til minimum 4m<sup>3</sup> slamavskiljar med utslepp via tett leidning til sjø (minimum 20 m. frå land med minimum 10. djupne.)

Etablering av avløpsanlegg skal utførast i samsvar med forureiningslova og forureiningsforskrifta.

Med helsing  
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Hogne Askeland  
Konsulent

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**  
Leif Nævdal

**Mottakarar:**  
Morten Knarvik

Kyrkjebrekka 2 B 5955

LINDAS