

Arkiv: <arkivID><jplID> FE-033
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 10.01.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvål	Møtedato
003/22	Utvål for areal, plan og miljø	19.01.2022

Delegerte saker

Meldinga vert teke til orientering

Underliggjande saker:

1262/21, Fritak frå kravet om gjødselplan Gbnr 44/10 Skauge

1259/21, Landbrukssak GBNR 53/4 Grimstad - Svar på søknad om bygging av landbruksveg

1354/21, Adressetildeling Fagerbakken 26 - GBNR 323/32 Frekhaug

1353/21, Adressetildeling Galteråsen 13- GBNR 137/806 Alver

1293/21, Adressetildeling Hjeltten 15 - GBNR 1/294

1322/21, Avslag på dispensasjon og avslag på søknad om flytebryggje - gbnr 305/166
Fløksand

Søknad om dispensasjon frå arealføremålet LNF, § 1-8 og arealføremålet Bruk og vern av sjø for oppføring av flytebryggje med landgang vert avslått. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 19-2.

Søknad om løyve til etablering av flytebryggje med landgang vert avslått. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova §20-1 bokstav a og § 20-4.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

1314/21, Avslag på søknad om dispensasjon - gbnr 27/7 Øvretveit

1328/21, Avslag på søknad om dispensasjon - gbnr 338/40 flytebryggje Refskår

1379/21, Avslag på søknad om dispensasjon og deling - gbnr 349/81 lo

1302/21, Avslag på søknad om dispensasjon og deling naustetomt - gbnr 1/14 Flatøy

1280/21, Avslag på søknad om oppføring av flytebrygge - gbnr 347/49 Rossland
Søknad om dispensasjon frå plankravet og frå planføremål på land og i sjøen for oppføring av flytebryggje med landgang var avslått. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 19-2.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. § 20-4, vert det ikkje gjeve løyve oppføring av flytebryggje med landgang.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

1335/21, Avslått søknad om dispensasjon - gbnr 304/45 Leirvik
Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå regulert byggegrense og utnyttingsgrad/BYA for oppføring av einebustad med garasje, murar og basseng utomhus.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

1237/21, Avslått søknad om dispensasjon - gbnr 40/2 Hodneland
Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå plankrav i føresegn 2.2, samt byggegrense mot sjø etter føresegn 2.6.1 i kommuneplan for Lindås for omdisponering av grunn til vegføremål for private vegar.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

1331/21, Avvist søknad om arealoverføring - gbnr 141/53 Kvamme nedre

1369/21, Avvist søknad om dispensasjon for etablering av tilkomstveg - gbnr 11/84 Hølleland

1358/21, Avvist søknad om naust - gbnr 85/5 Kvalvåg
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-2 jf. byggesaksforskrifta § 5-4 vert søknad om naust med rampe rundt avvist.

Når søknaden er avvist vert byggesaka avslutta.

Dersom du søker på nytt må du leggja ved fullstendig søknad i tråd med regelverket sine krav til dokumentasjon.

1281/21, Delvis innvilga sakskostnader for dispensasjon til oppføring av einebustad og garasje - gbnr 322/97 Mjåtveit

1213/21, Dispensasjon til etablering av sjøkabel i Hindenesfjorden med ilandføring ved Myking og Veldandsnes

Det vert gjeve dispensasjon frå arealføremålet LNF i kommunedelplanen for Lindås og plan- og bygningslova § 1-8, byggeforbodet i strandsona, for etablering av fiberkabel slik det er søkt om.

Dispensasjonen vert gitt på vilkår av at

- **Arbeidet vert utført mest mogleg skånsamt og at fiberkabelen i størst mogleg grad skal vera synleg etter gjennomført tiltak.**
- **Fiberkabelen skal etablerast slik at fiskereiskap ikkje hefter.**
- **Vilkår som følgj av vedtak etter anna lovverk skal etterkomast.**
- **Tiltakshavar har plikt til å gje melding dersom ein under arbeid i sjøområdet finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Arbeidet skal stoppast straks ved funn.**

Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova § 19-2.

Tiltaket vert vurdert å vera unntatt frå søknadsplikt etter plan- og bygningslova kap. 20, jf. plan- og bygningslova § 20-5 bokstav g).

Løyve etter Lov om havner og farvann må liggja føre før arbeidet kan ta til.

046/21, Dispensasjon og løyve til deling - gbnr 305/11, 305/19 Fløksand

002/22, Dispensasjon og løyve til endring av godkjend tiltak - gbnr 137/109 Alver

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå reguleringsplanen si føresegn 3.1.3 for endring av byggehøgde for bygg 1 frå kote + 75 til + 75,38.

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 20-1 bokstav a, jf. § 20-3, vert søknad om endring av byggehøgde godkjend på følgjande villkår:

- **Ny byggehøgde for bygg 1 og 2 går fram av teikningsdokumentasjon journalført mottatt 05.05.2021.**
- **Villkår gitt i rammeløyvet datert 24.7.2019 gjeld.**

020/22, Endringsvedtak - Godkjenning av tiltakshavar som sjølvbyggjar for alle funksjonar - gbnr 81/31 Risøy

Søknad om endring av løyve datert 02.07.2021 vert godkjent. Endring gjeld søknad om ansvarsrett som sjølvbyggjar for Terje Oppedal for alle funksjonar og ansvarsområder i tiltaket.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 23-8, jf. byggesaksforeskrifta SAK10 § 6-8.

1283/21, Ferdigattest - bustad gbnr 91/37 Brundtland

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for bustad på gbnr 91/37 .

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1333/21, Ferdigattest - slipp og forstøtningsmur gbnr 357/8 Sætre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for slipp og støttemur på gbnr 357/8.

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1279/21, Ferdigattest - gbnr 127/62 Mongstad

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for brakke på gbnr 127/62/ /

.

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1377/21, Ferdigattest - gbnr 137/802 Alver

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for veg over på gbnr 137/802/ / til gbnr. 137/204.

1303/21, Ferdigattest - gbnr 196/150 bustad med utleigeleiligheit Midtgård

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for bustad med utleigeleiligheit med murar og tilhøyrande utomhus på gbnr 196/150.

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1338/21, Ferdigattest - gbnr 196/30 Midtgård

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for riving av fritidsbustad med bygningsnr. 176278919 på gbnr 196/30/ / .

1373/21, Ferdigattest - gbnr 24/78 Fammestad

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for mur på gbnr 24/78/ / . Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

1296/21, Ferdigattest - gbnr 323/505 tilbygg, utomhus Leiketun barnehage Frekhaug

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for heile tiltaket: riving av delar av barnehage, tilbygg og utomhus på gbnr 323/505 Frekhaug .

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

011/22, Ferdigattest - gbnr 323/509 Frekhaug

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for blokkbebyggelse hus 2 Løypetona på gbnr 323/509/ / .

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1285/21, Ferdigattest - gbnr 35/12 Nævdal

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for godkjend rehabilitering av bustad på gbnr 35/12.

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1304/21, Ferdigattest - gbnr 464/114 Haugstad

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for fritidsbustad på gbnr 464/114/ / .

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1350/21, Ferdigattest - hovudvassleidning Lindås gravplass- Lindåshallen gbnr 108/161 m.fl. Lindås

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for hovudvassleidning med kumar mellom gravplass og Lindåshallen på gbnr 108/161 m.fl. på Lindås .

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1332/21, Ferdigattest bod/atelier - gbnr 445/353 Manger nedre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for bod/atelier på gbnr 445/353.

Tiltaket må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1288/21, Ferdigattest dagsturhytte - gbnr 428/79 Kvalheim nedre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for dagsturhytta på gbnr 428/79.

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1367/21, Ferdigattest einebustad - gbnr 137/747 Alver

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for einebustad på gbnr 137/747.

Bygningen må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1295/21, Ferdigattest einebustad - gbnr 156/39 Li nordre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for einebustad på gbnr 156/39.

Bygningen må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1389/21, Ferdigattest for garasje - gbnr 484/1 Haukeland søndre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for garasje på gbnr 484/1/ / .

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1388/21, Ferdigattest for lagerhall - gbnr 213/1 Eikanger nedre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for lagerhall på gbnr 213/1/ / .

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1308/21, Ferdigattest naust - gbnr 238/1 Eknes indre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for naust og båtopptrekk på gbnr 238/1.

Tiltaka må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

008/22, Ferdigattest naust og kai - gbnr 425/14 Haugland

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for 2 naust og kai på gbnr 425/ 14 m. fl.

Bygningen eller delar av han må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1277/21, Ferdigattest piperehabilitering - gbnr 125/14 Kjeilen indre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for rehabilitering av pipeløp på gbnr 125/14 .

1305/21, Ferdigattest piperehabilitering - gbnr 134/184 Hilland

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for rehabilitering av pipe på einebustad, eigedom gbnr 134/184.

1336/21, Ferdigattest piperehabilitering - gbnr 177/9 Neset

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for piperehabilitering i fritidsbygg på gbnr 177/9.

1320/21, Ferdigattest piperehabilitering - gbnr 48/7 Fjellsbø nordre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for rehabilitering av pipe på einebustad, eigedom gbnr 48/7.

1347/21, Ferdigattest piperehabilitering - gbnr 49/1 Fjellsbø søndre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for rehabilitering av pipe i våningshus på gbnr 49/1.

1334/21, Ferdigattest påbygg einebustad - gbnr 445/252 Manger Nedre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for påbygg til einebustad, på gbnr 445/252.

Bygningen må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1310/21, Ferdigattest påbygg fritidsbustad - gbnr 327/44 Moldekleiv

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for påbygg til fritidsbustad på gbnr 327/44.

Bygningen må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1291/21, Ferdigattest seksmannsbustad - gbnr 488/103 Sæbø ytre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for seksmannsbustad og sportsbodar på gbnr 488/103.

Bygningene må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1359/21, Ferdigattest stålpipes og ildstad - gbnr 323/203 Sjurdal

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for montering av stålpipes og

ildstad i einebustad på gbnr 323/203.

1344/21, Ferdigattest stålpipe og ildstad - gbnr 351/148 Landsvik

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for stålpipe og ildstad i uthus på gbnr 351/148.

1300/21, Ferdigattest svømmebasseng - gbnr 10/9 Rødland

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for nedsenka svømmebasseng på gbnr 10/9.

Tiltaket må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1340/21, Ferdigattest teknisk infrastruktur - gbnr 196/30 og 196/119 Midtgård

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for felles tekniske infrastruktur innanfor reguleringsplanen Hillesvåg bustadfelt på gbnr 193/30 og 196/119 som er godkjend etablert i løyve datert 01.04.2020.

1361/21, Ferdigattest tilbygg driftsbygning - gbnr 414/25 Soltveit

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for tilbygg til driftsbygning på gbnr 414/25.

Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset.

Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1287/21, Ferdigattest tilbygg einebustad - gbnr 24/74 Fammestad

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for tilbygg, terrasse og parkeringsdekke på gbnr 24/74.

Tiltaka må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1357/21, Ferdigattest tilbygg fritidsbustad - gbnr 352/64 Kårbø

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gbnr 352/64.

Bygningen må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

025/22, Ferdigattest tilbygg fritidsbustad - gbnr 354/37 og 354/49 Husebø

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gbnr 354/37 og 49.

Bygningen må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

023/22, Ferdigattest tilbygg fritidsbustad - gbnr 502/8 Valdersnes

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad på gbnr 502/8.

Bygningen må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

009/22, Ferdigattest tilbygg hytte, utslepp og minireinseanlegg - gbnr 100/13 Fjellsende

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for tilbygg til fritidsbustad, godkjent utslepp frå egedomen og minireinseanlegg på gbnr 100/13.

Bygningen må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve, jf. pbl. § 20-1, bokstav d.

1330/21, Ferdigattest tilbygg våningshus - gbnr 483/2 Haukeland nordre

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for nytt ingangsparti og terrasse på våningshus, eigedom gbnr 483/2.

1231/21, Fritak frå kravet om gjødselplan - gbnr 329/1 Hestnes

1261/21, Fritak frå kravet om gjødselplan Gbnr 420/2 Utsylta

1260/21, Fritak frå kravet om gjødselplan gbnr 48/1 Fjellsbø nordre

1365/21, Fritak frå kravet om gjødselplan GBNR 483/4 Haukeland nordre

1337/21, Godkjent søknad om dispensasjon - gbnr 196/146 Midtgård

Det vert gjeve dispensasjon frå byggegrense mot veg for oppføring av levegger og terrasser på bakkenivå. Vedtaket et hjemlet i plan- og bygningslova § 19-2.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

1316/21, Godkjent søknad om dispensasjon - gbnr 29/5 Hauge

Det vert gjeve dispensasjon frå kommuneplanens arealføremål område LNRF for oppføring av basestasjon med mast og teknisk utstyrshytte. Vedtaket et heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Grunngjeving og vilkår for løyve går fram av saksutgreiinga.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3 vert det gjeve rammeløyve til oppføring av mast og teknisk utstyrshytte på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 18.08.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.

2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

1246/21, Godkjent søknad om dispensasjon - gbnr 331/21 Håtuft

Det vert gjeve dispensasjon frå føresegn 1.6.1 i kommuneplan for Meland for byggegrense mot vatn og vassdrag for etablering av platting. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

1278/21, Godkjent søknad om dispensasjon og løyve til oppføring av tiltak - gbnr 239/94 Eknes ytre

Det vert gjeve dispensasjon frå § 5 i reguleringsføresegnene vedr. tilkomst. Eigedommen får godkjent tilkomst via eksisterande privat veg slik godkjent i sak 16/678. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3 vert det gjeve løyve i eitt trinn for oppføring av einebustad og garasje på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 05.10.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk/kloakkanlegg i samsvar med løyve til påkopling datert 24.09.2021, og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan.
4. Eigedommen får avkøyringsløyve til kommunal veg via eksisterande privat veg på gbnr 239/3 slik godkjent i sak 16/678. Avkøyring til privat veg skal tilfredsstilla dei same tekniske krav til utforming og fri sikt som er sett til offentleg veg.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. Godkjent ferdigmelding på tilkopling til offentleg VA anlegg
2. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for VA-anlegget.
3. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for veg og avkjørsle.
4. Rekkefølgekrav i reguleringsplan skal være oppfylt.

Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-

filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

1301/21, Igangsetjingsløyve for 2-manns bustad med adresse Leknesvegen 237 - gbnr 196/30 Midtgård

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. § 21-2 5.ledd, vert det gjeve løyve til igangseting av heile tiltaket knytt til oppføring av tomannsbustad med adresse Leknesvegen 237 på følgjande vilkår:

1. Rammeløyve datert 27.10.2021 med vilkår gjeld for tiltaket.

1298/21, Igangsetjingsløyve for 2-manns bustad med adresse Leknesvegen 239 - gbnr 196/30 Midtgård

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. § 21-2 5.ledd, vert det gjeve løyve til igangsetjing av heile tiltaket med oppføring av tomannsbustad med adresse Leknesvegen 239 på følgjande vilkår:

1. Rammeløyve datert 25.10.2021 med vilkår gjeld for tiltaket.

1371/21, Igangsettingsløyve for delar av tiltaket - parkeringsplass - gbnr 310/12 Holme

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1 a), jf. § 21-2, 5.ledd vert det gjeve løyve til igangsetting av delar av tiltaket – parkeringsplass på følgjande vilkår:

1. Rammeløyve av 30.09.19 i sak 19/1869 med vilkår gjeld for tiltaket.
2. Løyve til etablering av VA-anlegg med slamavskiljar på gbnr 310/12 i samsvar med søknad journalført motteke 26.10.2018 er gjeve i sak 18/2512 den 30.10.18.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. Godkjent ferdigmelding på tilkopling til offentleg VA-anlegg.
2. Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil.

1383/21, Igangsettingsløyve for heile tiltaket - gbnr 213/6 m. fl Eikanger nedre

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1 bokstav a), jf. § 21-2 5.ledd, vert det gjeve løyve til igangsetjing av heile arbeidet knytt til godkjend trafikksikringstiltak på følgjande vilkår:

1. Oppdatert teikningsdokumentasjon mottatt 02.12.2021 vert lagt til grunn for etablering av tiltaket.

2. **Rammeløyve av 19.11.2020 med vilkår gjeld for tiltaket.**

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande liggja føre:

1. **Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.**

016/22, Innvilga konsesjon for overtaking av Vetlemyra, parsell nr 2 på 11,5 daa av gbnr 220/2. Arealoverføring til gbnr 220/9 Store Urdal - gbnr 220/2 og 220/9 Store Urdal

012/22, Innvilga konsesjon for overtaking av eigedom - gbnr 352/2 og 352/14 Kårbø

003/22, Innvilga konsesjon for overtaking av eigedom - gbnr 217/2 Romarheim

1349/21, Innvilga konsesjon for overtaking av eigedom - gbnr 37/2 Vefjell i Alver

1376/21, Korrigeret vedtak i sak 1220/21. Innvilga konsesjon for overtaking av gbnr 340/4 og 48 Espetveit i Alver

021/22, Korrigeret vedtak. Løyve til arealoverføring - gbnr 322/109,111 Mjåtveit

1315/21, Landbrukssak GBNR 185/3 Isdal - Svar på søknad om landbruksveg

005/22, Løyve etter jordlova til deling av naustetomt - gbnr 227/2 Molvik

1319/21, Løyve til arealoverføring - gbnr 108/524 Lindås

1317/21, Løyve til arealoverføring - gbnr 108/82 Lindås

1271/21, Løyve til bygging av kjøreveg til hytte - gbnr 351/50, 351/3 Landsvik

Det vert gjeve dispensasjon frå planføremaal LNF-område, frå planføremaal LNF-spreidd bustad for etablering av veg til hytte og frå avstandskrav føresegn §29-4 i PBL for oppføring av veg til hytte på gbnr 351/50 Landsvik. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve løyve for oppføring av veg til hytte på følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 5.10.20 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.**
2. **Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.**
3. **Tiltaket får tilkomst til offentleg fylkesveg via privat veg. Avkøyrsløse frå fylkesveg er**

godkjent tidlegare i sak knytte oppføring av hytte.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgande ligge føre:

1. Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1282/21, Løyve til endra plassering av eksisterande garasje - gbnr 215/34 Eidsnes ytre
Det vert gjeve løyve for endra plassering av etablert garasje på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 19.03.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

006/22, Løyve til endring av godkjend tiltak - gbnr 425/14 m. fl. Haugland
Søknad om endring av løyve datert 13.09.218 vert godkjent.

Endringa gjeld høgdeplassering av tiltaket slik det går fram av teikningar rev. C datert 27.12.2021.

Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. § 20-3.

1206/21, Løyve til etablering av ny avkjørsel - gbnr 220/1 Store Urdal
Det vert gjeve løyve for etablering av ny avkjørsle på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 29.01.2020 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgande ligge føre:

1. **Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.**

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1286/21, Løyve til etablering av Slamavskiljar - gbnr 129/16 Titland søndre

1355/21, Løyve til frådelling av naustetomt - gbnr 227/2 Molvik

1364/21, Løyve til montering av ildstad og stålpipeline - gbnr 336/94 Ådland nordre

Det vert gjeve løyve til montering av ildstad og stålpipeline på følgjande vilkår:

1. **Arbeidet skal utførast som gjort greie for i søknad motteken 03.11.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.**

1318/21, Løyve til oppføring av anlegg - dispensasjonssøknad - gbnr 317/3 Bjørnestad

Det vert gjeve dispensasjon frå arealføremål LNF for etablering av basestasjon for mobil telekommunikasjon ved oppføring av ei telemast og ei utstyrshytte. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve rammeløyve for oppføring av telemast og utstyrshytte på følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 20.08.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.**
2. **Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.**

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1103/21, Løyve til oppføring av bod og forlenging av tak - gbnr 338/18 Refskar

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 20-4 a) vert det gjeve løyve til tiltak for oppføring av tilbygg på følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan mottatt 19.07.21 med heimel i pbl. § 29-**

4, jf. SAK § 6-3.

Med heimel i Forskrift om saksbehandling i byggesak § 6-8 godkjenner kommunen søknad om ansvarsrett som sjølvbygger for Helge Arthur Skjerven slik det er søkt om.

1270/21, Løyve til oppføring av Endring av bygg/tilbygg fritidsbustad - gbnr 353/19 Bratshaug
Det vert gjeve løyve for oppføring av tilbygg til fritidsbustad og utviding av terrasse på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 18.08.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 20-4.

1372/21, Løyve til oppføring av forstøtningsmurar - gbnr 137/573 Alver

Det vert gjeve løyve for oppføring av 2 støttemurar på gbnr 137/573 på Ikenberget på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 24.08.21, mottatt 16.10.21 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Før tiltaket vert teke i bruk skal det søkjast om ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova §§ 20-4.

1155/21, Løyve til oppføring av garasje - gbnr 441/3

Det vert gjeve dispensasjon frå arealføremål LNF for oppføring av garasje. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve løyve for oppføring av garasje på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 30.05.2021 med heimel i pbl. § 29-

- 4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 20-4.

1386/21, Løyve til oppføring av garasje og dispensasjon frå LNF - gbnr 431/2 Håland
Det vert gjeve dispensasjon frå arealføremål LNF for oppføring av garasje. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve løyve for oppføring av garasje på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan vedlagt søknad med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

1323/21, Løyve til oppføring av kai, bod og terrasse - gbnr 494/48 Bognøy
Det vert gjeve løyve for oppføring av bod, altan og kai på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 25.02.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaka skal avsluttast med ferdigattest.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova §§ 20-4 bokstav a.

1292/21, Løyve til oppføring av lagerbygning - gbnr 137/806 Alver
Det vert gjeve løyve for oppføring av lagerbygning på gbnr 137/806 på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan revisjon A datert 15.09.2021, jf. pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til kommunalt vass- og avløpsanlegg. Det må søkjast om tilkopling.
4. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Veg og avkøyrsløp er godkjend etablert og opparbeidd, jf. sak 18/221.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande liggja føre:

1. **Rekkefølgekrav i reguleringsplan skal vera oppfylt.**
2. **Faktisk plassering av tiltaket må vera målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.**

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

017/22, Løyve til oppføring av redskapsbygg for landbruk - gbnr 174/6 Totland
Det vert gjeve løyve for oppføring av driftsbygning i landbruket på følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 17.11.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.**
2. **Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.**

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. **Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.**

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1352/21, Løyve til oppføring av reiskapshus på eksisterande murar - gbnr 325/16 Fosse
Det vert gjeve løyve for oppføring av ny takkonstruksjon på eksisterande grunnmurar på gbnr 325/21 på følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan mottatt 30.08.2021, jf. pbl. § 29-4, jf.**

SAK § 6-3.

2. **Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.**

Før det vert gitt mellombels bruksløyve eller ferdigattest skal følgjande liggja føre:

1. **Oppdatert og målsett situasjonsplan der kommunen sitt kart er nytta.**

Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova §§ 20-4 b).

019/22, Løyve til oppføring av tilbygg - gbnr 56/108 Hundvin

Det vert gjeve dispensasjon frå føresegn 2.6.1 i kommuneplan for Lindås for byggegrense mot sjø for oppføring av tilbygg. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve løyve for oppføring av tilbygg på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 13.10.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 20-1.

004/22, Løyve til oppføring av tilbygg - gbnr 321/92 Dale Nedre

Det vert gjeve løyve for påbygg på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 05.11.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

239/20, Løyve til oppføring av tilbygg til eksisterande fritidsbustad - GBNR 354/37,49 Husebø

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå [sett inn] for oppføring av [sett inn].

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 20-4 [bokstav] vert det gjeve løyve til tiltak for oppføring av [sett inn] på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert [dato] med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk i samsvar med løyve til påkopling datert [dato], og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan.
4. Tiltaket skal knytast til privat avlaupsanlegg i samsvar med utsleppsløyve i sak/vedtak [sett inn], og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan.
5. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg [via privat veg]. Veg og avkjørsle skal opparbeidast i samsvar med løyve frå vegstyresmakta datert [dato]/ godkjent reguleringsplan/godkjent

situasjonsplan datert [dato].

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgande ligge føre:

1. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for VA-anlegget.
2. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for veg og avkøyrsløp.
3. Avkøyrsløp til offentlig veg skal vere godkjent av vegstyresmakta.
4. Rekkefølgekrav i reguleringsplan skal være oppfylt.
5. Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk. [ved mindre tiltak (tilbygg og påbygg), garasje mv kan dette punktet vurderast fjerna]

1356/21, Løyve til oppføring av trepromenade til dagsturhytte - gbnr 428/79 Kvalheim nedre

Det vert gjeve løyve for oppføring av trepromenade til dagsturhytte på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 08.07.20 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Det skal søkjast om ferdigattest før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

013/22, Løyve til oppføring av vinterhage og pergola - gbnr 173/35 Ryland

Det vert gjeve løyve for oppføring av påbygg som skal nyttast til vinterhage på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 21.06.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1378/21, Løyve til oppretting av ny grunneigedom - gbnr 24/50 Fammestad

1309/21, Løyve til piperehabilitering - gbnr 11/3 Hølleland

Med heimel i plan- og bygningsloven § 20-1, jf. pbl § 20-3 vert det gjeve løyve til rehabilitering av pipe på følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal utførast som gjort greie for i søknad datert 12.11.2021, med heimel i pbl. §29-4, jf. SAK § 6-3.**

1312/21, Løyve til piperehabilitering - gbnr 440/1 Tveiten øvre

Det vert gjeve løyve til rehabilitering av pipe på følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal utførast som gjort greie for i søknad datert 05.11.2021, med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.**

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1380/21, Løyve til riving og oppføring av tilbygg - gbnr 417/99 Rossnes

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) § 20-1, jf. pbl § 20-4 bokstav a vert det gjeve løyve til riving av deler av hytte, samt løyve for oppføring av nytt tilbygg på 14,6 m2 følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 20.08.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.**
2. **Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.**

1327/21, Løyve til seksjonering - gbnr 111/3 Skårnes - Alver kommune

Vedtak:

I medhald av §13 i Lov om eigarseksjonar, vert oppdeling av gbnr. 111/3 i 2 eigarseksjonar godkjent slik det er søkt om. Seksjonane får fylgjande sameigebrøk, føremål og tilleggsareal:

Seksjonsnr.	Sameigebrøk	Føremål	Tilleggsareal
-------------	-------------	---------	---------------

1	1/2	Bustad	B
2	1/2	Bustad	B

1294/21, Løyve til tilbygg til eksisterande fritidsbustad - gbnr 305/186 Fløksand

Det vert gjeve dispensasjon frå byggegrense mot vassdrag jf. føresegn 1.6.1 i kommuneplan for Meland for oppføring av tilbygg og terrasse opplyst med 59,6 m2 nytt areal. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve løyve for oppføring av tilbygg og terrasse på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 08.07.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1226/21, Løyve til tiltak og dispensasjon - gbnr 443/92 Toska

Det vert gjeve dispensasjon frå arealføremål LNF for oppføring av reiskapsbod på hytte. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-4 vert det gjeve løyve til tiltak for oppføring av reiskapsbod som tilbygg på hytte på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 11.02.2021 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.

693/21, Løyve til utslepp av avløpsvatn - Slamavskiljar - gbnr 129/16 Titland søndre

Med heimel i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta § 12-5 vert det gjeve utsleppsløyve for

fritidsbustad på gbnr. 129/16 Titland søndre på følgjande vilkår:

1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent slamavskiljar. Restutsleppet frå slamavskiljaren skal førast i tett leidning til sjø som omsøkt og vist på kart.
2. Utsleppet frå eigedomen vert gitt for 2 pe.
3. Slamavskiljaren må plasserast slik at avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil (ikkje overstig 8 meter).
4. Vilkår sett i vedtak frå Bergen Hamn Farvassforvaltning datert 05.11.2021

skal gjelde i saka.

5. Vilkår sett i dispensasjonsvedtak frå Alver kommune samferdsleavdelinga datert 22.11.2021 skal gjelde i saka.
6. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensning av forurensing, §§ 12-7 til 12-13.
7. Eigedomen skal knytast til offentleg godkjend avlaupsleidning eller anna fellesleidning dersom slike vert ført fram til området og kommunen set krav om det.
8. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang.
9. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for avløpsanlegget må det liggje føre stadfesting frå montør, og koordinatar for plassering av anlegget.

556/21, Løyve til utslepp av avløpsvatn - Slamavskiljar - gbnr 214/2 Fyllingsnes

Med heimel i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta § 13-5 vert det gjeve utsleppsløyve for kommunalt avløpsanlegg på gbnr 214/2 Fyllingsnes på følgjande vilkår:

1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent slamavskiljar. Restutsleppet frå slamavskiljaren skal førast i tett leidning til sjø som omsøkt og vist på kart.
2. Utsleppet frå eigedomen vert gitt for 350 pe.
3. Slamavskiljaren må plasserast slik at avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil ikkje overstig 8 meter.
4. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensning av forurensing, §§ 13-6 til 13-16.
5. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang.
6. Etablering av tiltak i sjø skal godkjennast av Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS før arbeida vert sett i gang.
7. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for avløpsanlegget må det liggje føre stadfesting frå montør, og koordinatar for plassering av anlegget.

010/22, Løyve til utslepp av avløpsvatn - Slamavskiljar - gbnr 342/51 Eikeland

Det vert gjeve utsleppsløyve for fritidsbustad på gbnr. 342/51 Eikeland på følgjande vilkår:

1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent slamavskiljar. Restutsleppet frå slamavskiljaren skal førast i tett leidning til sjø som omsøkt og vist på kart datert 13.12.2021.
2. Utsleppet frå eigedomen vert gitt for 5 pe.
3. Slamavskiljaren må plasserast slik at avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil (ikkje overstig 8 meter).
4. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensning av forurensing, §§ 12-7 til 12-13.
5. Eigedomen skal knytast til offentleg godkjend avlaupsleidning eller anna fellesleidning dersom slike vert ført fram til området og kommunen set krav om det.
6. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang.
7. Før avløpsanlegget takast i bruk må det liggje føre stadfesting frå montør og koordinatar for plassering av anlegget.

Vedtaket er heimla i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta § 12-5.

1114/21, Løyve til utslepp av avløpsvatn - Slamavskiljar - gbnr 355/10 Skjelanger

Med heimel i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta § 12-5/§ 13-5 vert det gjeve utsleppsløyve for to våningshus på gbnr. 355/10 Skjelanger på følgjande vilkår:

1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent slamavskiljar. Restutsleppet frå slamavskiljaren skal førast i tett leidning til infiltrasjonsgrøft som omsøkt og vist på kart.
2. Utsleppet frå eigedomen vert gitt for 10 pe.
3. Slamavskiljaren må plasserast slik at avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil (ikkje overstig 8 meter).
4. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensning av forurensing, §§ 12-7 til 12-13.
5. Eigedomen skal knytast til offentleg godkjend avlaupsleidning eller anna fellesleidning dersom slike vert ført fram til området og kommunen set krav om det.
6. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang.
7. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for avløpsanlegget må det liggje føre stadfesting frå montør, og koordinatar for plassering av anlegget.

1324/21, Mellombels bruksløyve - firemannsbustad BKS1 gbnr 322/13 seksjonar 13-16 Mjåtveit

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for firemannsbustad BKS1 på gbnr gbnr 322/13 seksjonar 13-16 på følgjande vilkår:

1. Mellombels bruksløyve gjeld følgjande tiltaket: tremannsbustad BKS1.
2. Ferdigattest skal liggje føre innan 01.06.22.

1329/21, Mellombels bruksløyve - gbnr 134/263 Hilland

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for

seksjon 3 i bygg 2 på gbnr 134/263 på følgjande vilkår:

1. **Mellombels bruksløyve gjeld seksjon 3 i bygg 2**
2. **Ferdigattest skal liggja føre innan 01.12.2022.**

1346/21, Mellombels bruksløyve - gbnr 322/13 infrastrukturveg, fortau, VA-anlegg Mjåtveitstø
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for infrastruktur: f_BLK1 – 3, Veg f_SV1 – 3Veg o_SKV1 med fortau o_SGS2, gangveg f_SGS1, f_SGS3 og f_SGS4, vann og avløpsledninger, f_BKT1, parkering og utomhus for boligene i feltet på Mjåtveitstø på gbnr gbnr 322/13 på følgjande vilkår:

1. **Mellombels bruksløyve gjeld følgjande tiltaket: f_BLK1 – 3, Veg f_SV1 – 3Veg o_SKV1 med fortau o_SGS2, gangveg f_SGS1, f_SGS3 og f_SGS4, vann og avløpsledninger, f_BKT1, parkering og utomhus for boligene i feltet.**
2. **Ferdigattest skal liggje føre innan 30.06.22.**

1289/21, Mellombels bruksløyve - gbnr 322/166 delar av utomhus for hus 02 og hus 04 felt B24 Mjåtveit
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for delar av utomhus, utomhus for hus 02, 04 i byggjefelt B24 i Mjåtveitmarka på gbnr 322/166 på følgjande vilkår:

1. **Mellombels bruksløyve gjeld følgjande del av tiltaket: delar av utomhus hus 02, 04 B24 Mjåtveitmarka**
2. **Ferdigattest skal liggje føre innan 02.11.22.**

1290/21, Mellombels bruksløyve - gbnr 322/166 hus 02, blokk med 7 bueiningar felt B24 Mjåtveit
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for blokk med 7 bueiningar hus 02 i felt B24 på gbnr gbnr 322/166 på følgjande vilkår:

1. **Mellombels bruksløyve gjeld følgjande del av tiltaket: blokk med 7 bueiningar, hus 02 Felt B24.**
2. **Ferdigattest skal liggje føre innan 01.06.22.**

1284/21, Mellombels bruksløyve - gbnr 322/166 s.19-22 Mjåtveit hus 04 felt B24
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for rekkjehus med 4 bueiningar på gbnr gbnr 322/166 seksjonar 19-22 på følgjande vilkår:

1. **Mellombels bruksløyve gjeld følgjande del av tiltaket: rekkjehus med 4 leiligheiter.**
2. **Ferdigattest skal liggje føre innan 01.06.2022.**
3. **Utomhus skal utførast i samsvar med sak 16/3007 i DS 02/2017 før ferdigattest skal utstedast.**

1381/21, Mellombels bruksløyve - gbnr 323/617 Danielsen ungdomsskule og parkering Frekhaug

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for ungdomsskule med parkering på gbnr 323/617 på følgjande vilkår:

1. Mellombels bruksløyve gjeld følgjande tiltaket: skulebygg med parkering.
2. Ferdigattest skal liggje føre innan 01.05.22.
3. Før skulebygget vert teke i bruk skal primært område frå framsida fysisk sperrast mellom resterande arbeid på utearealet.
4. Før skulebygget vert teke i bruk skal spiraltrappen i personalområdet fysisk sperrast før utbetringa gjennomført.
5. Før det kan gis ferdigattest skal det liggje føre «som bygd» dokumentasjon for VA-anlegget, godkjent av kommunen.
6. Før det kan gis ferdigattest til skulen skal det liggje føre sluttrapport for avfallsplanhåndtering.
7. Utomhus skal vere ferdigstilt.
8. Parkeringsplassar både vanlege og for funksjonshemja må markast før det kan gis ferdigattest.
9. Hovedinngangen skal tilfredsstillе kravet til synlegheit, jf. TEK § 12-4. Det skal monterast ledelinjer frem mot hovudinngangen før det kan gis ferdigattest.

1321/21, Mellombels bruksløyve - tremannsbustad BKS3 gbnr 322/13 seksjonar 10-12 Mjåtveit
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for tremannsbustad BKS3 på gbnr gbnr 322/13 seksjonar 10-12 på følgjande vilkår:

1. Mellombels bruksløyve gjeld følgjande tiltaket: tremannsbustad BKS3
2. Ferdigattest skal liggje føre innan 01.06.22.

1360/21, Mellombels bruksløyve for bustad - gbnr 134/447 Hilland
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for bustad på gbnr 134/447 på følgjande vilkår:

1. Mellombels bruksløyve gjeld følgjande del av tiltaket: bustaden
2. Ferdigattest skal liggja føre innan 02.05.2022.

007/22, Mellombels bruksløyve for bustad med utleigehusvære - gbnr 202/164 Hjelmås
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd, vert det gjeve mellombels bruksløyve for bustad på gbnr 202/164 på følgjande vilkår:

1. Mellombels bruksløyve gjeld følgjande del av tiltaket: Hovuddel av bustad, avkøyring, internveg og parkeringsareal.
2. Ferdigattest skal liggja føre innan 30.06.2022.

1341/21, Mellombels bruksløyve for firemannsbustad med adresse Leknesvegen 233 - gbnr 196/30 Midtgård

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for firemannsbustad med adresse Leknesvegen 233 A, B, C og D og felles intern veg på gbnr gbnr 196/30/ / på følgjande vilkår:

1. **Mellombels bruksløyve gjeld heile tiltaket.**
2. **Ferdigattest skal liggja føre innan 26.04.2022.**

1342/21, Mellombels bruksløyve for tomannsbustad med adresse Leknesvegen 235 - gbnr 196/30 Midtgård

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for tomannsbustad på gbnr 196/30 med adresse Leknesvegen 235 på følgjande vilkår:

1. **Mellombels bruksløyve gjeld heile tiltaket.**
2. **Ferdigattest skal liggje føre innan 26.04.2022.**

1363/21, Mellombels bruksløyve for veg 10 - gbnr 134/4 Hilland

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for veg 10 på gbnr 134/4 på følgjande vilkår:

1. **Mellombels bruksløyve gjeld følgjande del av tiltaket: veg 10**
2. **Ferdigattest skal liggja føre innan 02.05.2022.**

1366/21, Pålegg om sikring av bygning på eigedom - gbnr 310/30,38 Holme

VEDTAK

1. Sikring

Vi pålegg deg at bygning på eigedom med gbnr 310/30,38 må sikrast slik at den ikkje utgjer risiko for skade på omgivingane eller menneske/dyr som ferdast i nærleiken. Som eit minimum må det settast opp sikringsgjerde rundt bygningen som stenger for tilkomst.

Frist for sikring er sett til 31.01.22

2. Tvangsmulkt

Eingongsmulkt på kr 10 000,- blir ilagt den 01.02.22 dersom det ikkje er iverksatt sikringstiltak på

eigedommen

Løpande dagmulkt på kr 300,- frå og med 01.02.22 dersom det ikkje er iverksatt sikringstiltak på eigedommen.

Vedtaket har heimel i PBL § 31.3 og SAK 10 §19.6

1382/21, Rammeløyve til oppføring av 7 naust - gbnr 60/3 Langenes

Det vert gjeve rammeløyve for oppføring av 7 naust i rekkje med gangsti på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 21.03.21, revidert 4.12.21, mottatt 20.12.21 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal utførast i samsvar med avtale med grunneigar av gbnr 60/3 datert 09.04.1992.

Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. Samtykke frå alle nausteigare til plassering av naust i rekkje med avstand 0 meter til nabonaust skal liggje føre.

Før det vert gjeve mellombels bruksløyve/ferdigattest for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1229/21, Rammeløyve til oppføring av bustad og tilkomstveg - gbnr 1/294 Flatøy

Det vert gjeve dispensasjon frå reguleringsplanen for Flatøy Vest for oppføring av bustad i 2 etasjar på gbnr 1/294 slik det er søkt om.

Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve rammeløyve for oppføring av bustad på gbnr 1/294 og tilkomstveg over gbnr 1/6 i samsvar med søknad og på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 25.06.2021 supplert med avstandar 18.11.2021, jf. pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.

Endeleg plassering av veg og VA-leidningar vert gjort ved behandling av søknad om igangsetjingsløyve.

2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til kommunalt vass- og avløpsanlegg. Søknad må sendast inn.
4. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Veg og avkøyrsløys skal opparbeidast i samsvar med godkjent reguleringsplan.

Avkøyrsløys til private vegar skal tilfredsstilla dei same tekniske krav til utforming og sikt som er sett for avkøyrsløys til offentlege vegar.

5. Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for arbeidet med utvendig vass- og avløpsleidningar må det sendast inn kart som viser leidningstrase.
6. Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for opparbeiding av tilkomstveg må det sendast inn lengde- og tverrsnitt av vegen.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande liggja føre:

1. Faktisk plassering av tiltaket må vera målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.

Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1311/21, Rammeløyve til oppføring av bustad, carport, veg med dispensasjon - gbnr 323/32 Frekhaug

Det vert gjeve dispensasjon frå regulert planføremål- vegareal, frå byggjegrænse mot veg, frå avstandskrav, frå gesimshøgde og frå etasjetal for oppføring av einestad, bod med carport, støttemurar og vegtilkomst på gbnr 323/32 på Frekhaug. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve rammeløyve for oppføring av einestad med carport, bod, vegtilkomst, støttemurar på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 15.09.21 mottatt 13.10.21 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk/kloakkanlegg.
4. Tiltaket får tilkomst til offentleg kommunal veg. Veg og avkøyrsløys skal opparbeidast i

samsvar med løyve frå vegstyresmakta datert 26.10.20 i sak 20/16932.

5. Det er ikkje gjeve løyve å nytte eldre løa som bed. Bygget skal bevarast, lause massar skal ikkje fyllast inntil steinmurar. Ved evt. takutskifting skal det takast kontakt med Kulturavdelinga her.

Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. Prosjektering av overvatn og drenering mot og gjennom eigedomen skal skje i regi av fagkyndig føretak.
2. Det skal tilretteleggjast og setjast av 190 m² av grunnareal på gbnr 323/32 for snuhammar for liten lastebil i samsvar med situasjonsplanen datert 27.01.21, revidert 03.02.21, mottatt 05.02.21.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

022/22, Rammeløyve til riving av våningshus, oppføring av nytt hus og tilkomstveg - gbnr 333/2 Sjurdal

Det vert gjeve dispensasjon frå planføremaal LNF-område for oppføring av ny bustad med vegtilkomst på gbnr 333/2 Sjurdal. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 19-2.

Det vert gjeve rammeløyve for riving av gammal våningshus, oppføring av ny bustad med vegtilkomst på gbnr 333/2 Sjurdal på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 21.05.21, mottatt 04.01.22 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til privat borehull. Tiltakshavar skal påse at kvaliteten på drikkevatn er tilfredsstillande.
4. Tiltaket skal knytast til privat minireinseanlegg i samsvar med framtidig utsleppsløyve som skal gjevast før igangsetjingsløyve kan gjevast.
5. Tiltaket får tilkomst til offentleg kommunal veg. Veg og avkøyrse skal opparbeidast i samsvar med løyve frå vegstyresmakta datert 28.06.21 godkjent i sak 21/5935.

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande ligge

føre:

1. **Faktisk plassering av tiltaket: både bustad, veg og minireinseanlegg må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen i form av KOF-filformat eller SOSI-fil (versjon 4 eller nyare) for oppdatering av kommunen sitt kartverk.**
2. **Kopi av serviceavtale på minireinseanlegg skal vere sendt inn.**

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

1345/21, Svar på søknad om forlenging av løyve til transport med helikopter til Stegafossen

1306/21, Søknad om utsleppsløyve vert avslutta utan handsaming - gbnr 341/28 Skarpeneset
Med heimel i forskrift om begrensning av forurensing § 12-4, vert søknad om utsleppsløyve for gbnr. 341/28 avvist. Grunngevinga går fram av vurderinga under.

Når søknaden er avvist vert saka avslutta. Ny fullstendig søknad i tråd med regelverket sine krav til dokumentasjon må sendast inn om søknaden skal takast til handsaming.

1297/21, Søknad om utsleppsløyve vert avslutta utan handsaming - gbnr. 424/252 og 424/253
Bø

001/22, Søknaden om forlenging av flytebrygge vert avvist - gbnr 424/13 Bø
Med heimel i plan- og bygningslova § 21-2 jf. byggesaksforskrifta § 5-4, vert søknad om forlenging av eksisterande flytebrygge på gbnr 424/13 avvist. Grunngevinga for vedtaket går fram av saksutgreiinga.

Når søknaden er avvist vert byggesaka avslutta.

Dersom du søker på nytt må du leggja ved fullstendig søknad i tråd med regelverket sine krav til dokumentasjon.

1326/21, Tillatelse til utslipp av avløpsvann - Slamavskiller - gbnr 355/22 Skjelanger
Det vert gjeve utsleppsløyve for fritidsbustad på gbnr 355/22 på følgjande vilkår:

1. **Tilkopling til slamavskiljar på gbnr 355/7. Restutsleppet frå slamavskiljaren skal førast i tett leidning til sjø som omsøkt og vist på kart.**
2. **Utsleppet frå eigedomen vert gitt for 3 pe.**
3. **Slamavskiljaren må plasserast slik at avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn**

at løftehøgda til tømmebil (ikkje overstig 8 meter).

4. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensing av forurensing, §§ 12-7 til 12-13.
5. Eigedomen skal knytast til offentleg godkjend avlaupsleidning eller anna fellesleidning dersom slike vert ført fram til området og kommunen set krav om det.
6. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang.
7. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensing av forurensing, §§ 12-7 til 12-13.

Vedtaket er hjemla i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta § 12-5.

1375/21, Tilskot til Bondens dag i Knarvik 25.09.2021

1339/21, Uttale til offentleg ettersyn og høyring - Detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes gbnr. 215/2 mfl. PlanID 46312020004

1351/21, Viltfond - tilskot frå kommunalt viltfond -Garmin hundepail

1348/21, Viltfond, støtte fra kommunal viltfond, gbnr 493/6 Straume

1384/21, Viltfond, støtte frå kommunal viltfond, gbnr. 207/2 Hegertveit

1370/21, Viltfond, støtte frå kommunal viltfond, gbnr. 434/5, Grindheim

Utval for areal, plan og miljø 19.01.2022:

Handsaming:

Ingen merknader, samrøystes.

APM- 003/22 Vedtak:

Meldinga vert teke til orientering.