

# Søknad om utslippstillatelse (NH-18)



Referansenummer: X7EIRH

Registrert dato: 20.03.2022 18:53:25

Antall vedlegg: 1

## Innledning

Søknad gjelder

- Nytt utslipp  
 Vesentlig økning av utslipp  
 Endring/rehabilitering av eksisterende utslipp

Type bygg

- Helårsbolig  
 Fritidsbolig  
 Annen bygning

Antall

1

Har bygget WC?

- Ja  Nei

Skal det installeres WC?

- Ja  Nei

Utslippstørrelse i antall personekvivalenter (pe)

5

## Eiendom / byggested

Gårdsnr

331

Bruksnr

15

Har bygget fått offentlig gateadresse?

- Ja  Nei

Gateadresse

Gripavegen 64

Postnr

5918

Poststed

FREKHAUG

## Innsender (ansvarlig søker)

Ansvarlig søker er

- Enkeltperson  
 Foretak / organisasjon / lag / forening

Org.nummer 980899187
Navn Sjøthun Service AS
Adresse Eidsgotene 32
Postnr 5281
Poststed Valestrandsfossen
Telefon 98157150
E-post post.sjoethun@outlook.com
Er søker også eier av anlegget? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei

Eier
Eier er <input checked="" type="radio"/> Enkeltperson <input type="radio"/> Organisasjon / lag / forening
Navn Gunnar Andreas Danielsen
Adresse Breisteinvegen 309
Postnr 5111
Poststed Breistein
Telefon 47855982
E-post g-a-dan@frisurf.no

Planstatus og utslippssted
Gjeldende plan Kommuneplan
Samsvar med gjeldende plan? <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nei
Utslippssted <input type="checkbox"/> Innsjø <input type="checkbox"/> Bekk/elv <input type="checkbox"/> Sjø <input type="checkbox"/> Lukket jordbruksgrøft <input checked="" type="checkbox"/> Annet

Navn på lokalitet Myrtveittjørna
Er utslippsdybde under laveste vannstand minst 2 meter? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nei <input checked="" type="radio"/> Ikke relevant

## Reinsegrad

- Utslippssted i følsomt / normalt område (rensegrad jf §12-8)  
 Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf §12-9)  
 Søker unntak fra §§ 12-8 til 12-9/lokal forskrift (spesifiser i eget vedlegg)

Rensegrad jf §12-9

- Utslipp til sjø: 20% reduksjon av suspendert stoff  
 Utslipp til sjø: 180mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon  
 Bare utslipp av gråvann

## Renseanlegg

Type renseanlegg

- Slamavskiller  
 Kjemisk/biologisk minirensanlegg  
 Annet:

Tilfredstiller minirensanlegget NS-EN 12566-3?

- Ja  Nei

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter (pe)

5

Er det kjørbar vei frem til anlegget for slamtømming?

- Ja  
 Nei  
 Ikke relevant

## Annet

Nøytral Fagkyndig

Nøytral fagkyndig som har bistått med valg av rensem metode og/eller dokumentasjon av rensegrad

Org.nr.

980899187

Navn

Sjøthun Service AS

Eventuelle merknader

## Vedlagt dokumentliste

Prod.info-Biovac-FD5N-GRP.pdf