HOH

Eks. Spillvann
Eks. Vannledning som utgår
Vannledning

SID: 36742 / 36802
Topplokk H: + 24.74 / 24.84 originalt. Kum kappes til +24.5
H Bunn: + 23.00 / 22.87
Ca.høyde ny vei: + 24.5
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 1.60m

SID: 36741 / 36804
Topplokk H: +22.84 / 22.90 originalt. Kum kappes til +22.6
H Bunn: +21.14 / 21.20
Ca.høyde ny vei: + 22.6
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 1.45m

SID: 36797 / 36743
Topplokk H: + 25.64 / 25.63
H Bunn: + 23.38 / 23.63
Ca.høyde ny vei: + 25.2
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 1.80m

SID: 36740 / 36804
Topplokk H: + 20.10 / 20.10
H Bunn: + 18.40 / 18.40
Ca.høyde ny vei: + 20.9
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 2,50m

SID: 36739 / 36805
Topplokk H: +18.55 / 18.5
H Bunn: +16.92 / 16.96
Ca.høyde ny vei: + 19.2
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 2,25m

SID: 36738 / 36806 / 36811
Topplokk H: +18.12 / 18.12 / 18.21
H Bunn: +16.22 / 16.22 / 16.28
Ca.høyde ny vei: + 18.5
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 2,25m
Kote topp VL: +16,5

SID: 36737 / 36807
Topplokk H: +17.32 / 17.32
H Bunn: +15.46 / 15.73
Ca.høyde ny vei: + 18.6
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 3,1m

Vannledning
Eks: Ø160mm PVC PN10
Ny: Ø160 PEH SDR11 PN10

Eks. Spillvann Ø160 PVC KLT

SID: 36808 / 36736
Topplokk H: +16.73 / 16.85
H Bunn: +15.16 / 14.89
Ca.høyde ny vei: + 18.3
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 3,3m

SID: 36735 / 36809
Topplokk H: +16.51 / 16.53
H Bunn: +14.61 / 14.82
Ca.høyde ny vei: + 18.0
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 3,4m

SID: 36734 / 36810
Topplokk H: +16.89 / 17.01
H Bunn: +14.19 / 14.31
Ca.høyde ny vei: + 17.8
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 3,6m

Ø160 PVC Ny kum

Private kummer/ledninger er ikke vist i lengdeprofil, kun på plantegning

PROFIL NR.	
HOR. KURV.	
BREDDEUTV.	
TVERRFALL (1%=2mm)	
H.kj.b.k.	
V.kj.b.k	
PROFIL H.	
TERRENG H.	
OVERBYGN.T.	

PPK2 Fremtidig pumpestasjon
PPK1 Privat pumpestasjon
Pumpeledning privat 2 enheter
VP1 Privat kum med stikk til fremtidige boliger
Selvfall SP
Stikk BFS7 OV150 SP 110 V64
Stikk BKS1 OV150 SP 110 V64
Stikk BKS2 OV150 SP 110 V64
VL fra borehull forlenges til VP4
Stikk BKS3 og BKS4 V64
SP fra eksisterende bolig, omtrentlig trase. Eksakt lokasjon blir identifisert ved påkoblingspunkt og koblet til i K2.

03	Arbeidstegning VA-Plan	15.06.2017	notra
01	Hevet vei for tilstrekkelig overdekning	16.03.2017	notra
02	Endret kumdetaljer	09.06.2017	notra

Ansvarlig prosjekterende: Hjelmås VVS
Tiltakshaver: Fløsvika Utvikling

Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
09.06.2017	Tran	Krom	1:600, 1:100

Situasjon VA-Plan Fløsvika

Erstatning for: | Erstattet av:

20Z

Henvisning: | Beregning: | Fløsvika Utvikling