

VS: Til Kommuneoverlegen i Alver. Bekymringsmelding vedrørende tipping av tilkjørte jord og steinmasser med avrenning mot drikkevatt.



arild@aasegarden.no

Til 'terese.folgero@alver.kommune.no'; 'postmottak@alver.kommune.no'

👍 Svar Svar til alle → Videre send ...

tor. 17.02.2022 14:19

Hei

Sender herved purring på henvendelse den 21. november 2021 om avrenning av jordmasser og avrenning fra tilkjørte jordmasser og steinmasser, direkte til Langvatnet. Kan ikke sjå å ha mottatt svar eller oppfølging av denne viktige saka. Ber om vurdering ut frå drikkevannsforskrift og miljøhensyn ved planlegginga og vilkår ved arbeid i området. Forureinsinga er frå landbrukskontoret og miljø og tilsyn sett på som at eg som brukar av vatnet må godta avrenning av overnevnte masser i vatnet. Eg meiner det lite gjort for å begrense utslippet og at det er gjort lite frå tiltakshaver i å finne ut korleis ein skal oppretthalde at det ikkje skal være utslipp til Langvatnet frå jordmasser no og i resterande arbeid med vegbygginga og drift.

Mvh  
Arild Aase

Fra: arild@aasegarden.no <arild@aasegarden.no>

Sendt: søndag 21. november 2021 13:21

Til: 'terese.folgero@alver.kommune.no' <terese.folgero@alver.kommune.no>; 'postmottak@alver.kommune.no' <postmottak@alver.kommune.no>

Kopi: 'arild@aasegarden.no' <arild@aasegarden.no>

Emne: Til Kommuneoverlegen i Alver. Bekymringsmelding vedrørende tipping av tilkjørte jord og steinmasser med avrenning mot drikkevatt.

Til Kommuneoverlegen i Alver

Eg Arild Aase er grunneigar og nabo til Isdalfelles der det har pågått arbeid med lagning av skogsveg for uttak av skog. Det er landbrukskontoret ved Nils Kolaas som har utarbeida planen for grunneigarane. Eg gav allereie i starten for over eit år sidan min bekymring til Nils Kolaas og Isdal felles grunneigarane, at ein måtte ivareta at avrenning ikkje måtte gå mot vårt private drikkevatt. Eg bad om skriftelige tilbakemeldingar for prosjektet, men har ikkje fått noko varsling eller skriftlig. Eg fekk på telefon beskjed om at det skulle berre kjørast til reine steinmasser for å lage skogsvegen. Jord som vart groven opp skulle leggjast på skråningar og vegskulder. Det skulle ikkje tilkjørast jordmasser, sidan dette er definert som ureine masser.

I vår kom det i løpet av 14 dager tilkjørt store mengder jord som vart tippa i ein skråning. Denne jorda har direkte avrenning til drikkevattet vårt. Eg varsla Øystein Kolstad og Laila Bjørge på Landbrukskontoret og Per Sveinar Morsund på miljøavdelinga hjå Alver kommune om forholdet, men hørte ingenting. Eg kontakta dei igjen på telefon og fekk vite at Per Sveinar Morsund hadde tatt seg ein tur, men kunne ikkje sjå noko søppel.

Eg er lettare fortilva over den manglande kompetansen og interessen for å sjekke ut forholdet kring denne jorddumpinga.

Så kunne eg lese i avisa Nordhordland at det vart grove opp masser fra E 39 prosjektet i Knarvik som inneheld nedgravde lastebiler. Alle massene som er komme til dette prosjektet skal komme ifrå akkurat denne nye rundkjøringa i Knarvik. Eg har også heile tida vore bekymra for steinmassene som er tilkjørt, på grunn av at dei er tatt ut under og kring den gamle bensinstasjonen i Knarvik.

Eg har kontakta fylket sin miljøvernavdeling, der dei sende meg vidare til dei som har med utbygging av skogsvegar. Eg fekk vita at dette med jordtipper var eit svært problem og at kommunane ikkje tok dette alvorleg og trenerte mange slike klager som eg kom med. På fylket meinte dei at dette var ei svært alvorleg sak når det gjelder avrenning til drikkevatt. Dei kunne ikkje overgå kommunen sine avgjersler og bad meg kontakte Kommuneoverlegen i Alver for å ta opp saka.

Dei skjønnte godt mi bekymring, men at presset på kommunen gjorde at kommunen ofte lot slike saker berre gå. Det var ikkje holdbart og det er for meg ei stor bekymring. Fylket sa også at det er gjort ei uttalelse i saka at det ikkje skal være avrenning til Langvatnet. Dette er stikk i strid mot det som er fakta. *All avrenning frå veg skjer til drikke vatnet i Langvatnet.*

Eg har bedt kommunen om ei redegjersle for kven som har ansvar for at massane er reine, kven som tar vassprøver i dette tilfellet og kven som har beredskapen dersom vårt drikkevatt vert forureinsa. Då får eg vite at dette er utbyggerane. Når deg spør utbyggerane har dei ingen prøver frå vatnet, ingenting som gjer at avrenning ikkje går til dette vassdraget og ingen beredskap for å erstatte nytt drikkevatt til folk og dyr på dagen, dersom forureininga er eit faktum. Det einaste er at dei har tenkt ei beredskap for evt slangebrudd på maskiner som kan tilføre vassdraget hydrolikk olje. Dette bekymrer meg veldig.

Det er 4 boliger, driftsbygg med dyr og ca 20-30 personer som daglig har tilgang til vatn gjennom dette vassdraget.