

Søknad om utslippstillatelse (NH-18)



Innledning	
Søknad gjelder	
☒ Nytt utslipp	
☐ Vesentlig økning av utslipp	
☐ Endring/rehabilitering av eksisterende utslipp	
Type bygg	
☐ Helårsbolig	
☒ Fritidsbolig	
☐ Annen bygning	
Spesifiser type bygg	
Antall	1
Har bygget WC?	
☐ Ja ☒ Nei	
Skal det installeres WC?	
☒ Ja ☐ Nei	
Utslippstørrelse i antall personekvivalenter (pe)	5

Eiendom / byggested	
Gårdsnr	235
Bruksnr	5
Har bygget fått offentlig gateadresse?	
☒ Ja ☐ Nei	
Gateadresse	Heltveitvegen 101
Postnr	5993
Poststed	Østereidet

Innsender (ansvarlig søker)	
Ansvarlig søker er	
☐ Enkeltperson	
☒ Foretak / organisasjon / lag / forening	
Org. nummer	988 410 586
Navn	Hjeltnæs VVS AS
Adresse	Torshvismyrane 2,

Postnr	5913
Poststed	Eikangervåg
Telefon	56354050
E-post	hjvrs@hjelmaas.no
Er søker også eier av anlegget?	
☐ Ja ☒ Nei	

Eier	
Eier er	
☒ Enkeltperson ☐ Organisasjon / lag / forening	
Org.nummer	
Navn	Frøydís Heltveit Collins
Adresse	538 Hillyer High Rd
Postnr	Anniston, AL 36207
Poststed	USA
Telefon	+ 001-256-310-0911
E-post	fraydis333@icloud.com

Planstatus og utslippssted	
Gjeldende plan	Kommuneplan for Lindås 2019-2031
Samsvar med gjeldende plan?	
☒ Ja ☐ Nei	
Dispensasjon	
Er det gitt dispensasjon?	
☐ Ja ☒ Nei	
Dato	
Utslippssted	
☐ Innsjø ☐ Bekk/elv ☒ Sjø ☐ Lukket jordbruksgrøft ☐ Annet	
Navn på lokalitet	Heltveitvegen
Er utslippsdybde under laveste vannstand minst 2 meter?	
☒ Ja	

☐ Nei☐ Ikke relevant

Utslippsdybde (i meter)

÷ 15 m

Reinsegrad☐ Utslippssted i følsomt / normalt område (rensegrad jf §12-8)☒ Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf §12-9)☐ Søker unntak fra §§ 12-8 til 12-9/lokal forskrift (spesifiser i eget vedlegg)**Rensegrad jf §12-8**☐ Utslippssted med brukerinteresser: 90% reduksjon av fosfor, 90% reduksjon av BOF5☐ Utslippssted med fare for eutrofisering/overgjødning, ingen brukerinteresser: 90% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF5☐ Utslippssted uten fare for eutrofisering/overgjødning eller brukerinteresser: 60% reduksjon av fosfor, 70% reduksjon av BOF5☐ Bare utslipp av gråvann, stedegne løsmasser eller tilsvarende

Spesifiser

Rensegrad jf §12-9☒ Utslipp til sjø: 20% reduksjon av suspendert stoff☐ Utslipp til sjø: 180mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon☐ Bare utslipp av gråvann**Renseanlegg**

Type renseanlegg

☒ Slamavskiller☐ Kjemisk/biologisk minirensanlegg☐ Annet:

Tilfredsstiller minirensanlegget NS-EN 12566-3?

☐ Ja ☐ Nei

Tilfredsstiller slamavskiller NS-EN 12566-1?

☒ Ja ☐ Nei

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter (pe)

5

Er det kjørbare vei frem til anlegget for slamtømming?

☒ Ja☐ Nei☐ Ikke relevant

Avstand til kjørbare vei (meter)

Annet

Nøytral Fagkyndig

Nøytral fagkyndig som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad

Org.nr.

956 267 803

Navn

BIA Miljø AS

Eventuelle merknader