

Søknad om løyve til tiltak

etter plan- og bygningslova § 20-3, jf. § 20-1
Opplysningar gitt i søknad eller vedlegg til
søknaden vil bli registrerte i matrikkelen.

Rammeløyve

Eitt-steps søknadsbehandling

Er vilkåra oppfylte for 3 veker
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? Ja Nei

**Erklæring om ansvarsrett for
ansvarleg søker**

Tiltaksklasse SØK

1

Ligg det føre sentral godkjenning? Ja Nei



Berører tiltaket eksisterande eller
framtidige arbeidsplassar? Ja Nei

Dersom ja, skal samtykke hentast inn frå Arbeidstilsynet før
igangsetjing av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Ja Nei
Kulturminnelova § 25, andre ledd?

Dersom ja, skal uttale frå fylkeskommunen
liggje føre før igangsetjing av tiltaket.

Søknaden gjeld

Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune
	156 18				Alver		
Planlagt bruk/formål	Adresse				Postnr.	Poststad	
	Eidsvegen 3				5912	Seim	
Tiltaket si art pbl § 20-1 (fleire kryss mogleg)	Bustad		<input checked="" type="checkbox"/> Fritidsbustad	<input type="checkbox"/> Garasje	<input type="checkbox"/> Anna:	Beskriv	Bygn.typekode (jf. s. 2)
	Nye bygg og anlegg		<input type="checkbox"/> Nytt bygg *)	<input type="checkbox"/> Parkeringsplass *)	<input type="checkbox"/> Anlegg	<input type="checkbox"/> Veg	<input type="checkbox"/> Vesentleg terrengingrep
	Endring av bygg og anlegg		<input type="checkbox"/> Tilbygg, påbygg, underbygg *)			<input type="checkbox"/> Fasade	
			<input type="checkbox"/> Konstruksjon	<input type="checkbox"/> Reparasjon	<input type="checkbox"/> Ombygging	<input type="checkbox"/> Anlegg	
	Endring av bruk		<input type="checkbox"/> Bruksendring	<input type="checkbox"/> Vesentleg endring av tidlegare drift			
	Riving		<input type="checkbox"/> Heile bygg *)	<input type="checkbox"/> Delar av bygg *)	<input type="checkbox"/> Anlegg		
	Bygn.tekn. installasj.**)		<input type="checkbox"/> Nyanlegg *)	<input checked="" type="checkbox"/> Endring	<input type="checkbox"/> Reparasjon		
	Endring av bruks- eining i bustad		<input type="checkbox"/> Oppdeling	<input type="checkbox"/> Samanføyning			
	Innhegning, skilt		<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg	<input type="checkbox"/> Reklame, skilt, innretning e.l.			
	Anna:		Beskriv				

*) Byggblankett 5175 skal fyllast ut og
leggjast ved. (Vedlegg gruppe A) **) Gjeld berre når installasjonen
ikkje er en del av eit større tiltak.

Vedlegg

Beskriving av vedlegg	Gruppe	Nr. frå - til	Ikkje relevant
Opplysningar om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175)	A	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispensasjonssøknad (grunngeving/vedtak) (pbl kap. 19)	B	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysningar gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarar til nabomerknader)	C	1 - 2	<input type="checkbox"/>
Situasjonsplan, avkørselsplan bygning/eigedom	D	3 - 3	<input type="checkbox"/>
Teikningar	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Utgreiingar/kart	F	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	4 - 5	<input type="checkbox"/>
Bustadspesifikasjon i Matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttale/vedtak frå anna offentleg myndigheit	I	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	6 - 11	<input type="checkbox"/>

Erklæring og underskrift			
Ansvarleg søker stadfester at heile tiltaket er belagt med ansvar, og dekkjer krava i medhald av plan- og bygningslova. Ein er kjent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjonar dersom det gis urette opplysningar. Føretaket pliktar å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.			
Ansvarleg søker for tiltaket		Tiltakshavar	
Føretak Vest Rørservice AS	Org.nr. 918158111	Namn Dag Rydland	
Adresse Kverndhusvegen 5		Adresse Kokstad Grenda 36	
Postnr. 5936	Poststad Manger	Postnr. 5257	Poststad Kokstad
Kontaktperson Tor Erik Skråmestg	Telefon 98653222	Eventuelt organisasjonsnummer	
E-post vestrørservice@gmail.com		E-post drgdland@broadpark.no	Telefon (dagtid) 91667932
Dato 22.08.22	Underskrift T. Skråmestg	Dato 22.06.2022	Underskrift Rydland
Gjenta med blokkbokstavar Tor Erik Skråmestg		Gjenta med blokkbokstavar DAG RYDLAND	

Fakturaadresse	
Namn Dag Rydland	
Adresse Kokstadgrenda 36	
Postnr. 5257	Poststad Kokstad
Eventuelt organisasjonsnummer	

1



Kvittering for nabovarsel

Søker: Vest Rørservice AS
Altinnreferanse: AR496854241

Eiendom/byggested

Adresse: Elsåsvegen 3, 5912 Seim , 5912 SEIM
Kommune: Alver

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
156	18	0	0

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet:

Vedleggstype:

Nabovarsel
Situasjonsplan
TegningEksisterendeSnitt

Filnavn:

Nabovarsel.pdf
Kart.pdf
Kart.pdf

Følgende naboer har fått sending av nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av naboeiendom: JOHANNES LIE

Adresse:	Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
Lurevegen 360, 5912 SEIM	156	2	0	0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 01.07.2022 18.00.20

Eier/fester av naboeiendom: INGE LIE MOLVIK

Adresse:	Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
	156	3	0	0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 01.07.2022 16.01.06

Eier/fester av naboeiendom: BJARTE VATNØY

Adresse:	Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
	156	27	0	0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 01.07.2022 18.01.07

Opplysningar gjeve i nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl § 21-3

Tiltak på eigdommen:						
Gnr.	Bnr.	Festnr.	Saksjonsnr.	Eigedomen si adresse	Postnr.	Poststad
156	18			Elsås vegen 3	5972	Seim
Eigar/festar				Kommune		
Dag Rydland				Alver		

Det varslast med dette om						
<input type="checkbox"/> Nybygg	<input type="checkbox"/> Anlegg	<input type="checkbox"/> Endring av fasade	<input type="checkbox"/> Riving			
<input type="checkbox"/> Påbygg/tilbygg	<input type="checkbox"/> Skilt/reklame	<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg	<input type="checkbox"/> Bruksendring			
<input type="checkbox"/> Mellombels bygning, konstruksjon eller anlegg	<input type="checkbox"/> Antennesystem	<input type="checkbox"/> Oppretting/endring av matrikkeleining (eigedomsdeling) eller bortfeste	<input checked="" type="checkbox"/> Anna			
Dispensasjon etter plan- og bygningslova kapittel 19						
<input type="checkbox"/> Plan- og bygningslova med forskrifter	<input type="checkbox"/> Kommunale vedtekter	<input type="checkbox"/> Arealplanar	<input type="checkbox"/> Veglova	Vedlegg nr. B -		

Arealdisponering				
Set kryss for gjeldande plan				
<input type="checkbox"/> Arealdel av kommuneplan	<input type="checkbox"/> Reguleringsplan	<input type="checkbox"/> Utbyggingsplan	<input type="checkbox"/> Eventuelt andre planar	
Namn på plan				

Beskriv nærare kva nabovarslet gjeld
Nedsetting av minirensesanlegg og utslipp av rensa vatn
Vedlegg nr. Q -

Spørsmål som gjeld nabovarsel skal rettast til			
Føretak/tiltakshavar			
Vest Rør service AS			
Kontaktperson, namn	E-post	Telefon	Mobil
Tor Erik Skråmestø	vestrorservice@gmail.com		918653222
Søknaden finst på heimeside: (ikkje obligatorisk)			

Merknader skal sendast til	
Eventuelle merknader skal vere mottekne innan 2 veker etter at dette varslet er sendt. Ansvarleg søkjar/tiltakshavar skal saman med søknad sende innkomne merknader og gjere greie for ev. endringar.	
Namn	Postadresse
Vest Rør service AS	Kvernhus vegen 5
Postnr. Poststad	E-post
5976 Manger	vestrorservice@gmail.com

Følgjande vedlegg er sendt med nabovarslet			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. frå - til	ikkje relevant
Dispensasjonssøknad/vedtak	B	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Situasjonsplan	D	1 - 1	<input type="checkbox"/>
Teikningar snitt, fasade	E	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Utgreiingar/kart	F	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	—	<input checked="" type="checkbox"/>

Underskrift		
Tilsvarende opplysningar med vedlegg er sendt i nabovarsel til naboar og gjenbuarar som er berørte. Kvittering for nabovarsel viser mottakarar av nabovarslet.		
Stad	Dato	Underskrift ansvarleg søkjar eller tiltakshavar
Manger	21.06.22	Tor Erik Skråmestø
		Gjenta med blokkbokstavar
		Tor Erik Skråmestø



3

156/2

156/27

172/4

156/2

100 mm PVC
Avløpsrør

Biorac Minirøseanlegg

Eks. grøft/kistevett

156/18

156/11

156/5

156/28

156/3

157/6,8

156/3

Situasjonskart -

Dato: 20-06-2022

Nhdigi.no

Målestokk: 1:500

15m

Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningslova (pbl) § 23-3

Erklæringa skal sendast til ansvarleg søkjar.

Alternativt kan erklæringa sendast direkte til kommunen, men da må ansvarleg søkjar få tilsendt ein kopi.

Erklæringa gjeld							
Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune
	Adresse				Postnr.	Poststad	
	156	18					Alver
	Elsåsvegen 3				5912	Seim	

Føretak			
Namn på føretaket			Organisasjonsnr.
Vest Rørservice AS			918 158 111
Adresse		Postnr.	Poststad
Kvernhusvegen 5		5936	Manger
Kontaktperson		Telefon	Mobiltelefon
Tor Erik Skråmestø			98653222
E-post			
vestrorrservice@gmail.com			
Ligg det føre sentral godkjenning? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Dersom ja, er ansvarsområda dekte av sentral godkjenning? <input type="checkbox"/> Heilt <input checked="" type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei			

Ansvarsområde							
Funksjon (PRO, UTF, kontroll)	Beskriving av arbeid føretaket skal ha ansvar for	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringar/kontrollerklæringar vil liggje føre ved: (set X)				
			Søknad om ramme- løyve	Søknad om igangsetjings- løyve/ eittstegs-søknad	Søknad om mellombels bruksløyve	Søknad om ferdigattest	
- SØK	Ansvarleg søker	- 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
- PRO	Nedsetting av	- 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-	minirensesanlegg og	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-	graving av grøft	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- UTF	Nedsetting av	- 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-	minirensesanlegg og	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-	graving av grøft	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Erklæring og underskrift	
Føretaket er kjent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjonar dersom det er gitt urette opplysningar. Føretaket pliktar å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11	
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarleg prosjekterande erklærer at prosjekteringa skal vere planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i medhald av pbl jf. SAK10 §12-3 <input checked="" type="checkbox"/> Ansvarleg utførande erklærer at arbeidet ikkje skal starte før det ligg føre kvalitetssikra produksjonsunderlag for respektive del av utføringa jf. SAK10 § 12-4 <input type="checkbox"/> Ansvarleg kontrollerande erklærer seg uavhengig, jf. SAK10 § 14-1, og vil gjere greie for endringar som kan påvirke dette jf. SAK10 §12-5	
Dato	Underskrift
22.08.22	Tor Erik Skråmestø
Gjenta med blokkbokstavar	Tor Erik Skråmestø

6

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensnig av forurensning av 01.06.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Søknadsskjemaet gjelder også for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Informasjon:

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

1. Ansvarlig (søker)*:

Navn: Vest Rørservice AS	Telefon (dagtid): 98653222
Adresse: Kvernhusvegen 5	Postnr, poststed: 5936 Manger
E-post: vestrorservice@gmail.com	<input type="checkbox"/> Enkeltperson <input checked="" type="checkbox"/> Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr: 918158111

* Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvareer tiltakshaver i plan- og byggesaker) skal dette angis.

2. Søknaden gjelder:

<input type="checkbox"/> Nytt utslipp <input type="checkbox"/> Vesentlig økning av utslipp <input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitering av eksisterende utslipp	<input type="checkbox"/> Helårsbolig, antall: <input checked="" type="checkbox"/> Fritidsbolig, antall: 1 <input type="checkbox"/> Annen bygning, antall: Spesifiser:	Installeres /er det vannklosett? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei
---	--	---

3. Eiendom /byggsted:

Gnr: 156	Bnr: 18	Adresse: Elsåsvegen 3, 5912 Seim
Planstatus:	Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei	
	Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: <input type="checkbox"/> ja, dato:	

Type renseanlegg: <input type="checkbox"/> Urenset, direkte utslipp <input type="checkbox"/> Slamavskiller <input type="checkbox"/> Infiltrasjonsanlegg <input type="checkbox"/> Filterbed/Konstruert våtmark <input checked="" type="checkbox"/> Biologisk minirensanlegg <input type="checkbox"/> Kjemisk minirensanlegg <input type="checkbox"/> Kjemisk/biologisk minirensanlegg <input type="checkbox"/> Sandfilteranlegg <input type="checkbox"/> Tett tank for svartvann og gråvannsfiler <input type="checkbox"/> Biologisk toalett og gråvannsfiler <input type="checkbox"/> Tett tank (for alt avløpsvann) <input type="checkbox"/> Tett tank for svartvann <input type="checkbox"/> Biologisk toalett <input type="checkbox"/> Annen løsning, spesifiser:	Tillegg for minirensanlegg: CE-merke (EN12566-3): <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei
Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: 5 pe	

6. Vedlegg til søknaden:

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad Vest Rørservice AS	<input checked="" type="checkbox"/> ja
B. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 og relevant dokumentasjon	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant
C. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> ja
D. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større	<input checked="" type="checkbox"/> ja
E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant
F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, næringsvirksomhet, rekreasjon etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø	<input checked="" type="checkbox"/> ja
G. Oversikt over hvem som er varslet	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant
H. Eventuelle mottatte klager/protester	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

8. Underskrift og erklæring:

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.

Dato:	Underskrift ansvarlig eier:	Gjentas med blokkbokstaver:
22.06.2022		DAG RYDLAND


9. Kommunens merknader:

10

Produktinformasjon

MINIRENSEANLEGG FOR 1 HUS/HYTTE INNTIL 5 PE

Revidert 21.09.20



Om produktet

Anlegget består av en 5,9 m³ tank i glassfiber som graves ned.

Anlegget brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig, til sjø, vann, bekk/elv.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget har behov for inntil 1 årlig slamtømming avhengig av belastning

Biovac FD5N GRP

Diameter	Ø 1600
Lengde/Høyde	3200 mm/2250 mm
Sender innløp/utløp Avstand fra topp tank	670 mm/770 mm
Sender innløp/utløp Avstand fra bunn tank	1490 mm /1390 mm
Diameter innløpsrør	Ø 110 mm
Diameter utløpsrør	Ø 110 mm
Diameter hals	Ø 800 mm
Vekt	360 kg
Matepumpe	Ejektor, luft
Blåsemotor	1 stk HP-80 230V
PLS	Allen Bradley
Kapasitet	1000 l pr. døgn
Strømforbruk	1,0-1,5 kWt pr. døgn
Antall pe	5
Effektivt slamlager	3300 l
El. tilførsel	Jordfeilautomat 10 ampers kurs

Produktfordeler

- Styreskap over bakken
- Fleksibel plassering i byggegrøp. Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
- Biovac SBR renseteknologi
- Ingen bevegelige deler i prosessen
- Stort slamlager
- Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
- Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter og fritidsboliger
- Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

Anlegget består av 3 kammer:

- Mottakskammer/slamlager (4,1 m³)
- Pumpekammer (0,8 m³)
- Reaktorkammer (1,0 m³)

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19, 2016 Frogner
63 86 64 60 · kontakt@biovac.no · www.biovac.no

Med tanke på fremtiden

11



Serviceavtale Biovac Minirensesanlegg

INFORMASJON OM ANLEGGSEIER			
Navn	DAG RYDLAND		
Fakturaadresse	KORSTÅDERENDA 34		
Postboksnummer/-sted	5257 KORSTAD		
Telefon privat	5522 7741	Mobil	91667332
E-post	drydland@broadpark.no		

INFORMASJON OM ANLEGG			
Anleggstype	BIOVAC FD 5 N GRP	Anleggsnummer	
Anleggsadresse	ELSPVEGEN 3	Anleggskommune	ALVER
Postnummer/-sted	5912 SEIM	Bårdsnummer	156
		Bruløsningsnummer	18
Serviceavgift pr. år inkl. mva	3430 kr.	Kjemikalier pr. år inkl. mva	1010 kr.

<p><input type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på rensesanlegget 2 ganger pr. år. FD20N-FD50N og FD100e-FD350e</p> <p><input type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på rensesanlegget 3 ganger pr. år. FD20N-FD50N og FD100e-FD350e</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på rensesanlegget 4 ganger pr. år. 2 ganger dersom anlegget ikke ligger belastes (eks. trykkløst bruk av rensesanlegget) FD50e</p> <p>Biovac skal sende inn årsrapport til kommunen</p> <p>Biovac har plikt til å levere reservedeler.</p> <p>Følgende utføres på ordinær service:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollere ventiler, sumper og gjennomløpings, og foreta nødvendig opprensning, herunder tusskjiving av anleggets komponenter og funksjoner. Kontrollere lufttilførselen til anlegget. Kontrollere anleggets tekniske funksjoner. Dersom det er feil på anlegget som fører til at anlegget ikke klarer å tilfredssette utløsnings iht. gjeldende regelverk, utløsnings dette (for anleggseiers regning). Kontrollere slamskiver (FD50e og FD100e), og klargjøre slamskiver for levering på drønn. (Avtale om deponering inngås separat). Kontrollere nivå i våstanklager (FD100e og nedprøvd anlegg), og ved behov anmode anleggseier om å rekvirere tømming (for anleggseiers regning). Visuell kontroll av kvaliteten på utløpsvannet. Kontrollere slamber. For anlegg med kjemisk tilling kontrolleres doseringsutstyret og kjemikalierne byttes/etterfylles. Dokumentere ovenfor kunde at service er utført 	<p>Ekstraordinær service Ved varsel fra eier og driftsansvar eller alvorlige driftsforstyrrelser, skal Biovac treffe tilfredssettende tiltak/ekstraordinær service i løpet av 24 timer.</p> <p>Ekstraordinær service omfatter ikke i særskilt grad anleggseier belastes for arbeidstid, deler, leie og kjøretid fra servicepersoners tilholdsted etter den til enhver tid gjeldende satser</p> <p>Overholde brukerstreks Eier av anlegget plikter å overholde brukerstreks for gjeldende anlegg.</p> <p>Bestille slamtømming På anmodning fra Biovac sin representant skal anleggseier bestille slamtømming.</p> <p>Ved driftsproblemer som følge av manglende tømming kan ekstrakostnader tilkomme.</p> <p>Serviceavgiften dekker ikke slamtømminger eller eventuelle engifor som kommunen måtte pålegge (f. eks. tømme- og deponeringsavgift for slam).</p> <p>Adgang til anlegg Anleggseier skal sørge for at anlegget er tilgjengelig utenfor.</p> <p>Anleggseier plikter å gi Biovac sin representant adgang til anlegget for utførelse av ordinær service innenfor vanlig arbeidstid (08.00 - 18.00).</p> <p>Service må kunne gjennomføres av én person iht. krav i arbeidsmiljøloven.</p> <p>Eier må opprettholde og rydde heisåre for vore-/tostel innfor en avstand av maksimalt 30 meter fra anlegget.</p> <p>Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgift eller tilleggsfakturer dersom veiforbindelse og adgang til anlegg ikke er iht. ovenstående krav.</p> <p>Serviceavgift Serviceavgiften faktureres etter utført service.</p>	<p>Det pålegges anleggseier å betale faktura senest pr. post, eller som vedlegg i e-post. Gebyret bortfaller på e-faktura eller avtalepro.</p> <p>For anlegg med kjemisk tilling, faktureres kjemikalier i tillegg til serviceavgiften. Kjemikalier faktureres etter den enhver tid gjeldende pris for kjemikalier.</p> <p>Biovac har rett til å regulere serviceavgift iht. SSBs konkurranseundersøkt. Indtøkt oktober-oktober foregående år.</p> <p>Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgiften ytterligere dersom det kommer andre krav som påvirker innholdet i Biovac's tjenester, og/eller om det for Biovac oppstår andre kostnadsdrivende forhold.</p> <p>NB! Leie- og utleiearrangement av anleggseiers anlegg, og forutsettes utført iht. gjeldende retningslinjer og forskrifter. Avsløpning skal være luftet over takt iht. gjeldende slambestemmelser.</p> <p>Salg av eiendommen: Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget er installert, vil Biovac anleggseier å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier iht. forskrift om begrenset av forurensning § 12-13. Forurensningsloven §24</p> <p>Gjennet sier beiter for serviceavgiften fra til ny eier har kjøpt</p> <p>Varighet avtale Denne avtale løper så lenge forureningsmyndighetens opprettholder sikt krav om serviceavtale iht. utløpsfaktorene, og Biovac kan oppfylle kravet om delleveranser. Biovac har rett til å si opp serviceavtalen om anleggseier ikke følger retningslinjene Biovac gir om drift og vedlikehold av anlegget, det foreligger uoppførte krav, eller mistilhold av eieren. Dette meldes til forureningsmyndighet</p>
---	---	--

Dato: 21.09.2022
 Sign. anleggseier: *Dag Rydland*



BIOVAC®
 Biovac Environmental Technology AS
 Forekvegen 19, NO-2016 Frogner
 +47 63 86 84 60, kontakt@biovac.no, www.biovac.no

21 juni
 2022 31502