



Thorleif Rødland
Stranda 926
5993 OSTEREIDET

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/6470 - 22/74225

Saksbehandlar:
Tone Furustøl
tone.furustol@alver.kommune.no

Dato:
27.09.2022

Melding om vedtak i Utval for areal, plan og miljø - gbnr 10/4 Rødland

Tiltak: etablering av slipp til naust
Byggjestad: Gbnr: 10/4
Tiltakshavar: Thorleif Rødland
Ansvarleg søkjar:

Klage på delegert vedtak av 21/6470, datert 26.04.2022, om avslag på søknad frå arealføremålet LNF, byggeforbodet i 100 meters beltet langs sjø samt arealføremålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsona for etablering av båtslepp i betong i tilknytning til etablert naust tilhøyrande landbrukseigedomen - gbnr 10/4 Rødland, vart handsama av Utval for areal, plan og miljø (APM) i møte den 07.09.2022, der følgjande vedtak vart fatta:

«APM- 114/22 Vedtak:

Vurdering av dispensasjon frå § 1-8 i plan- og bygningslova for oppføring av båtslepp i betong.

Omsyna som byggeforbodet i strandsona skal sikre er natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Byggeforbodet skal særleg sikre tilgjengelegheit til strandsona for allmenta frå land og sjø og avgrense ytterlegare nedbygging og privatisering av strandsona. I områder der omsyna til allmenta ikkje er særleg sterkt, kan omsynet til naturen og det biologiske mangfoldet på sjø og land grunnkje eit sterkt vern av strandsona.

Kommunen har gjennom kommuneplanen differensiert mellom områder som er eigna for utbygging og områder som skal takast vare på. Den aktuelle eigedomen har allereie naust, og kai og båtopptrekk er ein naturleg del av det å ha eit naust. Naustføremålet opnar opp for etablering av slike tiltak. Tiltaka vil såleis vere ein del av allereie etablerte naust.

Når det kjem til allmenn ferdsel og tilgang til denne delen av strandsona, er det vår vurdering at dette området er lite eigna for allmenn bruk, og at oppgradering av båtslepp framfor eksiterande naust vil neppe har innverknad på bruken av området.

I følgje naturbasen er området ikkje registrert som eit kartlagt eller verdsatt friluftslivsområde. Det er heller ingen kjente registreringar knytt til biologisk mangfald som kunne vore påverka av tiltaka.

Det er også ei klar nasjonal målsetting at det skal takast omsyn til strandsoneverdiane i dispensasjonssaker.

Kommunen er samd i at ei skal vere varsam med å gje dispensasjonar i strandsona. Tiltaket er likevel vurdert ovanfor til å ha liten verknad for omsyna i strandsona.

Med bakgrunn i det ovannemnde, kan ikkje APM sjå at omsynet bak § 1-8 i plan- og bygningslova vert vesentleg sett til side ved å gje dispensasjon i dette tilfellet.

Vidare må fordelane vere klart større enn ulempene, jf. pbl. § 19-2. Det vil alltid vera ei ulempe at eit tiltak er avhengig av dispensasjon for å kunne gjennomførast. Men i dette tilfelle kan vi ikkje sjå at det er knytt andre ulemper av vesentleg betydning dersom det vert gjeven dispensasjon. Tiltaka vil vere ein del av allereie etablert naust.

Med bakgrunn i det ovannemnte, finn APM at fordelane er klart større enn ulempene. APM har vurdert saka og finn grunnlag for å gje dispensasjon slik som søkt, jf. pbl. § 19-2 og tek klagen til følge.»

Saksutgreiing med vedtak er vedlagt.

Saka vert sendt til Statsforvaltaren i Vestland til klagevurdering.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisas søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klaga på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Miljø og tilsyn

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Tone Furustøl
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Klage på avslag på søknad frå arealføremålet LNF, byggeforbodet i 100 meters beltet langs sjø samt arealføremålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsona for etablering av båtslepp i betong - gbnr 10/4 Rødland
20220419133332544
Situasjonskart korr

Vedlegg:

Klage avslag søknad(752540)

E-post frå søkjar - kartskisse - gbnr 10/4 Rødland

Søknad om dispensasjon i LNF - båtslipp ver 2 (sept 2021)

Avslag på søknad om etablering av slipp til naust - gbnr 10/4 Rødland

Situasjonsplan Slipp

Vedlegg D-1 Kart

Vedlegg Q-1 Slipp - skisse og foto

Uttale - Alver - gbnr 10/4 Rødland - etablering av slipp til naust - dispensasjon

Uttale frå landbruksavdelinga til søknad om etablering av slipp til naust - gbnr 10/4 Rødland

Uttale til søknad om etablering av båtslipp - gbnr10/4 Rødland

Forhåndsuttale vedr. Søknad om etablering av båtslipp - gbnr 10/4 Rødland

Ny frist og kommentar til statsforvaltarens uttale - gbnr 10/4 Rødland

Erlæring001

Vedlegg B-1 Søknad om dispensasjon i LNF - båtslipp

Kopi til:

Thorleif Rødland	Stranda 926	5993	OSTEREIDET
------------------	-------------	------	------------

Mottakarar:

Thorleif Rødland	Stranda 926	5993	OSTEREIDET
------------------	-------------	------	------------