

**Frå:** Anne Lise Molvik  
**Send:** tirsdag 11. oktober 2022 18:52  
**Til:** Mette Kyed Thorson  
**Emne:** Tilbakemelding på e-post datert 06.10.2022 - gbnr 106/100 Fanebust

Hei Mette Kyed Thorson

Dersom vi ikkje får ytterlegare opplysningar legg vi til grunn at bygget ikkje har innlagt vatn og at deponering av massar ikkje er del av søknaden. Det kan bli sett vilkår i vedtaket slik du skriv.

Vennleg helsing

**Anne Lise Molvik** | Rådgevar byggesak

Telefon: 56 37 56 40

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE

---

**Frå:** Mette Kyed Thorson <mktho@online.no>  
**Send:** torsdag 6. oktober 2022 11:46  
**Til:** Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>  
**Emne:** SV: Om tiltak på gbnr 106/100 Fanebust

Hei Anne Lise

Takk for oppsummering av telefonsamtale.

Du har rett i at det er mindre enn 4 m fra hytten på 106/100 til 106/58. Jeg har i dag sendt naboerklæring og revidert situasjonskart til Siri Vatle Vaage på 106/58 og ettersender det til deg før fristen 29.10.2022.

Du nevner i tillegg deponi av masser og definisjonen på innlagt vann. Ønsker du ytterligere presiseringer angående dette (før 29.10.2022) eller blir det skrevet inn som vilkår i vedtaket etter høringen hos Statsforvalteren?

Vennlig hilsen

Mette Kyed Thorson  
Sivilarkitekt MNAL

Arkitekt Mette Kyed Thorson, N-Kvalen 16, 5955 Lindås, mob. +47 901 48 834

---

**Fra:** Anne Lise Molvik <[anne.lise.molvik@alver.kommune.no](mailto:anne.lise.molvik@alver.kommune.no)>

**Sendt:** onsdag 5. oktober 2022 10:57

**Til:** Mette Kyed Thorson <[mktho@online.no](mailto:mktho@online.no)>

**Emne:** Om tiltak på gbnr 106/100 Fanebust

Hei Mette Kyed Thorson

Eg viser til telefonsamtale med deg 3. oktober om søknad om tiltak på eigedomen gbnr 106/100.

Søknaden er no send på høyring med uttalefrist på 4 veker. Høyringsbrevet omhandlar berre tilbygg og påbygg (heving av tak). Vi har ikkje tatt stilling til deponering av massar frå sprenging slik vist på situasjonsplanen. Søknaden gjev ikkje tilstrekkeleg opplysningar om deponeringa, tiltaket vil også kunne krevja dispensasjon. Det er vår vurdering at deponering av overskotsmassar som utgangspunkt må fraktast ut av området.

Slik nemnd i telefonsamtale ser vi etter ny gjennomgang av søknaden at det vil vera nødvendig med naboerklæring frå gbnr 106/58 også dersom avstand mellom tiltak og nabogrense er mindre enn 4 meter. Avstand må oppgjevast. Søkjar innhentar erklæring dersom nødvendig.

Vi har elles lagt til grunn at bygget ikkje skal ha innlagt vatn slik det er skildra i søknaden, og at det skal nyttast forbrenningstoalett, dvs. utsleppsfri toalettløysing. Vi vil likevel nemna at når vi ser på teikningane av nytt tiltak kan det sjå ut som om det skal etablerast takvasstank i kjellar og at det i tillegg til forbrenningstoalett skal etablerast urinal, vask og dusj.

Utgangspunktet i lovverket er at alle avløpsutslepp krev løyve, men dersom fritidsbustaden ikkje har innlagt vatn, og det er installert toalettløysing som ikkje har utslepp av avløpsvatn vil utsleppsløyve ikkje vera nødvendig. Innlagt vatn vil seia vatn frå vassverk, brønn, cisterneanlegg eller liknande, som vert ført inn i bygget gjennom rør eller leidning. Dette gjeld også hageslangar og regnvatn som vert leia gjennom takrenne og inn i bygningen, når desse vert brukt til aktiv oppfylling av innvendig tank. Innvendig og fast montert tank på inntil 25 liter kjem ikkje inn under begrepet innlagt vatn.

Ber om tilbakemelding innan 29.10.2022.

Vennleg helsing

**Anne Lise Molvik** | Rådgjevar byggesak

Telefon: 56 37 56 40

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE