

**Frå:** Ingrid Raniseth  
**Send:** mandag 30. januar 2023 09:27  
**Til:** Tone Margrethe Bærland Furustøl  
**Emne:** VS: Manglende grunnundersøkelser / konsekvensutgreiing  
**Vedlegg:** 211130\_Anfinsen.pdf; Fv. 564\_Fløksand-Vikebø\_Planområde.pdf; Sørstø leireområdet versjon2.pdf

-Ingrid

---

**Frå:** Frode Anfinsen <[fra@frydenbo.no](mailto:fra@frydenbo.no)>  
**Send:** måndag 23. januar 2023 20:44  
**Til:** Ingrid Raniseth <[ingrid.raniseth@alver.kommune.no](mailto:ingrid.raniseth@alver.kommune.no)>  
**Kopi:** [Ingar.Hals@vlfk.no](mailto:Ingar.Hals@vlfk.no); post lov <[post@lov.no](mailto:post@lov.no)>; Hogne Nygård <[Hogne.Nygard@vlfk.no](mailto:Hogne.Nygard@vlfk.no)>  
**Emne:** Manglende grunnundersøkelser / konsekvensutgreiing

Hei Ingrid

Viser til grunnundersøkelser som er utført i forbindelse med utbygging av veistrekning mellom Fløksand – Vikebø.

Høsten 2022 ble det foretatt undersøkelser med borerigg mellom Fylkesvei og dyrket mark mot Herdlafjorden. Denne undersøkelsen ble utført for å avdekke grunnforhold i forbindelse med økte vannmasser ved utbygging av alternativ A2. Undersøkelsene som ble foretatt ble avslutte ca 300 meter fra Herdlafjorden.

Eg var i kontakt med Hogne Nygård fra Vlfk som kunne informere om de planla og avslutte utvidelse av ekstra dreneringsrør i område hvor lukket grøft går over til åpen kistegrøft / Håndmurt grøft oppført i 1970. ( vedlegg 2. Skisse over området )

I brev datert 30.11.2021 fra Advokat Romstad vedrørende svar og bekymring ved veivalg A2 ble det spesielt påpekt følgende:

*Skulle alternativ A2 opprettholdes til tross for foranstående kreves det klarligvis en særskilt konsekvensutredning der alle faktiske forhold blir avdekket ved grunnundersøkelser, og med tilhørende kvalifiserte sakkyndige vurderinger, før noen gravearbeider kan påbegynnes.*

Åpen grøft fra dyrket mark til Herdlafjorden er ikke en naturlig elv, men en håndmurt åpen grøft. Denne grøften er bygget i området med ustabil grunnmasse. Som tidligere nevnt er grøft ikke dimensjonert for utvidelse av vannmasser fra ny veitrase. Dette punktet ble påpekt i skrevet dere mottok fra Advokat Romstad der vi ba om utvidet grunnundersøkelser for hele området mot Herdlafjorden.

En utvidelse uten å hensynta nevnte område vil ikke aksepteres. Skulle A2 bli veivalg må nevnte område som er uteglemt fra undersøkt konsekvens utgreies før utbygging starter.

Vi ønsker en snarlig tilbakemelding vedørende denne saken.

Med vennlig Hilsen  
Frode Anfinsen