

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl § 21-3

Tiltak på eiendommen:						
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiendommens adresse	Postnr.	Poststed
315	11	0	0	Hoplandsvegen 109	5919	FREKHAUG
Eier/fester				Kommune ALVER		

Det varsles herved om						
<input type="checkbox"/> Nybygg	<input checked="" type="checkbox"/> Anlegg	<input type="checkbox"/> Endring av fasade	<input type="checkbox"/> Riving			
<input type="checkbox"/> Påbygg/tilbygg	<input type="checkbox"/> Skilt/reklame	<input type="checkbox"/> Innhegning mot veg	<input type="checkbox"/> Bruksendring			
<input type="checkbox"/> Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg	<input type="checkbox"/> Antennesystem	<input type="checkbox"/> Oppretting/ending av matrikkelenhet (eiendomsdeling) eller bortfeste	<input type="checkbox"/> Annet			

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19						
<input type="checkbox"/> Plan- og bygningsloven med forskrifter	<input type="checkbox"/> Kommunale vedtekter	<input type="checkbox"/> Arealplaner	<input type="checkbox"/> Vegloven	Vedlegg nr. B -		

Arealdisponering						
Sett kryss for gjeldende plan						
<input type="checkbox"/> Arealdel av kommuneplan	<input type="checkbox"/> Reguleringsplan	<input type="checkbox"/> Bebyggelsesplan	<input type="checkbox"/> Eventuelt andre planer			
Navn på plan						


Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder						
NEDSETTING AV BIOVAC MINIRENSEANLEGG FD10N GRP - FOR 2 BOLIGER /HYTTER						Vedlegg nr. Q - 1-2

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til						
Foretak/tiltakshaver SKARSVÅG RØR OG INTERIØR AS						
Kontaktperson, navn CAROLINE H. BOGETVEIT			E-post post@skarsvag-ror.no		Telefon 99425237	Mobil
Søknaden kan ses på hjemmeside: (ikke obligatorisk):			WWW			

Merknader sendes til						
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.						
Navn Skarsvåg Rør og Interiør as			Postadresse Melandsvegen 15			
Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG		E-post post@skarsvag-ror.no			

Følgende vedlegg er sendt med nabovarslet						
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant			
Dispensasjonssøknad/vedtak	B	---	<input type="checkbox"/>			
Situasjonsplan	D	---	<input checked="" type="checkbox"/>			
Tegninger snitt, fasade	E	---	<input type="checkbox"/>			
Redegjørelser/kart	F	---	<input type="checkbox"/>			
Andre vedlegg	Q	---	<input checked="" type="checkbox"/>			

Underskrift						
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.						
Sted FREKHAUG		Dato 10.02.2023		Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver <i>Caroline H. Bogetveit</i>		
				Gjentas med blokkbokstaver CAROLINE H. BOGETVEIT		



Situasjonskart -
HANS IVAR SKJELVIK,
HOPLANDSVEGEN 109,5919 FREKHAUG
G.NR. 315 BR. NR 11-12
NEDSETTING AV BIOVAC RENSEANLEGG FD10N
GRP
OG TILKOBLING AV OFF. VANN

+ N6716216. 0290043

Data fra Kartverket Nr.

Produktinformasjon

BIOVAC® FD10N GRP

Minirensesanlegg for 2 hus/hytter

Revidert 19.04.2022



PRODUKTFORDELER

- Biovac SBR renseteknologi
- Styreskap over bakken
- Fleksibel plassering i byggegrop. Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
- Ingen bevegelige deler i prosessen
- Stort slamlager
- Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
- Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter og fritidsboliger
- Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

PRODUKTBEKRIVELSE

Biovac[®] FD10N GRP består av en 7,8 m³ glassfibertank som graves ned.

Anlegget brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårs- og fritidsbolig, til områder hvor det stilles krav til minimum 90 % reduksjon av fosfor og BOF5.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger avhengig av belastning.

Biovac® FD10N GRP

Diameter	1620 mm
Lengde/Høyde	4220/2170 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra topp tank	670/790 mm
Senter innløp/utløp Avstand fra bunn tank	1500/1380 mm
Diameter innløpsrør	110 mm
Diameter utløpsrør	110 mm
Diameter hals	800 mm
Vekt	410 kg
Matepump	Mammut, luft
Blåsemotor	HP-150, 230V
Styring	Biovac SBR Controller
Kapasitet	2000 l pr. døgn
Strømforbruk	2,1-3,5 kWt pr. døgn
Antall pe	10
Effektivt slamlager	3700 l
Elektrisk tilførsel	15A jordfeilautomat 30mA

Biovac Environmental Technology AS
Jeksleveien 59, 2016 Frogner
63 86 64 60 · kontakt@biovac.no · www.biovac.no


Rent vann. Bestandig.

Kommunens saksnr.	Prosjektnr. 4195
-------------------	---------------------



Samsvarserklæring

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-1, SAK10 kapittel 12
Samsvarserklæringen skal sendes til ansvarlig søker.

Erklæringen gjelder								
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune	
	315	11	0	0			ALVER	
	Adresse Hoplandsvegen 109				Postnr. 5919	Poststed FREKHAUG		
Foretak								
Foretakets navn HANS IVAR SKJELVIK						Organisasjonsnr.		
Ansvarsrett erklært dato		Arbeidet innen ansvars- området er avsluttet		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei				
Ansvarsområde								
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Funksjon (PRO, UTF) UTF							
	Beskrivelse av ansvarsområde GRAVING PÅ EGEN EIENDOM							
Ansvarlig for prosjektering:								
Det er ikke avdekket gjenstående arbeider innenfor ansvarsområdet som er til hinder for å gi:								
<input type="checkbox"/> Rammetillatelse	<input type="checkbox"/> Igangsettingstillatelse/ ett-trinns tillatelse	<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse	<input type="checkbox"/> Ferdiggattest					
Ansvarlig for utførelse:								
<input type="checkbox"/> Midlertidig brukstillatelse – Gjenstående arbeider for ansvarsområdet innenfor denne delen av tiltaket frem mot ferdiggattest								
Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor ansvarsområdet og den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for								
Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse								
Sikkerhetsnivå og arbeider som vil bli utført innen 14 dager (Gjelder midlertidig brukstillatelse)								
Gjenstår det arbeid innenfor ansvarsområdet, for at tiltaket skal være sikkert å ta i bruk?						<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, fyll ut informasjonen nedenfor
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil følgende arbeider bli utført innen:						Dato		
Type arbeider								
Ferdiggattest								
<input type="checkbox"/> Ferdiggattest – Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdiggattest								
Bekreftelser								
Vi bekrefter at kvalitetssikring er utført og dokumentert i henhold til erklæring om ansvarsrett og foretakets kvalitetssikring.								
<input type="checkbox"/> Vi bekrefter at prosjektering er i samsvar med ytelser i TEK17 og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som viser at forskriftens (TEK17) funksjonkrav er oppfylt								
<input type="checkbox"/> Vi bekrefter at utførelse er i samsvar med produksjonsunderlag.								
Erklæring og underskrift								
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom det er gitt uriktige opplysninger.								
Dato	Foretakets underskrift				Gjøntas med blokkbokstaver			
10.02.2023	<i>Hans Ivar Skjelvik</i>				HANS IVAR SKJELVIK			