

Fra: Per Eilif Åsvang <peraasv@online.no>
Sendt: fredag 28. april 2023 17:58
Til: Postmottak Alver; Per Sveinar Morsund
Emne: Sak 21/2654

Alver Kommune.

Under synfaringen på gbnr 214/8 den 26.04.23 kl.1000 ble det muntlig lovet en rapport etter synfaringen. Det har jeg ikke fått, men istedenfor fikk jeg et brev om at saken var avsluttet. Dette er i seg selv uhøflig og en dårlig form for saksbehandling. Synfaringen var således helt bortkastet.

Jeg blir oppriktig trist og opprørt når synfaringen avdekker farlige forhold som utilfredsstillende sikring av slamtank lokk og ingen fra myndighetene nevner det eller kommenterer det noen sted. Det vitner om en antikvarisk holdning til sikkerhet og gjenspeiler en dårlig sikkerhetskultur. Dette kan ikke være i Alver kommune sin interesse.

Når det gjelder plassering av slamavskiller og ledningstraseen samt sprenging i strandsonen kan jeg ikke begripe at dette kan gjøres uten nødvendig tillatelse, dokumentasjon og dispensasjon fra lovverket. Det samme gjelder kollektorslange for varmegjenvinning. Her er det brukt et sjøareal med slange loop og vekter uten at noen i det hele tatt vet om det og det finnes ingen godkjenning eller dokumentasjon som kreves for et slikt anlegg.

Dersom denne saken danner presedens i Alver kommune vil det si det samme som alle kan ta seg til rette som de vil på annen manns område og fellesområder (sjø) og omgå lovverk og tillatelse uten noen form for konsekvens.

Jeg vil påklage denne saken til statsforvalteren i Vestland. Da jeg ikke er kjent med saksgangen her ber jeg deg vennligst si meg om kommunen sender saken videre inkludert all dokumentasjon eller må jeg orde dette selv.

Vennlig hilsen
Per Eilif Åsvang.
Sendt fra min iPad