


LT vindu må holde formel iht. tek 17§ 13-7.
 Ag = 0,07 · ABRA / LT (kontrollert med LT = 0,7)



Fasade 1 Nord/Øst

1:100



Fasade 2 Nord/Vest

1:100

BYGGESØKNADSTEGNING
 Fasade 1 og 2

Tiltakshaver: -	Tiltak: Nilshøyen T8	Gnr./Bnr. 172/66	MÅL: 1:100	Prosjektnr. 2005-23
Leverandør: Seim Bygg AS Nesbrøkkka 28 Seim 5912	ANSVARLIG PROSJEKTERENDE: Dakark AS	A3	DATE: 15.05.23	Org. nr. 976598407
TEGNINGENE MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES VED UTFØRELSE AV ARBEIDER UTEN MEDVIRKNING FRA DAKARK AS TEGNINGENE ER IKKE GYLDIG UTEN KVALITETSIKRINGSYSTEMET TIL DAKARK AS			www.byggmann.no	Tegningsnr. A20-01





1:100
 Facade 3 Sør/Vest



1:100
 Facade 4 Sør/Øst

LT vindu må holde formel iht. tek 17§ 13-7.
 Ag = 0,07 · ABRA / LT (Kontrollert med LT = 0,7)

BYGGESØKNADSTEGNING
 Facade 3 og 4



Tiltakshaver: -	Tiltak: Nilshøyen T8 Gnr./Bnr. 172/66		
Levørønder: Seim Bygg AS Nesbrekka 28 Seim 5912	ANSVARLIG PROSJEKTERENDE: Dakark AS	A3	
TEGNINGENE MÅ IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES VED UTFØRELSE AV ARBEIDER UTEN MEDVIRKNING FRA DAKARK AS TEGNINGENE ER IKKE GYLDIG UTEN KVALITETSIKRINGSSYSTEMET TIL DAKARK AS			

MALE: 1:100	Prosjektnr. 2005-23
DATE: 15.05.23	Dag. nr. 976598407
TEGNER: SM	
www.byggmann.no	Tegningsnr. A20-02

