

Svein Rune Nedreås  
Hoplandsvegen 165  
5919 FREKHAUG

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 22/4290 - 22/43835

Saksbehandlar:  
Hogne Askeland  
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:  
08.06.2022

## Løyve til utslepp av avløpsvatn - tett tank - gbnr 315/2 Hopland

**Administrativt vedtak:** **Saknr: 642/22**

**Byggested:** Gbnr: 315/2  
**Tiltakshavar:** Svein Rune Nedreås  
**Ansvarleg søker:** Hjelmås Vvs As  
**Type utslepp:** Sanitært avløpsvatn med utslepp mindre enn 50pe  
**Søknadstype:** Forureiningslova § 11, jf. forureiningsforskrifta § 12-3

### VEDTAK

**Det vert gjeve utsleppsløyve for driftsbygning på gbnr. 315/2 Hopland på følgjande vilkår:**

1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent tett slamtank.
2. Utsleppet frå driftsbygningen vert gitt for 5 pe.
3. Slamavskiljaren må plasserast slik at avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil (ikkje oversig 8 meter).
4. Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensning av forurensing, §§ 12-7 til 12-13.
5. Det skal installerast vassparande toalett og nivåvarsling på oppsamlingstank.
6. Eideomen skal knytast til offentleg godkjend avlaupsleidning eller anna fellesleidning dersom slike vert ført fram til området og kommunen set krav om det.
7. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang.
8. Før avløpsanlegget kan takast i bruk må det ligge føre stadfesting frå montør, tømmeavtale med godkjent føretak og koordinatar for plassering av anlegget.

**Vedtaket er heimla i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta § 12-5.**

## **SAKSUTGREIING**

### **Tiltak**

Saka gjeld søknad om utsleppsløyve for driftsbygning på gbnr. 315/2 Hopland.

I søknaden er det opplyst at utsleppet fra driftsbygningen skal førast til tett tank med storlek på 5 m<sup>3</sup>. Tanken skal ha nivåvarsling og driftsbygningen vert etablert med vassparande toalett.

Storleiken til utsleppet er opplyst til 5 pe.

Det vert elles vist til søknad mottatt 24.05.2022.

### **Planstatus**

Eigedomen ligg i uregulert område innanfor det som i kommuneplanen sin arealdel er definert som LNF-føremål.

### **Nabovarsel**

Tiltaket er ikke nabovarsla i samsvar med forureiningsforskrifta § 12-4 nr. 2.

### **Uttale frå anna styresmakt**

Alver kommune har vurdert om saka må sendast på høyring og finn at det ikke er særlige forhold i denne saka som inneber at saka må sendast på høyring.

### **Plassering**

Plassering av tank er vist i kart 30.03.2022.

### **Reinseløsing**

Utsleppet fra driftsbygningen skal samlast i tett oppsamlingsstank.

### **Drift og vedlikehald**

Det skal ligge føre avtale med godkjent føretak for tømming av oppsamlingsstank. Tank skal monterast med nivåvarsling.

Det er vedlagt søknaden avtale datert 22.05.2022 med Norva24 før tømming av slamtank ved behov.

### **Privatrettslege tilhøve**

Avløpsanlegget er plassert på eigen eigedom, på gbnr. 315/2 Hopland.

### **VURDERING**

Det er ikke offentleg kloakkanlegg i området.

Utslepp til tett tank er i utgangspunktet noko kommunen normalt sett ikke vil godkjenne. I denne særskilte saka har kommunen vurdert at søknad om utsleppsløyve kan godkjennast slik den ligg føre med utslepp til tett oppsamlingsstank.

Vurderinga er gjort ut frå at avløpet er knytt til eit toalett i ein driftsbygning og med vassparande toalett vil mengd påslepp vere lavt. Samletank har storlek på 5m<sup>3</sup>. Det er sett krav om nivåvarsling på tank og avtale med godkjent føretak for tømming av tank. Det er kommunens vurdering at det er liten risiko for eventuell ureining ved ei slik løysing.

### **Plassering**

Plassering av anlegg og leidningsnett kan etter kommunen si vurdering godkjennast i samsvar med kart datert 30.03.2022.

## **Nabovarsling**

Alver kommune vurderer at tiltaket kan etablerast utan nabovarsling. Utslepp til tett tank vil ikke råka naboar i noko grad.

## **Godkjenning etter andre lovverk**

Etablering av avlaupsanlegget krev løyve etter plan- og bygningslova kap. 20. Søknad om løyve til etablering av avløpsanlegg etter plan- og bygningslova må sendast inn av eit ansvarleg føretak.

## **Mynde**

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 5-3, 3.ledd og gjeldande delegasjonsreglement.

## **Klage**

Enkeltvedtak fatta i medhald av forureiningsforskrifta kapittel 12 kan klagast på til kommunestyret eller saerskilt klagenemnd, jf. [forureningsloven § 85](#) 2.ledd og forureiningsforskrifta § 12-15. For enkeltvedtak fatta av kommunestyret er Statsforvaltaren klageinstans.

Enkeltvedtak fatta i medhald av forureiningsforskrifta kapittel 13 kan klagast på til Statsforvaltaren, jf. forureiningslova § 85 2.ledd og forureiningsforskrifta § 41-5

Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klagt på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høvet til å klage på vedtaket vera nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

## **Ansvar**

Anleggseigar er ansvarleg for at alt arbeid følgjer føresegner gjeve i eller i medhald av forureiningslova og plan- og bygningslova. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene før løyvet. Vedtak etter forureiningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve.

## **Bortfall av løyve**

Er arbeidet med etablering av avløpsanlegget ikkje sett i verk innan tre år etter at løyve er gitt, eller vert arbeidet innstilt i lengre tid enn to år, fell retten til å etablera utsleppet vekk, jf. forureiningsforskrifta § 12-5 4.ledd og § 13-5 4.ledd. Om utslepp framleis er aktuelt må ny søknad sendast inn.

## **Tilsyn, endring og opphøyr av løyvet**

Kommunen er forureiningsstyremakt og fører tilsyn med at føresegner, lovverk og vedtak fatta i tråd med forureiningsforskrifta kapittel 12 og 13 vert følgd. Forureiningsstyremakta har rett og plikt til å utføra tilsyn med avlaupsanlegga. Tilsynet vil kunna omfatta kontroll av anlegg si yting/funksjon og kontroll av kvalitet på utført sørvis og vedlikehald. Eigar av anlegget må dekka kostnader knytt til tilsyn og kontroll, jf. forureiningslova kap.7.

Om utsleppet fører til uventa forureiningsproblem, kan forureiningsstyremakta oppheve eller endre vilkåra i utsleppsløyvet, setja nye vilkår og om naudsynt kalla tilbake løyvet i samsvar med forureiningslova § 18 og forureiningsforskrifta § 12-14 og § 13-17.

**Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 22/4290**

Med vennleg helsing  
Alver kommune

Eirik Berntsen  
Avdelingsleiar

Hogne Askeland  
Konsulent

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Hjelmås Vvs As

Torvhusmyrane 5913  
2

EIKANGERVÅG

**Mottakarar:**

Svein Rune Nedreås

Hoplandsvegen 5919  
165

FREKHAUG