

Arkitektkontoret Børteit & Carlsen As
Hagellia 6
5914 Istdalstø

Referansar:
Dykkar:
Vår: 21/10604 - 22/45295

Saksbehandlar:
Larissa Dahl
larissa.dahl@alver.kommune.no

Dato:
14.06.2022

Dispensasjon og rammeløyve til oppføring av tilbygg og parkeringsplassar - gbnr 176/28 Spurkeland

Administrativt vedtak: **Saknr: 670/22**
Tiltakshavar: Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap Iks
Ansvarleg søker: Arkitektkontoret Børteit & Carlsen As
Søknadstype: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett.

VEDTAK

Det vert gjeve permanent dispensasjon frå planføresegn om regulerte mønehøgd, føremålgrense, planføremål og tomteutnytting for etablering av tilbygg til administrasjonsbygg for NGIR. Dispensasjonen er heimla i plan- og bygningslova §12-4 og § 19-2.

Det vert gjeve tidsavgrensa mellombels dispensasjon frå byggjegrense mot fylkesveg og arealføremål for etablering av 36 parkeringsplassar i BN3-område. Mellombels dispensasjon er gjeve på følgjande vilkår:

1. Dispensasjon skal vare i 2 år frå vedtaksdato. Det er høve å opparbeide parkeringsplassar slik dei er regulert i planen i område SPP i løpet av 2 år. Alternativt kan det søkjast om planendring for å regulere inn anna permanent parkeringsløysing.
2. Viss tiltaket i løpet av perioden kjem i konflikt med utbygging/utviding av fylkesveg, må det fjernast.
3. Avstand frå parkeringsplassar til vegmidte FV57 skal vere på minst 15 meter. Revidert situasjonskart skal sendast inn ved søknad om igangsetting.

Dispensasjonen er heimla i plan- og bygningslova § 19-3.

Det vert gjeve rammeløyve for tilbygg til administrasjonsbygg for NGIR og etablering av 38 parkeringsplassar på følgjande vilkår:

1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 18.06.21 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.
2. Toleransegrense for plassering av tiltak vert sett til +/- 20 cm i vertikalplanet og +/- 50 cm i horisontalplanet.
3. Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk i samsvar med tidlegare løyve til påkopling.
4. Tiltaket skal knytast til privat avlaupsanlegg i samsvar med vilkår i utsleppsak 22/414. Vilkår fra Miljø- og tilsyn i brev av 17.02.22 skal avklarast før igangsetjingsløyve.
5. Tiltaket skal utførast i tråd med samtykkje fra Arbeidstilsynet datert 17.01.22.
6. Tiltaket får tilkomst til offentleg fylkesveg FV57. Veg og avkjørsle skal opparbeidast i samsvar med godkjent reguleringsplan.

Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

1. Vilkår fra Miljø- og tilsyn i brev av 17.02.22 sak 22/414 skal avklarast før igangsetjingsløyve.
2. Sikringstiltak fra COWI i geologisk rapport av 13.12.21 skal vere prosjektert og dekka med ansvarsrett.
3. Revidert situasjonsplan med påvist avstand fra parkering til vegmidte skal sendast inn. Plan skal vise 10 sykkelparkeringar.

Før det vert gjeve ferdigattest eller mellombels bruksløyve for tiltaket skal følgjande ligge føre:

4. Innmålingsdata i SOSI (KOF)-fil skal leverast inn.
5. Dokumentasjon for gjennomført avfallsplan skal sendast inn.

Rammeløyvet er heimla i plan- og bygningslova § 20-2.

SAKSUTGREIING

Tiltak

Saka gjeld søknad om oppføring av tilbygg til administrasjonsbygg for NGIR med bruksareal (BRA) opplyst til å vere ca. 1087 m² og bygd areal (BYA) ca. 511,64 m². Totalt etter tilbygg skal bygget ha bruksareal på ca. 1695,29 m² og bygd areal på ca. 814,01 m². Utnyttingsgrad er opplyst til: 21,7% BYA i BN2, 19,7 % BYA i BAD og 16,5% BYA i BN3-område.

Søknaden omfattar grunn- og terrenigarbeid, leidningsnett samt opparbeiding av avkjørsle, interne vegar og parkering. Andre tiltak som kan vere vist på innsendte teikningar er ikkje omfatta av dette vedtaket.

Saka omfattar søknad om dispensasjon frå både regulerte mønehøgd, føremålgrense, tomteutnytting, frå byggjegrense mot fylkesveg og frå planføremål.

Det vert elles vist til søknad motteken 22.12.21 og supplert 21.01.22, 08.04.22 og 20.04.22.

Sakshandsamingsfrist

Søknaden var komplett og klar for handsaming då han var motteken 22.12.21 og frist for sakshandsaming er 16 veker frå denne dato inklusiv høyingsrunde. Fristen for sakshandsaming er utløp og gebyret for handsaming er tapt.

Tilleggsdokumentasjon vart motteken ved brev frå ansvarleg søker 21.01.22, 08.04.22 og 20.04.22.

Planstatus

Eigedommen ligg i regulert område innanfor det som i reguleringsplanen for Kjekkdalen fyllplass utviding med plan ID nr 1263-201306 er definert som BAD-føremål for administrasjonsbygget, for BN2, BN3 – næringsbebyggelse område.

Tillatt grad av utnytting etter gjeldande plan er 30 % BYA i BAD-område og 20% BYA i BN2-område.

Dispensasjon


Tiltaket krev dispensasjon frå både regulerte mønehøgd, føremålsgrense, tomteutnytting, frå byggjegrense mot fylkesveg og frå planføremål BN2 og BN3.

Det er søkt dispensasjon med slik grunngjeving:

1. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens § 1.1.1 Nye bygg skal plasserast innanfor føremålsgrensa.

Begrunnelse for dispensasjon:

- En utbygging av administrasjonsbygget (rosa formål - BAD) mot sør, vil påvirke allerede opparbeidet parkeringsplass (grått formål - SPP), og vil også gå utenfor føremålsgrensen for administrasjonsbygg. Utbygging mot øst er ikke mulig på grunn av trafikkavvikling inn og ut av anlegget (grått formål – SV3). Utbygging mot vest vil kreve store terregendringer og mye planering. Derfor er den mest opplagte mulighet for utvidelse mot nord.



- Av hensyn til personsikkerhet er det viktig at administrasjonsbyggets funksjoner er sammenhengende.
- Formål BAD og BN2 ligger innenfor samme gårds- og bruksnummer (gbnr 176/28) og det vil derfor ikke utløse krav om tomtesammenslåing.


Det vurderes at fordelene ved å gi dispensasjon fra bygging hen over formålgrensen mellom BAD og BN2 oppveier eventuelle ulemper.

2. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens § 3.1.2 Maks kotehøyde er sett til kote +40 og maks byggehøyde er 10 meter.

(Note: Teksten i § 3.1.2 er upresis! Det burde ha stått *Maks mønehøyde er sett til kote + 40 i føreseggnene og maks byggehøyde er 10 m*. I plankartet er dette imidlertid angitt med byggehøyde BH k +40)

Begrunnelse for dispensasjon:

- Nybygg innenfor BAD/BN2 har en mønehøyde på 10,2 m og ett takoppløft for teknisk rom på 11,8 m fra planert terren. Maks byggehøyde i reguleringsføreseggnene §3 er angitt uten desimal og ved nedrunding er mønehøyden innenfor de 10 m for formål BAD. Den del av takoppløftet som ligger innenfor formål BAD er kun 4,5 meter langt men overskridet byggehøyden med 1,8 m. Det er altså bare en mindre del av takoppløftet som går over fastsatt byggehøyde. Området hvor byggehøyden er 1,8 m for høy, er vist med rødt omriss i kartutsnitt under. Samme del (4,5 m) av takopløftet overskridet også maks kotehøyde + 40,0 m med 0,9 m.



- Takoppløftet er kun for teknisk rom. Den inntegnede høyden inne på loftet er nødvendig for å kunne plassere ventilasjonsanlegget på loftet. Takoppbygget gir en estetisk bedre løsning enn hvis man plasserte et utvendig ventilasjonsanlegg på taket.
- Det område hvor kote- og byggehøyde overstiges, ligger helt inn til formål BN2 som har 5 meter høyere maksimal byggehøyde (kote + 45,0) Se gul stiplet linje i kartutsnitt over.

Det vurderes at fordelene ved å gi dispensasjon fra kote- og byggehøyde i et så begrenset område som 5 m, oppveier eventuelle ulemper.

3. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens § 3.2.1 BN1-BN4 er areal avsett til næringsformål. Her tillatas det berre med avfallsrelaterte føremål, som t.d. sorteringsanlegg.

Begrunnelse for dispensasjon:


- Administrasjonsbygget er også en del av næringens arbeid med å forvalte inn og utgående avfall, massehåndtering med mer, vi mener derfor at et administrasjonsbygg ikke direkte strider mot formålet.
- Utvidelsen av administrasjonsbygget ligger på samme gårds- og bruksnummer som det eksisterende administrasjonsbygg (gbnr 176/28) Det er altså ikke nødvendig med tomtesammenslåing.
- En eventuell utbygging mot sør vil påvirke allerede opparbeidet parkeringsplass og fjerne tiltrengte parkeringsplasser som ligger godt i forhold til administrasjonsbygget.
- Av hensyn til personsikkerhet er det viktig at administrasjonsbyggets funksjoner er sammenhengende.

Det vurderes at fordelene ved å gi dispensasjon fra formål Næringsbebyggelse (BN2) til administrasjonsbygg (BAD) oppveier eventuelle ulemper.

4. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens § 3.2.8 Utnyttingsgraden innenfor BN2 er BYA=20%

Begrunnelse for dispensasjon:

- Vi har kun lagt den delen av BN2 til grunn for utregningen, som ligger på samme gbnr 176/28 som formål for BAD (se blå skravur i kart under). Dette er en relativt begrenset del av hele BN2 (se rød skravur), og ved en evt. reguleringsplanendring hadde det vært opplagt å medta dette området i BAD ettersom de ligger på samme gårds- og bruksnummer.



- Utnyttingsgraden på det begrensede området av BN2 overstiges kun med 1,7% tilsvarende 13 m².

- Hvis man regner utnyttingsgraden for både BAD og utsnittet av BN2 sammen, blir utnyttingsgraden på BYA=29% hvilket fortsatt er innenfor den fastlagte utnyttingsgrad BYA=30 % for formål BAD i reguleringsplanen.

Det vurderes at fordelene ved å gi dispensasjon utnyttingsgraden innenfor BN2 oppveier eventuelle ulemper.

5. Det søkes om dispensasjon fra Veglovens § 29 Annet ledd, 50 m byggegrense fra senterlinje fylkesveg for etablering av parkeringsplass.

Dagens reguleringsplan viser ikke byggegrense mot fylkesvei. I følge epost 18.11.2021 fra byggesaksavdelingen i Alver kommune, skal det da søkes om dispensasjon fra 50 m byggegrense i vegloven. Parkerering ønskes etablert 13,2 m fra senter fylkesveg.

Begrunnelse for dispensasjon:

- Arealet er avsatt til Næringsbebyggelse i reguleringsplanen (!), -men det ligger en faresone for høyspentanlegg over området. Parkering ikke er ment for varig opphold, og det anses derfor som lite sannsynlig at høyspentledningen vil påvirke folk som ferdes til/fra parkeringsplassen langs fylkesvegen. Det er vedlagt uttale fra BKK datert 30.11.2021
- Parkeringsområdet ligger umiddelbart innenfor avgjørselen og man unngår derved unødig kjøring inne på anlegget.
- Det vil være mulig å gå fra parkeringsplassen til administrasjonsbygget uten at skulle krysse trafikken inn og ut av anlegget.

Det vurderes at fordelene ved å gi dispensasjon fra byggegrense mot fylkesveg for parkeringsplass oppveier eventuelle ulemper.

Uttale frå anna styresmakt

Det er henta inn uttale frå Vestland fylkeskommune av 11.02.22:


Uttale

Tilbygg til administrasjonsbygg:

Det er søkt om tilbygg til eksisterande administrasjonsbygg. Vi har ikke merknadar til dette tiltaket.

Parkeringsplass:

Det er også søkt om dispensasjon frå arealformålet «næringsbygg» for å etablere 36 nye parkeringsplassar 13,2 meter frå vegmidte av fylkesveg 57.



Utsnitt frå situasjonskart ved søknaden.



Bilete, teke i 2021, er henta frå Vegbilder tenesta til Statens vegvesen.

Sidan reguleringsplanen ikkje har regulert byggegrense er det byggegrensa i veglova på tidspunktet då planen vart vedteken som gjeld, som er 50 meter. Vi er kritisk til dispensasjon frå byggegrensa og meiner den må haldast. Fylkesveg 57 er klassifisert som haldningsklasse «meget streng» jf. Rammeplan 2021-2024 som seier «tiltak bør ikkje etablerast nærmare enn 50 meter».

Staden det er ønskeleg med parkeringsplassar er allereie planert og vert nytta til parkering og lagring, som vi ser på som ulovleg. Det er regulert parkeringsplass i planen som vi meiner bør nyttast.

Eit alternativ kan vera å gje dispensasjon for ein midlertidig parkeringsplass innanfor BN3 i planen, til arealet med planføremål SPP er ferdig opparbeida. Parkeringsplassen må likevel trekkast lengre vekk frå fylkesvegen enn det er søkt om no.

Det er henta inn slik uttale frå Samferdsel, veg, vatn og avløpsavdelinga her av 07.04.22:

Fylkeskommunnen er uttalemynde og ikkje vedtaksmynne i regulert område.

Ser parkeringsplassen er tenkt innanfor område med for sikringssone.

Som vegmynde langs kommunale vegen vil vi anbefale at det ikkje gis dispensasjon for parkering så nærmre vegen som tenkt i skisse, men at den blir trekt vekk fra fv57 og plassert bakenfor sikringszone merka med grønn pil.



Vi mener ikke det er hensiktmessig å planere ytterligere i BN3 i forbindelse med denne byggesaken, så lenge plassen under høyspentrasen allerede er opparbeidet og BKK ikke har motforestillinger til å bruke faresonen for høyspent trase for parkering. Se kopi av uttale fra BKK under (den er også vedlagt søknaden):

Det er henta inn slik uttale frå BKK nett as av 30.11.21:

Fra: Eivind Huse <Eivind.Huse@bkk.no>
Sendt: tirsdag 30. november 2021 07:21
Til: Ole-Henry Olsen <ole-henry.olsen@ngir.no>; Bente Iren Isdal <bente.isdal@ngir.no>
Kopi: Jon Inge Fjellsbø <joninge.Fjellsbo@bkk.no>
Emne: SV: Parkeringsplass, formalisering av bruk eksisterende parkeringsplass. (under 132 k volts linje)

Hei,
Vi har nå kontrollert avstander basert på deres koordinater. Det er tilstrekkelig avstand til parkeringsplass slik at denne kan tillates å asfaltere og ta i bruk.

Når dette er sagt, ser vi at parkeringsplassen benyttes for lagring av gjenstander. Det skal ikke være noe lagerplass under linjer og horizontal avstand til lagerplasser er den samme som for viktige bygninger; spesifisert ledertemperatur og islast: 5,5+Del>6,0m, og ved spesifisert vindlast 3,5+Del>4,0m.

Vennlig hilsen/Best Regards

Eivind Huse
Anleggsforvalter Reg.nett

BKK Nett AS | Postboks 7050, 5020 Bergen | M: +47 48262742 | www.bkk.no

Følg BKK på [Twitter](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune får vedtaket til klageurdering.

Nabovarsel

Tiltaket er nabovarsla.

Det ligg ikke føre merknader fra nabo.

Plassering

Plassering av tiltaket er vist i situasjonsplan datert 18.06.21.

På situasjonsplanen er minste avstand til nabogrense vist til å vere 7,7 meter.

Tiltaket er plassert i strid med byggegrense i plan når det gjeld parkeringsplassar. Det er gjeve mellombels dispensasjon for parkering 15 meter fra vegmidte FV57 i saka.

Avstand til offentleg veg er opplyst å vere 13,2 meter fra parkering til vegmidte. Administrasjonen har i vedtaket ovanfor gjeve mellombels dispensasjon til parkering på vilkår om minste avstand fra parkeringa på 15 meter fra midten av offentleg veg FV57.

Det er søkt om topp mønehøgde på kote ca. + 40,846 moh. Det er søkt om planeringshøgde på kote som for eksisterande bygg.

Vatn og avløp (VA)

Eigedomen er sikra lovleg vassforsyning og avlaup.

Tiltaket skal knytast til offentleg vassverk og privat avlaup.

Det er søkt om utsleppsløysing via eksisterande slamavskiljar på 10 m³ i sak 22/414. Svaret frå Miljø og tilsyn avd. datert 17.02.22. Løysing skal godkjennast før igangsetting.

Tilkomst, avkørsle og parkering

Eigedomen er sikra lovleg tilkomst til offentleg veg via privat veg.

Avkørsle til offentleg veg følgjer av godkjent reguleringsplan.

Situasjonsplanen viser nye oppstillingsplassar for 36 bilar. Det er eksisterande plassar for 27 bilar i regulert område SPP.

Terrenghandsaming

Situasjonsplanen viser tilbygget, parkering og avkørsle. Teikningar/snitt viser eksisterande og nytt terren, og plassering i høve terren.

Visuelle kvalitetar

Tiltaket skal prosjekterast og utførast slik at det etter kommunen sitt skjønn har gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv, og i høve til tiltaket sin funksjon, bygde og naturlege omgjevnader og plassering.

Når det gjeld visuelle kvalitetar har ansvarleg søker opplyst at:

Tiltak

Terreng

Både nybygget og det eksisterende bygg ligger langs en ås. Planert areal er sprengt ned slik at byggene ligger under åsprofilen.

Eksisterende bygg

I det eksisterende administrasjonsbygg skal den nåværende resepsjon flyttes og H+D garderobene i 1. etasje skal slås sammen til ny garderobe for damer. Enkelte funksjoner i eksisterende bygg skal ombygges og opprustes. Det blir også nødvendig med noen tilpasninger i eksisterende fasade med hensyn til kopling mot nybygg.

Nybygg

Etter samråd med tiltakshaver, oppføres tilbygget som en tilnærmet kopi av det eksisterende administrasjonsbygg, og de to bygningene bindes sammen med en isolert gangbro i 2. etasje.

Hovedmotivene fra det opprinnelige administrasjonsbygg gjentas på det nye bygg:

- Skifertak med tak-oppløft over trapp/ventilasjoner
- Halvtak over inngangsparti
- Sammenhengende vindusbånd i kontorer i 2. etasje
- Fasadebekledning i liggende panel
- Nåværende farge på utvendig panel videreføres.

Ny garderobe for menn plasseres i 1. etasje på nybygget, sammen med ny resepsjon og tollkontor. I andre etasje på nybygget plasseres kontorer og felles spise-/møterom med utgang til terrasse. På loftetasjen plasseres ventilasjonsanlegg/tekniske installasjoner.

Universell utforming

Prinsippene for universell utforming er lagt til grunn for utforming av nybygget. Ettersom det etableres heis i nybygget og en trinnfri gangbro i mellomrommet mellom det eksisterende og det nye bygget, oppnås det derved også tilkomst til 2. etasjen i det eksisterende bygg. Noe som det ikke har vært tidligere.

Parkeringsplasser med universell utforming plasseres så nær administrasjonsbygget og resepsjonen som mulig. Det etableres halvtak over inngangsdør og trinnfri tilkomst til terrasse i 2. etasje fra gangbro mellom byggene.

Det etableres toaletter tilrettelagt for bevegelseshemmede på begge plan.

Garderober og dusj i 1. etasje er tilrettelagt for bevegelseshemmede og det samme er publikumsdelen med ny resepsjon og tollkontoret.

Flaum, skred og andre natur- og miljøtilhøve

Ansvarleg søker har erklært at tiltaket ikke skal plasserast i eit område der det er fare for flaum, skred eller andre natur- og miljøtilhøve som krev særskilte undersøkingar eller tiltak. Kommunen legg denne vurderinga til grunn for vedtaket.

Tekniske krav til byggverk

Tiltaket skal prosjekterast og førast opp i samsvar med byggeteknisk forskrift (TEK).

Avfallsplan

Tiltaket har krav til avfallsplan.

Det er krav til skildring av miljøsanering for tiltaket.

Alt avfall skal leverast som næringsavfall til mottak godkjent av forureiningsstyresmakta.

VURDERING

Generelt om dispensasjon

Det er to vilkår som begge må vere oppfylt for at kommunen skal kunne gje dispensasjon. For det første må dei omsyna som ligg bak føresegna det dispenserast i frå ikkje verte vesentleg tilsidesett. For det andre må fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene, etter ei samla vurdering.

I tillegg kan ikkje kommunen gi dispensasjon dersom omsyna i loven sin føremålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser blir vesentleg satt til side.

Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, og det bør ikkje gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale til søknaden.

Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge.

Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen. Vilkåra må liggje innanfor ramma av dei omsyn lova skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til dømes slik at vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulepper dispensasjon kan medføre.

Dispensasjon frå byggjegrense mot fylkesveg og arealføremål for etablering av parkeringsplassar

Omsynet med byggjegrense mot veg er å ivareta vedlikehald av veg, sikra areal for eventuell vegutviding, ivareta siktforhold.

I denne saka er det allereie etablerte parkeringsplassar på arealet det vert søkt om no. Det er naudsynt med utviding av parkering, fordi administrasjonsbygget skal utvidast. I samband med dette prosjektet må det etablerast fleire parkeringsplassar enn dei som allereie er etablert innanfor arealføremålet SPP, der parkeringsplassane er regulert.

Innanfor område BN3 ligg det faresone for høgspentanlegg som hindrar at dette arealet kan nyttast til anlegg for varig opphold.

Søkjar ønskjer å nytte det arealet som allereie er planert til parkering i samband med denne utbygginga.

Administrasjonen si vurdering er at tiltaka skal realiserast i tråd med vedtatt reguleringsplan, og at det er det arealet som er regulert til parkering i planen som skal opparbeidast og nyttast til dette.

I denne saka har administrasjonen likevel funne grunnlag for å vurdere om det kan gjevast mellombels dispensasjon til etablering av parkering på dette arealet.

I vurderinga er det vurdert at ein mellombels dispensasjon ikkje vil ha negativ verknad på siktforhald på staden og trafikktryggleik vert ivaretatt dersom parkeringsplassane får ein minste avstand på 15 meter frå midtlinje veg.

I vurderinga er det lagt vekt på desse momenta:

- Omsyn til trong til utvida parkeringsløysing for anlegget
- Tiltaket kjem ikkje nærmere vegen enn eksisterande planering
- Bruken av areala er til parkering
- Omsyn til eksisterande terrengtilhøve
- Omsyn til å unngå kryssing av trafikk på anlegget
- Omsyn til naturleg plassering innafor avkjørsle
- Tiltaket ligg i sin heilskap innanfor NGIR sitt anlegg i Kjekkdalen og er i samsvar med den eksisterande verksemda.

Då det er regulert inn arealføremål for parkering, så er det denne parkeringsplassen som skal byggjast ut i planen. Dersom den regulerte parkeringsløysinga av ulike årsaker ikkje lar seg gjennomføra, må endra parkeringstilhøve vurderast i samband med endring av reguleringsplanen. På bakgrunn av dette er det etter administrasjonen si vurdering kun mellombels dispensasjon i denne saka som ikkje set omsyna bak planen vesentleg tilside.

Vidare er det administrasjonen si vurdering er at fordelane ved å gje mellombels dispensasjon i denne saka er klart større enn ulempene. Ein mellombels dispensasjon vil ikkje sette omsyna bak planføremål og omsynet til byggjegrensa til side, då situasjonen framover blir tilsvarande den som er på arealet i dag. Tiltaka ligg bak busstoppet og vil ikkje føra til endra siktforhold eller hinder for trafikk, drift og vedlikehald langs fylkesvegen. Det er til fordel for søkjar at ein får løyve til etablering av tilbygg og parkering for den vidare drifta på anlegget.

Det er administrasjonen si vurdering at det gjer større fordelar enn ulempar om det vert gjeve tidsbestemt mellombels dispensasjon i 2 år for etablering av parkeringsplassar i strid med byggegrense mot veg og arealføremålet.

Etablering av parkeringsplassar på vilkår at dei plasserast 15 meter frå senter lina til fylkesveg 57.

Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje tidsavgrensa mellombels dispensasjon frå byggjegrense mot veg og arealføremål for etablering av parkeringsplassar er oppfylt.

Oppfølging:

Når perioden for den mellombelse dispensasjonen er gått ut vil tiltaket vere i strid med plan og må difor tilbakeførast til opphaveleg godkjent situasjon og arealføremål. I 2 års perioden må parkeringsplassar opparbeidast innanfor arealføremålet regulert til parkering, SPP. Alternativt må de starta opp prosessen med ei planendring der ein får regulert inn nytt areal til parkering.

Dispensasjon frå topp monehogd og maks. byggehøgd

Omsynet bak regulert byggehøgd i planen er å få samspel/kontroll på utforming av framtidig bygningsmassar i vertikal plan.

Kommune viser til hovudmomenta som vart nytta i vurderinga av dispensasjon:

- Omsyn til storleik av tiltaket
- Omsyn til regulert byggehøgd
- Omsyn til verknad for omgjevnader, estetikk

Administrasjonen si vurdering er at omsyna bak regulert topp mønehøgd og maks byggehøgd ikkje vert sett vesentleg til side som følgje av tiltaket det er søkt om dispensasjon for. Høgd for heile tilbygget er overskride med 0,2 m. Tiltaket som overskride maks kotehøgd med 0,9 m har avgrensa volum til teknisk rom. Store delar av tilbygg ligg i NB2 regulert område, der maks høgd er regulert til +45,0 og ikkje til +40,0 moh. Såleis skal ikkje overskridning av mønehøgd med 0,2 m ha verknad på næringsbygg som kan tillatast 5 meter høgare enn omsøkte tilbygg.

Administrasjonen er samd med grunngjeving frå søkjar og at høgd kunne presiserast til konkret møne eller gesimshøgd. Når det er teke stode til byggehøgd BK +40,0 er det vanskeleg å tolke om dei har meint møne eller gesimshøgd i planen.

I vurderinga av fordelar og ulemper har kommunen særleg lagt vekt på at overskridning ligg på 0,2 m som er innafor avviksramme for byggplassering i vertikal plan. Største overskridning skjer pga. teknisk rom for ventilasjonsanlegg, som ble ikkje teke stode til i denne planen. Estetisk er det betre med omsøkt løysing enn plassering av ventilasjonsanlegg utan taket over.

Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje dispensasjon frå maks mønehøgd og byggehøgd er oppfylt.

Dispensasjon frå føremålsgrense og frå planføremål

Omsyn med regulert formålsgrense er å styre arealbruk til forskjellige planføremål. Tilbygget til administrasjonsbygg er omsøkt delvis i område regulert til næringsbebyggelse BN2. Dette er pga. avgrensa moglegheita å oppføre tilbygg i strid med regulert parkering SPP mot sør, i strid med trafikkavvikling i aust, store terrenginngrep i vest.

Kommune viser til hovudmomenta som vart nytta i vurderinga av dispensasjon:

- Omsyn til trond for utviding av bygg
- Omsyn til eksisterande terrenghøve
- Omsyn til minimalt terrenginngrep
- Omsyn til reguleringsplanen sin føremål

Administrasjonen kan ikkje sjå at formålet regulert til næringsbebyggelse NB2 i nord vil bli vesentleg sett til side viss det blir gitt dispensasjon i dette tilfellet.

Administrasjonen er samd med søkjar i at omsøkte løysing med tilbygg plassert delvis i NB2 vil gi betre terrenghilpassing og samanhengande funksjonelt administrasjonsbygg.

Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje dispensasjon frå føremålsgrense og planføremål er oppfylt.

Dispensasjon fra regulert tomteutnytting

Omsyn med grad av utnytting i reguleringsplanen er å ivareta/kontrollere volumet på framtidig utbygningsmassar innafor konkrete byggefelt i tråd med planføremål, byggets funksjon etc.

Kommune viser til hovedmomenta som vart nytta i vurderinga av dispensasjon:

- Omsyn til trong til utviding av bygg
- Omsyn til eksisterande terrengtilhøve
- Omsyn til minimalt terrengeinngrep
- Omsyn til storleik på bygningsmassar

Det er regulert maks. grad av utnytting i BN2 næringsbebyggelse til 20% BYA. Tiltaket er i strid med tomteutnytting for dette feltet og overskride tomteutnytting med 1,7% eller 13 m².

Det er regulert maks. grad av utnytting i BAD-administrasjonsbygg bebyggelse til 30% BYA. Tiltaket er i samsvar med tomteutnytting for dette feltet.

Søkjar har grunngjeva dispensasjonen med følgjande:

- Hvis man regner utnyttingsgraden for både BAD og utsnittet av BN2 sammen, blir utnyttingsgraden på BYA=29% hvilket fortsatt er innenfor den fastlagte utnyttingsgrad BYA=30 % for formål BAD i reguleringsplanen.

Kommune er samd med søker i at det er beskjeden overskridning av tomteutnytting og at det er samla sett innafor i regulert tomteutnytting for BAD-administrasjons bygg område.

Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje dispensasjon fra tomteutnytting er oppfylt.

Tekniske krav til byggverk

Kommunen har vurdert søknaden om fråvik frå tekniske krav sett i byggteknisk forskrift TEK og legg ansvarleg søker si vurdering til grunn. Kommunen finn at vilkåra for å fråvika tekniske krav til byggverk er oppfylt.

Plassering av tiltaket

Tiltaket vert godkjent plassert slik det går fram av søknaden.

Tiltaket sine visuelle kvalitetar

Tiltaket har etter kommunen sitt skjønn gode visuelle kvalitetar, både i seg sjølv og i høve til si funksjon, og dei bygde og naturlege omgjevnader og plassering.

Tiltaksklasse

Kommunen legg søker si vurdering av tiltaksklasse til grunn.

Vurdering etter naturmangfaldslova

Kommunen har mellom anna sjekka det aktuelle arealet i www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no og nytta rettleiing frå Statsforvaltaren. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil kome i konflikt med naturmangfaldslova.

GENERELL INFROMASJON

Regelverk

- Tiltak etter plan- og bygningslova § 20-1 er søknadspliktig etter § 20-2.
- Krav om ansvarleg føretak er gitt i plan- og bygningslova § 20-3.
- Dispensasjonssøknad behandlast etter plan- og bygningslova § 19-1.
- Kommunen sine fristar for handsaming følgjer av plan- og bygningslova § 21-7.
- Søknad om tiltak skal nabovarslast i samsvar med plan- og bygningslova § 21-3.
- Krav om tilgang til vatn og avlaup finn du i plan- og bygningslova §§ 27-1 og 27-2.
- Krav til tilkomst til offentleg veg finn du i plan- og bygningslova § 27-4.
- Tiltak skal visuelle kvalitetar i samsvar med plan- og bygningslova §§ 29-2.
- Tiltak skal oppførast i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK), jf. plan- og bygningslova § 29-5, med mindre det er gitt fritak etter plan- og bygningslova § 31-2.
- Krav til tiltaksplan finn du i byggteknisk forskrift § 9-6.
- Krav til skildring av miljøsanering finn du i byggteknisk forskrift § 9-7.
- Kommunens krav til handsaming av dispensasjonssøknadar finn du i plan- og bygningslova kapittel 19.
- Kommunen skal ikkje ta stilling til privatrettslege tilhøve ved handsaming av byggesøknaden, jf. plan- og bygningslova § 21-6.
- Ved handsaming av søknaden skal kommunen vurdere søknaden opp mot prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldslova.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 5-3, 3. ledd og gjeldande delegeringsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvL). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klagt på i vedtaket, og kva endringar ein ønsker. Klagen skal grunngjenvært.

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Ansvar

Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd med føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova, jf. pbl. § 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner gjeld føresegnene før løyvet. Vedtak etter plan- og bygningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve, jf. pbl. § 21-6.

Kopi av dette vedtaket, samt andre saksdokument, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen.

Bortfall av løyve

Om byggearbeidet ikke er sett i gang innan 3 år etter at dette løyvet er gitt, eller vert innstilt i lengre tid enn 2 år, fell løyvet bort, jf. pbl. § 21-9. Dette gjeld også dispensasjonsløyvet.

Avfall

Alt avfall som tiltaket fører med seg skal leverast til mottak godkjent av forureiningsstyresmakta.

Dykk må søka om igangsettingsløyve

Ingen arbeid må settast i gang før igangsettingsløyve er gjeve, jf. pbl § 21-421-4 tredje ledd. Det kan søkast igangsettingsløyve for delar av tiltaket.

Dykk må søka om mellombels bruksløyve eller ferdigattest

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre. Det kan søkast mellombels bruksløyve for delar av tiltaket.

Ved all vidare kontakt i denne saka, referer til saknr.: 21/10604

Med vennleg helsing
Alver kommune

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Larissa Dahl
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

- 9 Tegning eksisterende fasade_A0-501 - Fasade mot nord
- 10 Tegning eksisterende fasade_A0-502 - Fasade mot øst
- 11 Tegning eksisterende fasade - A0-503 - Fasade mot sør
- 12- Tegning eksisterende fasade -A0-504 - Fasade mot vest
- 16 Tegning eksisterende snitt -A0-401 - Tverrsnitt
- 17 Tegning ny fasade -A2-520 - Fasader med terreng
- 24 Tegning nytt snitt - A2-410 - Tverrsnitt, heis
- 38 Gjennomføringsplan
- 8 -KART -Situasjonsplan

Kopi til:

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap Iks	Lindåsvegen 1260	5956	HUNDVIN
---	---------------------	------	---------

Mottakarar:

Mottakarar:

Arkitektkontoret Børteit &
Carlsen As

Hagellia 6

5914

Isdalstø