

Nordhordland Og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap Iks
Lindåsvegen 1260
5956 HUNDVIN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/3009 - 23/29965

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@alver.kommune.no

Dato:
26.04.2023

Løyve til utslepp av avløpsvatn - Minirenseanlegg - gnr 176/28 Spurkeland

Administrativt vedtak: **Saknr: 408/23**
Byggestad: Gnr: 176/28
Tiltakshavar: Nordhordland Og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap Iks
Ansvarleg søker: Arkitektkontoret Børteit & Carlsen As
Søknadstype: Forureiningslova § 11, jf. forureiningsforskrifta § 12-3

VEDTAK

**Det vert gjeve utsleppsløyve for næringsbygg på gnr. 176/28 Spurkeland på følgjande
vilkår:**

- Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent minirenseanlegg i
reinseklass A. Restutsleppet frå minirenseanlegget skal førast i eksisterande leidning
til sjø som omsøkt og vist på kart.**
- Utsleppet frå eideomen vert gitt for 20 pe.**
- Det skal til ein kvar tid liggja føre gyldig serviceavtale om drift og vedlikehald av
anlegget.**
- Utsleppet skal til ei kvar tid tilfredsstilla krav i Forskrift om begrensning av forurensing,
§§ 12-7 til 12-13.**
- Eideomen skal knytast til offentleg godkjend avlaupsleidning eller anna
fellesleidning dersom slike vert ført fram til området og kommunen set krav om det.**
- Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må
sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang.**
- Om anlegget er avhengig av at det må tömmast for slam med jamne mellomrom, må
avstand til plass med mogelegheit for parkering av tömmebil vere maksimum 100
meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til
tömmebil (ikkje overstig 8 meter).**

- 8. Før avløpsanlegget takast i bruk må det ligge føre stadfesting fra montør, serviceavtale for drift og vedlikehald og koordinatar for plassering av anlegget.**

Vedtaket er heimla i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta § 12-5.

SAKSUTGREIING

Tiltak

Saka gjeld søknad om utsleppsløyve for næringsbygg på gbnr. 176/28 Spurkeland. Reinseanlegget erstattar dagens slamavskiljar og vert plassert der slamavskiljaren står i dag på gbnr. 177/36 Spurkeland. Eksisterande leidningsnett til sjø skal nyttast.

I søknaden er det opplyst at utslepptet frå eigedommen skal reinsast i biologisk/kjemisk minireinseanlegg av typen Biovac FD20N GRP før utslepptet vert ført vidare via slamsikringskum til eksisterande leidningsnett til sjø.

Storleiken til utslepptet er opplyst til 18 pe.

Det vert elles vist til søknad mottatt 17.04.2023 og supplert 25.04.2023.

Planstatus

Eigedomen ligg i regulert område innanfor det som i Reguleringsplan Kjevikdalen fyllplass, utviding planid. 1263-201306 sin arealdel er definert som område for næringsbebyggelse.

Nabovarsel

Tiltaket er ikkje nabovarsla i samsvar med forureiningsforskrifta § 12-4 nr. 2.

Uttale frå anna styresmakt

Alver kommune har vurdert om saka må sendast på høyring og finn at det ikkje er særlege forhold i denne saka som inneber at saka må sendast på høyring.

Plassering

Plassering og utsleppsstad er vist i kart datert 25.04.2023.

Reinseløsing

Utslepptet skal reinsast i biologisk/kjemisk reinseanlegg av typen Biovac FD20N GRP. Anlegget er godkjend etter NS-EN 12566-3. Anlegget stettar reinsekrava for utsleppsstad i følsamt og normalt område med brukarinteresser, jf. forureiningsforskrifta § 12-8.

Drift og vedlikehald

Det er eit vilkår for utsleppsløyvet at anleggseigar inngår serviceavtale om drift og vedlikehald av anlegget, jf. forureiningsforskriften § 12-13 2.ledd.

Serviceavtale ligg føre.

Om anlegget er avhengig av at det må tømmast for slam med jamne mellomrom, må avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil (ikkje overstig 8 meter).

Privatrettslege tilhøve

Avløpsanlegget er plassert på eigen eigedom, på gbnr. 177/36 Spurkeland. Utsleppsleidningen er lagt på eigen eigedom fram til utsleppsstad.

KOMMUNENS VURDERING AV SØKNADEN

Det er ikke offentleg kloakkanlegg i området.

Søknaden om utsleppsløyve kan etter kommunen si vurdering godkjennast når det vert sett krav til reining av utsleppt i biologisk/kjemisk reinseanlegg med utslepp til grøft med heilårvassføring.

Nabovarsling

Det er kommunens vurdering at det kan gjevast fritak for nabovarsling i denne saka. Søknaden gjeld utskifting av tidlegare løysing med septiktank til minireinseanlegg. Tiltaket ligg langt frå nærmeste nabo og vil ikke råke omgjevnadane i noko grad.

Godkjenning etter andre lovverk

Før arbeidet med etablering av anlegget kan setjast i verk må det søkjast om løyve til tiltak etter plan- og bygningslova. Både søknadsprosess og utføring må takast i vare av eit kvalifisert føretak som kan godkjennast som ansvarshavande innafor ansvarsområdet ansvarleg søker, ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande.

GENERELL INFORMASJON

Mynde til å gjøre vedtak i saka

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 5-3, 3.ledd og gjeldande delegasjonsreglement.

Du kan klage på dette vedtaket

Enkeltvedtak fatta i medhald av forureiningsforskrifta kapittel 12 kan klagast på til kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. [forureningsloven § 85](#) 2.ledd og forureiningsforskrifta § 12-15. For enkeltvedtak fatta av kommunestyret er Statsforvaltaren klageinstans.

Enkeltvedtak fatta i medhald av forureiningsforskrifta kapittel 13 kan klagast på til Statsforvaltaren, jf. forureiningslova § 85 2.ledd og forureiningsforskrifta § 41-5

Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønsker. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høvet til å klaga på vedtaket vera nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Anlegget er ditt ansvar

Anleggseigar er ansvarleg for at alt arbeid følgjer føresegner gjeve i eller i medhald av forureiningslova og plan- og bygningslova. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnehene før løyvet. Vedtak etter forureiningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve.

Du må sette i gang innan tre år

Er arbeidet med etablering av avløpsanlegget ikkje sett i verk innan tre år etter at løyve er gitt, eller vert arbeidet innstilt i lengre tid enn to år, fell retten til å etablera utsleppt vekk, jf. forureiningsforskrifta § 12-5 4.ledd og § 13-5 4.ledd. Om utslepp framleis er aktuelt må ny søknad sendast inn.

Kommunens tilsyn, endring og opphør av løyvet

Kommunen er forureiningsstyresmakt og fører tilsyn med at føresegner, lovverk og vedtak fatta i tråd med forureiningsforskrifta kapittel 12 og 13 vert følgd. Forureiningsstyresmakta har rett og plikt til å utføra tilsyn med avlaupsanlegga. Tilsynet vil kunna omfatta kontroll av anlegg si yting/funksjon og kontroll av kvalitet på utført sørvis og vedlikehald. Eigar av anlegget må dekka kostnader knytt til tilsyn og kontroll, jf. forureiningslova kap.7.

Om utsleppet fører til uventa forureiningsproblem, kan forureiningsstyresmakta oppheve eller endre vilkåra i utsleppsløyvet, setja nye vilkår og om naudsynt kalla tilbake løyvet i samsvar med forureiningslova § 18 og forureiningsforskrifta § 12-14 og § 13-17.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 23/3009

Med vennleg helsing
Alver kommune

Eirik Berntsen
Avdelingsleiar

Hogne Askeland
Konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Arkitektkontoret Børteit & Carlsen As	Hagellia 6	5914	ISDALSTØ
Skarsvåg Rør Og Interiør As	Melandsvegen 15	5919	Frekhaug

Mottakarar:

Nordhordland Og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap Iks	Lindåsvegen 1260	5956	HUNDVIN
---	---------------------	------	---------