



Innkalling Formannskapet

Møtedato: 23.04.2020
Møtested: Teams-møte, evt. Børilden
Møtetid: 09.00 - 15.00

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

Saksliste

Saksnr	Tittel
050/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
051/20	Godkjenning av møteprotokoll
052/20	Meldingar
053/20	Delegerte saker
054/20	Orienteringssak

Austrheim 17. april 2020

Per Lerøy
ordfører

Ketil Tjore
møtesekretær

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
050/20	Formannskapet	PS	23.04.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/342

Godkjenning av innkalling og saksliste

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
051/20	Formannskapet	PS	23.04.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/342

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapsmøte på Teams - onsdag 08.04.2020

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
052/20	Formannskapet	PS	23.04.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/342

Meldingar

Framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
053/20	Formannskapet	PS	23.04.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/342

Delegerte saker

Saker

Saksnummer	Tittel
055/20	Endring av ansvarsrett på gbnr 131/1 Austrheimsvegen 520 for tiltakshavere Kari og Terje Utkilen Det vert godkjent endring av omsøkte ansvarsrettar i medhald av plan- og bygningslova § 23-3.
058/20	Ferdigattest for garasje med innreidd loft på gbnr 158/19 - Lerøy
060/20	Ferdigattest gbnr 133/94 I medhald av plan- og bygningslova § 21-10, vert det gjeve ferdigattest for heile tiltaket.
054/20	Igangsettingsløyve - grunnundersøking - søknad privat veg gbnr 131/6 - Fonnes Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1 bokstav j og l vert det gjeve løyve til igangsetting av grunnundersøking for etablering av veg på følgjande vilkår: 1. Rammeløyve av 03.04.2020 med vilkår gjeld for tiltaket.
062/20	Løyve til bygging av bustadhus og garasje på gbnr. 147/92 - Skotneset

063/20	Løyve til bygging av bustadhus, garasje og tilkomstveg på gbnr. 147/93 - Skotneset																		
059/20	Løyve til deling av bustadareal frå gbnr. 131/18 til gbnr.131/38 - Fonnes																		
053/20	Løyve til omsøkt utslepp og til etablering av minireinseanlegg på gbnr. 151/20																		
057/20	Mellombels bruksløyve for del av tomannsbustad på gbnr. 149/154 – Høgeberget 40A																		
052/20	Rammeløyve - Søknad om etablering av ny veg på gbnr 131/6 Med heimel i plan- og bygningslova §§ 20-1 bokstav j og l vert det gjeve løyve til tiltak rammeløyve] for etablering av veg, vatn og avlaup til nytt bustadfelt på gnr 131 bnr 6 på følgjande vilkår: 1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 13,03,2020 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3. 2. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse 1 med heimel i SAK § 9-3. 3. Før det kan gjevast løyve til igangsetting må det søkast om ansvarsrett for ansvarsområdet prosjektering, PRO for arbeidsområda veg, vatn og avlaup. Det er ansvarleg søker ssitt ansvar å vurdere om det må søkast ansvarsrett for fleire ansvarsområdar. 4. Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk. Anlegget må utførast i tråd med gjeldande VA-norm for Austrheim kommune, samt vilkår som vert sett i løyve for tilknytting. 5. Tiltaket skal knytast til offentleg avlaupsanlegg. Anlegget må utførast i tråd med gjeldande VA-norm for Austrheim kommune, samt vilkår som vert sett i løyve for tilknytting. 6. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Det må søkast om utvida bruk av avkjørsle frå kommunal veg. Veg og avkjørsle skal opparbeidast i samsvar med vilkår som vert sett i løyve frå vegstyresmakta som er Austrheim kommune. Med heimel i plan- og bygningslova § 23-3 jf. § 23-4 (SØK) / 23-6 (UTF) gjev kommunen godkjenning for følgjande ansvarsrettar:<table><tr><th>FUNKSJON</th><th>FØRETAK</th><th>ORG.NR.</th><th>L/S *</th><th>TILT.KL.</th><th>ANSVAR SOMRÅDE</th></tr><tr><td>SØK</td><td>Paraply Plan AS</td><td>920 691 943</td><td>L</td><td>1</td><td>Søknad</td></tr><tr><td>UTF</td><td>Multiservice Skog og mekk</td><td>996 012 492</td><td>L</td><td>1</td><td>Diverse grunnarbeider , bygging av veg og graving av grøfter</td></tr></table>	FUNKSJON	FØRETAK	ORG.NR.	L/S *	TILT.KL.	ANSVAR SOMRÅDE	SØK	Paraply Plan AS	920 691 943	L	1	Søknad	UTF	Multiservice Skog og mekk	996 012 492	L	1	Diverse grunnarbeider , bygging av veg og graving av grøfter
FUNKSJON	FØRETAK	ORG.NR.	L/S *	TILT.KL.	ANSVAR SOMRÅDE														
SØK	Paraply Plan AS	920 691 943	L	1	Søknad														
UTF	Multiservice Skog og mekk	996 012 492	L	1	Diverse grunnarbeider , bygging av veg og graving av grøfter														

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>for VA.</td></tr></table> *S = Sentral godkjenning, L = Lokal godkjenning Det er ein føresetnad for vedtaket at føretak og personar som ikkje har sentral godkjenning har utarbeidd og teke i bruk føretakssystem i medhald av SAK kapittel 10.						for VA.																																				
					for VA.																																						
056/20	Vedtak - gbnr 157/102 - Bergsviksmarka - Fritidsbustad Med heimel i plan- og bygningslova §§ 20-1 bokstav a vert det gjeve løyve til tiltak i eitt-trinn for oppføring av fritidsbustad på følgjande vilkår: 1. Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan datert 08.11.2019 med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3. 2. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse 1 med heimel i SAK § 9-3. 3. Tiltaket skal knytast til offentlig vassverk, og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. Det må søkast om løyve til tilknytting før røranlegget i fritidsbustaden kan koplast til vassforsyninga. 4. Tiltaket skal knytast til offentlig avlaupsanlegg, og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. Det må søkast om løyve til tilknytting før sanitæranlegget i fritidsbustaden kan koplast til utvendig avløpsanlegg. 5. Tiltaket får tilkomst til offentlig veg via privat veg. Veg og avkjørsle skal opparbeidast i samsvar med godkjent reguleringsplan. Med heimel i plan- og bygningslova § 23-3 jf. § 23-4 (SØK), 23-5 (PRO), 23-6 (UTF) gjev kommunen godkjenning for følgjande ansvarsrettar: <table><tr><th>FUNKSJON</th><th>FØRETAK</th><th>ORG.NR.</th><th>L/S</th><th>TILT.KL</th><th>ANSVAR SOMRÅDE</th></tr><tr><td>SØK</td><td>Hindenes Hus AS</td><td>979 446 586</td><td>S</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>PRO</td><td>Hindenes Hus AS</td><td>979 446 586</td><td>S</td><td>1</td><td>Radonsikring, Mur og betongarbeider, Tømrerarbeider med tilhørende detaljer, Membraner, fall og slukplassering.</td></tr><tr><td></td><td>Norgeshus AS</td><td>948 490 412</td><td>S</td><td>1</td><td>Bygningsutforming unntatt situasjonskart.</td></tr><tr><td></td><td>SH Oppmåling AS</td><td>913 864 344</td><td>L</td><td>1</td><td>Oppmåling</td></tr><tr><td></td><td>Lindås VVS N.T. AS</td><td>915 836 445</td><td>S</td><td>1</td><td>Sanitæranlegg med stikkledning</td></tr><tr><td>UTF</td><td>Hindenes Hus AS</td><td>979 446 586</td><td>S</td><td>1</td><td>Betong og murarbeider, Radonsperr</td></tr></table>	FUNKSJON	FØRETAK	ORG.NR.	L/S	TILT.KL	ANSVAR SOMRÅDE	SØK	Hindenes Hus AS	979 446 586	S	1		PRO	Hindenes Hus AS	979 446 586	S	1	Radonsikring, Mur og betongarbeider, Tømrerarbeider med tilhørende detaljer, Membraner, fall og slukplassering.		Norgeshus AS	948 490 412	S	1	Bygningsutforming unntatt situasjonskart.		SH Oppmåling AS	913 864 344	L	1	Oppmåling		Lindås VVS N.T. AS	915 836 445	S	1	Sanitæranlegg med stikkledning	UTF	Hindenes Hus AS	979 446 586	S	1	Betong og murarbeider, Radonsperr
FUNKSJON	FØRETAK	ORG.NR.	L/S	TILT.KL	ANSVAR SOMRÅDE																																						
SØK	Hindenes Hus AS	979 446 586	S	1																																							
PRO	Hindenes Hus AS	979 446 586	S	1	Radonsikring, Mur og betongarbeider, Tømrerarbeider med tilhørende detaljer, Membraner, fall og slukplassering.																																						
	Norgeshus AS	948 490 412	S	1	Bygningsutforming unntatt situasjonskart.																																						
	SH Oppmåling AS	913 864 344	L	1	Oppmåling																																						
	Lindås VVS N.T. AS	915 836 445	S	1	Sanitæranlegg med stikkledning																																						
UTF	Hindenes Hus AS	979 446 586	S	1	Betong og murarbeider, Radonsperr																																						

	<table><tr><td></td><td>Odd Haugen Maskinstasjon AS</td><td>868 103 237</td><td>S</td><td>1</td><td>e og radonbrønn, Tømmerarbeid, Membraner i våtrom. Veg- og grunnarbeider, Utvendig vann og avløp.</td></tr><tr><td></td><td>Lindås VVS N.T. AS</td><td>915 836 445</td><td>S</td><td>1</td><td>Sanitæranlegg med stikkledning</td></tr><tr><td></td><td>SH Oppmåling AS</td><td>913 864 34 4</td><td>L</td><td>1</td><td>Oppmåling</td></tr><tr><td>KTR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> *S = Sentral godkjenning, L = Lokal godkjenning Det er en føresetnad for vedtaket at føretak og personar som ikkje har sentral godkjenning har utarbeidd og teke i bruk føretakssystem i medhald av SAK kapittel 10.		Odd Haugen Maskinstasjon AS	868 103 237	S	1	e og radonbrønn, Tømmerarbeid, Membraner i våtrom. Veg- og grunnarbeider, Utvendig vann og avløp.		Lindås VVS N.T. AS	915 836 445	S	1	Sanitæranlegg med stikkledning		SH Oppmåling AS	913 864 34 4	L	1	Oppmåling	KTR					
	Odd Haugen Maskinstasjon AS	868 103 237	S	1	e og radonbrønn, Tømmerarbeid, Membraner i våtrom. Veg- og grunnarbeider, Utvendig vann og avløp.																				
	Lindås VVS N.T. AS	915 836 445	S	1	Sanitæranlegg med stikkledning																				
	SH Oppmåling AS	913 864 34 4	L	1	Oppmåling																				
KTR																									
061/20	Vedtak -supplering av vedtak i sak 029/20 - Søknad om utsleppsløyve og sanitærabonnement - gbnr 160/81 <table><tr><td>Med heimel i VA.norm for Austrheim kommune vert det stilt krav til vannmålar på leidning som skal gå i sjø.</td></tr></table>	Med heimel i VA.norm for Austrheim kommune vert det stilt krav til vannmålar på leidning som skal gå i sjø.																							
Med heimel i VA.norm for Austrheim kommune vert det stilt krav til vannmålar på leidning som skal gå i sjø.																									

Framlegg til vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
054/20	Formannskapet	PS	23.04.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/342

Orienteringssak

Framlegg til vedtak:

Saksopplysninger: