

Bjørn Arvid Njærheim  
Monslaupen 107  
5953 Fønnes

Dykkar ref.:

Vår ref.:  
22/987 - 4 / SKLDato:  
28.02.2023

## Refusjon av delar av gebyr - Søknad - gbnr 136/28 - Monslaupen - Bustad - reparasjon av skorstein

Austrheim kommune vedtok i nytt regulativ for gebyr for sakshandsaming 15.12.2022 å redusere gebyret for mellom anna piper/skorsteiner.

I gebyrregulativ for 2021 og 2022 var gebyr for denne type saker i pkt 6.2.8 satt til kr 8000. I gebyrregulativ for 2020 pkt. 10.2.8 var gebyret satt til kr 8000.

Austrheim kommunestyre vedtok i kommunestyret 16.02.2023 i sak KS-010/23 å tilbakebetale differansen på gebyret overskytende kr 1900 for denne typen saker. Tilbakebetalinga gjeld for tre år tilbake, årene 2020, 2021 og 2022. Dykkar byggesak **22/987** vert omfatta av dette vedtaket.

Kode	Skildring	Tal	Sum
10.2.8	<b>Basisgebyr konstruksjonar og anlegg</b> B- saker-Innhegning, riving av bygg, støttemurar, piper/skorsteinar/eldstadar/	1	1900
	<b>Basisgebyr konstruksjonar og anlegg.</b> Tidligere innbetalt gebyr	1	8000
	Tilbakebetaling av for mye betalt gebyr.		6100

Økonomikontoret vil utbetale for mykje innbetalt gebyr på vanleg måte.

***Vi minner om at alle søknadspåpliktige tiltak skal avslutas med ferdigattest og at skorsteinen ikkje kan takast i bruk før dette føreligg.***

Om det er spørsmål kring utrekning av gebyr ber ein dykk ta kontakt.

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastsett ved forskrift. Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf. forvaltningslova §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det vert kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna ut i frå. Klage skal vere grunngjeven.



Med helsing

Stein Kåre Løvselett  
ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

**Vedlegg:**

Gebyr - Søknad - gbnr 136/28 - Monslaupen - Bustad - reparasjon av skorstein

**Kopi til:**

Ragnhild G Husa

**Mottakere:**

Bjørn Arvid Njærheim

Monslaupen 107

5953

Fonnes