

Fra: Linda Johanne Ulsmåg <lulsmag@world-kinect.com>
Sendt: mandag 7. august 2023 16:40
Til: Bjarne Fjeldkårstad Ve
Kopi: Post Austrheim
Emne: FW: Kjøpssignal Q4-2023 og ÅR-2024
Vedlegg: Kjøpssignal august 2023.pdf

Viktighet: Høy

Hei Bjarne,

Kanskje du er rette vedkommende til å se på denne saken – se mailutveksling nedenfor.

Mvh Linda

Linda J. Ulsmåg

Key Account Manager

T: +47 55363784

M: +47 91397352

E: lulsmag@world-kinect.com



Global reach, local experience

A subsidiary of:

World Fuel Services Europe Ltd

8th Floor

62 Buckingham Gate

London

SW1E 6AJ

From: Linda Johanne Ulsmåg
Sent: Monday, August 7, 2023 4:38 PM
To: post@austrheim.kommune.no
Subject: FW: Kjøpssignal Q4-2023 og ÅR-2024
Importance: High

Videresender denne mailen til dere ettersom jeg får melding om at både Bjørnar Fjellhaug og Odd Harald

Dommersnes har ferie for tiden. Regner med at dere kan viderefremde til rette vedkommende i kommunen.

Linda J. Ulsmåg

Key Account Manager

T: +47 55363784

M: +47 91397352

E: lulsmag@world-kinect.com



Global reach, local experience

A subsidiary of:

World Fuel Services Europe Ltd

8th Floor

62 Buckingham Gate

London

SW1E 6AJ

From: Linda Johanne Ulsmåg

Sent: Monday, August 7, 2023 3:42 PM

To: Bjørnar Fjellhaug (bjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no)

<bjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no>

Cc: Odd Harald Dommersnes (odd.harald.dommersnes@austrheim.kommune.no)

<odd.harald.dommersnes@austrheim.kommune.no>

Subject: Kjøpssignal Q4-2023 og ÅR-2024

Importance: High

Hei Bjørnar,

Håper du har hatt en fin sommer!

Jeg har i dag mottatt kjøpssignal fra våre forvaltere m/anbefaling om å sikre 50 % av volumet i 4. kvartal 2023 i tillegg til å vurdere å sikre 50 % av ÅR-2024. (Evt. sikring i år 2024 vil automatisk utløse opsjon for det året.)

Bakgrunnen er at disse kontraktene har falt mye den siste tiden, og tester nå bunnivåene. Grafen nedenfor viser NO5 **slik prisene refereres på Nasdaq p.t.** (grønn graf viser SYSTEM + OMRÅDE). Det råder noe usikkerhet om «veien videre», og det er årsaken til at vi ikke anbefaler 100% sikring. Markedet kan falle videre, men det finnes også risiko for at prisene snur opp igjen når den ekstreme værperioden vi nå opplever er over.

4. kvartal 2023



ÅR-2024



Til Austrheim kommune har jeg mottatt følgende **INDIKATIVE** priser i dag;

Priser i øre/kWh;

Prisområde	Q4-2023	ÅR-2024
NO5	87,74	101,08

Jeg må meddele at jeg er skuffet over prisene jeg får fra leverandørene i dag..... Det vi ser er at de (og det gjelder flere enn Ishavskraft) beregner seg enorme risikotillegg, så prisene jeg har mottatt er betydelig høyere enn hva jeg hadde forventet. Leverandørene forklarer dette med EPAD-priser hos Statkraft (EPAD = områdepris, og de kontraktene handler leverandørene bilateralt – og det gjøres oftest hos Statkraft). I vårt kjøpssignal legger vi til grunn EPAD-priser slik de refereres på Nasdaq.

Nå er tiden ute for å gjøre sikring i dag, så dersom dere ønsker å sikre på dette nivået må jeg innhente oppdaterte priser i morgen tidlig. Hører fra deg!

Mvh Linda

[Linda J. Ulsmåg](#)

Key Account Manager

T: +47 55363784

M: +47 91397352

E: lulsmaag@world-kinect.com



Global reach, local experience

A subsidiary of:

World Fuel Services Europe Ltd

8th Floor

62 Buckingham Gate

London

SW1E 6AJ

*** This communication has been sent from World Kinect Corporation (formerly, World Fuel Services Corporation) or its subsidiaries or its affiliates for the intended recipient only and may contain proprietary, confidential, or privileged information. If you are not the intended recipient, any review, disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this communication and any attachments is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by replying to this communication and delete the communication, including any attachments, from your computer. Electronic communications sent to or from World Kinect Corporation or its subsidiaries or its affiliates may be monitored for quality assurance and compliance purposes.***