

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/17	Kommunestyret	PS	15.02.2017

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Stein Kåre Løvslett	FA - X20, HistSak - 13/458	16/645

Vedtak - KommuneROS Austrheim 2017

Vedlegg

KommuneROS Austrheim 2017
Registrering av hending kap 2
Registrering av hending kap 3
Registrering av hending kap 4
Registrering av hending kap 5
Registrering av hending kap 6
Registrering av hending kap 7
Registrering av hending kap 8

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret godkjenner overordna heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune, KommuneROS Austrheim 2017 , med tilhøyrande analyser og utgreiingar, slik den ligg føre.

Kommunestyret - 010/17 - 15.02.2017

KS - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Kommunestyret godkjenner overordna heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune, KommuneROS Austrheim 2017 , med tilhøyrande analyser og utgreiingar, slik den ligg føre.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

I møte 22.05.2013 i sak 059/13 vedtok Kommunestyret å gjennomføre ein revisjon av overordna risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune. Gjeldande risiko- og sårbaranalyse er frå 2010. Dette vedtaket vart gjort med heimel i

I vedtaket i sak 064/16 vart utkast til overordna heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune, KommuneROS Austrheim 2017, med tilhøyrande analyser og utgreiingar, lagt ut til offentliggjennomsyn og høyring i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova § 11-14.

Det er gjennom lover og forskrifter krav til at kommunen skal gjennomføre heilskaplege risiko- og sårbaranalyser, jf. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) § 14 samt Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven - Pbl) § 4-3. Kommuneplanar og forskjellige beredskapsplanar skal utarbeidast på bakgrunn av utførte ROS-analyser. Kommunens ROS-analyser må fortløpande holdast à jour med endringane i samfunnet. Eksisterande ROS-analyser må gjennomgåas og oppdaterast slik at dei varetek endringar i føresetnadene som låg til grunn da de ble utført. Frå sentrale styresmakter er det anbefalt at ROS-analysen ne vert gjennomgått minimum kvart fjerde år.

I vedtaket i sak 059/13 vart akseptkriteria for analysen vedtatt. Dei vedtatte akseptkriteria er dei same som vart nytta i førre gjennomgang, men dei er supplert med nye akseptkriteria frå Teknisk forskrift til plan- og bygningslova (TEK10).

Vurdering

Denne overordna heilskaplege risiko- og sårbaranalysen er som tidligare delt inn i sju hovudtema. Deihendingane som er analysert er i utgangspunktet dei same som vart analysert ved førre gjennomgang. Nokre av dei hendingane som hadde samansette problemstillingar er splitta opp for å få fram dei divergerande konsekvensane på ein meir oversiktleg måte. Det er også nokre nye hendingar som er vurdert. Det er også nokre hendingar som er vurdert etter instruks frå overordna mynde. Dette har ført til at det er fleire hendingar som er analysert ved denne gjennomgangen enn tidligare.

Innanfor dei ulike tema er det nytta grupper med relevant kompetanse. Disse gruppene har analysert og vurdert hendingar ut frå eit faglig perspektiv. Dette gjeld både kva for hendingar som skal analyserast og gjennomføring av sjølvne analysen.

Gjennomgangen av dei ulike hendingane viser at føresetnadane har endra seg i løpet av dei 6 åra sidan førre gjennomgang.

Det vart ikkje registrert nokon innspel eller merknadar til risiko- og sårbaranalysen etter høyringsrunden.

Konklusjon

Rådmannen rår til at overordna heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Austrheim kommune, KommuneROS Austrheim 2017, med tilhøyrande analyser og utgreiingar, vert vedteke slik den ligg føre.

