



Ole-Kristian Smebye

Dykkar ref.:

Vår ref.:

20/4387 - 12 / ANT

Dato:

01.10.2020

Gebyrutsending i samband med søknad om utsleppløyve og avløpsanlegg på Krossøy

Austrheim kommune vil opplysa om at det må betalast gebyr for sakshandsaminga av dykkar utsleppssøknad og søknad på avløpsanlegg. Det er kommunestyret i Austrheim som har bestemt gebyrstorleiken i kommunestyremøtet den 12.12.2020.

I denne saka kjem gebyret til saman på **kr. 8.300.**

Det er pkt 17.2.1 og pkt. 10.2.10 som styrer gebyrstorleiken her.

17.2.1 Utsleppsløyve a) For utsleppet kalkulert til inntil 50 PE kr. 4.500

10.2.10 Delt sakshandsaming. Kr. 3.800

Til saman kr. 8.300

Det er naturleg at denne rekninga, når den vert ettersendt frå økonomikontoret vert delt på dei fire hyttene som skal koblast på dette felles avløpsanlegget. Austrheim kommune er glad for at du kunne ta ansvaret for denne rekninga. Så får de fordela dette internt etterpå.

Lykke til med avløpsanlegget, eg vonar det vert lagt ut på ein fin måte for alle.

Med helsing

Asbjørn Nagell Toft
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur

Kopi til:
Ragnhild G Husa

Mottakere:

Ole-Kristian Smebye