



AUSTRHEIM KOMMUNE

Plan, bygg, oppmåling og miljø

Magne Hope AS entreprenørforr  
v/Øystein Hope  
Litlåsvegen 197  
5954 MONGSTAD

Dykkar ref.:

Vår ref.:

20/302 - 3 / ANT

Dato:

31.03.2020

## Løyve til bygging av halvopent lagerbygg på gbnr. 129/47 - Litlås

**Administrativt vedtak. Saknr: 050/20**

Me syner til søknad motteke den 31.03.2020.

### Vedtak

Det vert godkjent omsøkte ansvarsrettar samt oppføring av oppføring av halvope lagerbygg i medhald av plan- og bygningslova §§ 20-3, 23-3, 29-2, 29-4, 27-1, 27-2 og 27-4, naturmangfaldslova §§ 8-12 og veglova § 40 og 43 på følgjande vilkår:

1. Det vert forutsett at byggverket vert oppført i tråd med kommuneplanen sine føresegner.
2. Avkjøringa vert som vist på situasjonskart motteke den 31.01.2020, og skal vera slik at den etter dagens vegenormalar vert mest mogleg trafikksikker.

## **Tiltak**

Søknaden gjeld søknad om oppføring av halvope lagerbygg med takoverbygg, bebygd areal på ca. 720 m<sup>2</sup>. Brukast som lager/garasje til lastebilar/bilar/maskiner og anna utstyr.

## **Nabovarsel**

Tiltaket er nabovarsla i samsvar med pbl § 21-3. Det ligg ikkje føre negative merknader i samband med nabovarslinga.

## **Planstatus**

Eigedommen ligg i uregulert område innafor det som i kommuneplanen for Austrheim kommune godkjent den 11.04.2019 er definert som næringsområde. Tiltaket er etter kommunen sin vurdering i tråd med planen.

## **Vurdering etter naturmangfaldslova**

Kommunen har vurdert omsøkte tiltak og prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldslova er lagt til grunn ved vurderinga. Det er særleg vektlagd berekraftig bruk og vern av naturmangfaldet der den samla belastninga for økosystemet vert vurdert både lokalt på staden og sett i ein større samanheng. Ein har mellom anna sjekka det aktuelle arealet i [www.naturbase.no](http://www.naturbase.no) og [www.artsdatabanken.no](http://www.artsdatabanken.no). Kommunen finn ikkje at omsøkte tiltak vil komme i konflikt med naturmangfaldslova. I vurderinga har ein mellom anna nytta rettleiing frå Fylkesmannen i Vestland.

## **Situasjonsplan og terrengrøflar**

Tiltaket er teikna inn med tilstrekkeleg målsetting (avstand bustad til andre bygg, avstand bustad til nabogrenser, avstand bustad senter veg). Situasjonsplanen viser terrengeendringar som følgje av det nye tiltake. Tilkomst/avkøyring til det nye tiltaket, stigning på tilkomst, eventuelle siktlinjer for avkøyring/tilkomst, oppstillingsplass/snuplass/garasjeplass er vist.

## **Visuelle kvaliteter**

Tiltaket skal prosjekterast og utførast slik at det etter kommunen sitt skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg sjølv og i forhold til tiltaket sin funksjon, bygde og naturlege omgjevnader og plassering. Bygget skal ha same farge som hovedbygningen bakanfor (mørkare gulfarge er ok).

## **Konklusjon:**

Det vert godkjent oppføring av halvopent lagerbygg som vist i søknad. Bygget skal brukast som lager/garasje til lastebilar/bilar/maskiner og anna utstyr.

Det vert forutsett at føretak og personar som ikkje har sentral godkjenning har utarbeidd og teke i bruk føretakssystem i medhald av føresegn om byggjesakshandsaming av 2010 (SAK10) kapittel 10.

Byggverket si plassering på tomta skal kunne dokumenterast, og slik dokumentasjon skal sendast kommunen for oppdatering av kartverket. Slik dokumentasjon skal sendast inn saman med førespurnad om ferdigattest eller mellombels bruksløyve. Ved evt. avvik skal det søkjast om endring av løye.

Når arbeida vert å sjå på som ferdige, skal ansvarleg søker skriftleg rapportere dette til kommunen, jf. plan- og bygningslovas § 21-10, og oppdatert gjennomføringsplan skal leggjast fram. Gjenstår noko av arbeida skal dette vere angitt. Det kan bli aktuelt at kommunen gjer ferdigsynfaring/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller mellombels bruksløyve vert utskrive.

Ingen delar av byggverket må takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve føreligg.

Ved handsaminga av denne saka har kommunen teke omsyn til den sivile beredskap og samfunnstryggleik. Det er viktig at bygget toler sterke kastevindar og større snømengder.

Kopi av dette vedtak samt andre saksdokument skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen.

Dersom byggearbeidet ikkje er sett i gang innan 3 år etter at dette løyvet er gitt, eller vert innstilt i lengre tid enn 2 år, fell løyvet bort, jf. plan- og bygningslova § 29-1

Alt arbeid skal følgje plan- og bygningslova, forskrifter og andre føresegner. Dersom innsendte planar er i strid med offentlege føresegner, gjeld føreseggnene føre planane.

Lykke til med arbeidet og oppføring av bygget!

Med helsing

Asbjørn Nagell Toft  
avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur*

**Kopi til:**

Alf Kvant

**Mottakere:**

Magne Hope AS entreprenørforr

Litlåsvegen 197

5954

MONGSTAD