

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
030/22	Formannskapet	PS	24.03.2022
022/22	Kommunestyret	PS	07.04.2022

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Rolf-Henning Myrmel	FA-M00	22/349

Auka investeringsramme VA

Framlegg til vedtak:

Austrheim kommunestyre gjev prinsippvedtak om å auka ramma for investering på VA for 2022 til kr. 19,1 mill og ber kommunedirektøren gjere justeringa ved tertialjustering våren 2022.

I tillegg til det arbeidet som er planlagt innan VA-området i 2022, skal anlegg for vidareføring av kommunalt vatn frå Solend til Førland prosjekterast i 2022, og anlegget skal byggjast i 2023.

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren kjem tilbake med ei sak om vidareføring av kommunalt vatn frå Solend til Førland, og seinare vidareføring som ein ringleidning til Austrheim.

Formannskapet - 030/22 - 24.03.2022

FS - behandling:

Einingsleiar teknisk drift, Rolf-Henning Myrmel, orienterte om saka.

- Nye vassrøyr Utkilen - Mastrevik til Austrheimhallen skal pluggkjørast fredag 25. mars og reinsast med klor, men 12.30 er dette ferdig og sett trykk på. Bra å ha ferdig til påske, når ein veit at forbruket går opp i helgedagar.
- Jobbar med anbod på pumpestasjonar kloakk fleire stader.
- Treng å utvida ramma som det lagt opp til, for å kunna bygga ut slik det er lagt opp til.
- Får ein signal om utvida ramme, skriv ein kontrakt alt 25/3

Handsaming i formannskapet:

Formannskapet vedtok samrøystes kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak, som er ei tilråding til kommunestyret.

FS - vedtak:

Austrheim kommunestyre gjer prinsippvedtak om å auka ramma for investering på VA for 2022 til kr. 19,1 mill og ber kommunedirektøren gjere justeringa ved tertialjustering våren 2022.

Kommunestyret - 022/22 - 07.04.2022

KS - behandling:

Einingsleiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, orienterte om saka.

Ordførar Per Lerøy (Ap) la fram nytt framlegg til vedtak, med slik ordlyd: «I tillegg til det arbeidet som er planlagt innan VA-området i 2022, skal anlegg for vidareføring av kommunalt vatn frå Solend til Førland prosjekterast i 2022, og anlegget skal byggjast i 2023.». Lerøy sa at dette er noko kommunestyret har diskutert og vist til før, men det er ikkje lagt inn i planane. Er sagt at etter ny vassleidning kom frå Vardetangen til vasstårnet, var det Solend/Førland som stor for tur.

Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om administrasjonen i det heile har tid til dette arbeidet med prosjektering i 2022.

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug ba om å få komma tilbake til dette seinare.

Anne Dahle Austrheim sa at dette handlar om store investeringar, ikkje rett å ta det inn i ei anna sak om auka investeringsramme til VA.

Aslak Andre Bakke (H) spurte om vassframføring til Austrheim, her svara Rolf Henning Myrmel at vassleidning til Førland må dimensjonierast slik at det kan bli ein ringvassleidning mot Austrheim. Om det skulle komma brot på eksisterande leidning frå høgdebassenget til Austrheim vil det ta vatnet frå heile ytre delen av Austrheim.

Myrmel sa at ein no må ta opp igjen hovudplanen for VA, og få denne oppdatert til eit godt verktøy for den vidare utbygginga.

Per Lerøy omformulerte vedtaket til tillegg, til denne ordlyden: «Kommunestyret ber om at kommunedirektøren kjem tilbake med ei sak om vidareføring av kommunalt vatn frå Solend til Førland, og seinare vidareføring som ein ringleidning til Austrheim».

Reidar Øksnes (Sp) og Anne Dahle Austrheim (KrF) spurte begge om kor mykje løyvinga til VA er auka. Det står i vedtaket å auka til 19 millionar, men står ikkje kor mykje auken er. Her svara økonomisjef Odd Harald Dommersnes at det er 15 millionar meir enn det langtidsbudsjettet som var lagt.

Handsaming i kommunestyret:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

Det redigerte tillegget frå ordførar Per Lerøy (Ap) vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Austrheim kommunestyre gjev prinsippvedtak om å auka ramma for investering på VA for 2022 til kr.

19,1 mill og ber kommunedirektøren gjere justeringa ved tertialjustering våren 2022.

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren kjem tilbake med ei sak om vidareføring av kommunalt vatn frå Solend til Førland, og seinare vidareføring som ein ringleidning til Austrheim.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Austrheim kommune står framfor store investeringar på VA. For å kunne gje byggeløyve for nye hus i kommunesenteret/Åråsfeltet må nye pumpestasjonar for avlaup byggast. Ein er i sluttfasen på oppgradering av Kalandsfeltet og vass og avlaupsleidning frå Utkilen til idrettshallen der den vert knytt til eksisterande anlegg.

Avlaup sektoren er no flaskehalsen for vidare utbygging. Ein har no fått inn tilbod på ny pumpestasjon i Åråsvågen og pumpestasjon til Solen. I tillegg vil no Kystlandsbyen starte opp igjen bygging og ein må derfor få på plass pumpestasjon i Breivika, her ligg det ein utbyggingsavtale med kommunen.

Prosjekter:

Kalandsfeltet	Kr. 2.200.000	Sum fakturerast 2022.
Utkilen – Idrettshall	Kr. 5.300.000	Tilbod, Sum fakturerast 2022.
Åråsvågen pumpestasjon.	Kr. 2.400.000	Tilbod
Grunnarbeid Åråsvågen	Kr. 2.800.000	Tilbod
Solen pumpestasjon	Kr. 1.500.000	Tilbod
Breivika pumpestasjon	Kr. 2.400.000/2	Stipulert.(50% Kystlandsbyen)
Ny pumpeleidning Blodvika	Kr. 2.700.000	Stipulert
Norconsult prosjektering	Kr. 500.000	Stipulert
Byggeleiing	Kr. 500.000	Stipulert
Investeringsbehov 2022	Kr 19.100.000	

I tillegg må rensestasjonen i Blodvika oppgraderast, kostnad her er stipulert til ca 10 mill. Den må inn på investeringsbudsjett for 2023,

I følge økonomireglementet vert investeringa justert ved tertialjustering. Det er viktig no å få eit prinsippvedtak om at dette skal gjerast og kommunedirektøren vil leggje det til grunn i

Vurdering

Kommunedirektøren ber Austrheim kommunestyre auka ramma for investering på VA for 2022 til kr. 19,1 mill . Dette er eit viktig miljøtiltak og må utførast for å kunne gje nye byggeløyve i kommunesentrum. Desse stasjonane må byggast før Mastrevikområdet og kan knyttast til.

Kommunedirektøren ber om prinsippvedtak om at ramma skal aukast og vil gjere dei naudsynte justeringa ved budsjettjustering våren 2022 og vil implementerast i denne.

Økonomi

Kostnad vert dekkja på sjølvkostområde for VA.

Konklusjon

Austrheim kommunestyre gjev prinsippvedtak om å auka ramma for investering på VA for 2022 til kr. 19,1 mill og ber kommunedirektøren gjere justeringa ved tertialjustering våren 2022.