
Fra: Pedersen, Hardy <Hardy.Pedersen@veltec-services.com>
Sendt: onsdag 2. desember 2020 21:42
Til: Per Lerøy; ilb5943@yahoo.no; morten@sognnes-as.no; Helge Dyrkolbotn; Bjørn Inge Dyrkolbotn; kristin1964@gmail.com; 'annedahleaustrheim@gmail.com'; 56roek@gmail.com
Kopi: hardpe@online.no; Liv Løvvik; Thomas Lindås; Asbjørn Nagell Toft
Emne: Innspel til sak vedr Heianefeltet i formannskapet 05.12.2020

Til formannskapet

Viser til sak vedr Heianefeltet som skal opp i formannskapet 05.12.2020

Ber om at formannskapet ser spesielt på dette med vegen forbi Kuneset. Forstår det slik at Statens Vegvesen ikkje godtar at ein lagar møteplasser på begge sider av Kuneset men står på at det skal vera dobbel kjørebane og fortau frå rundkjøringa ved gamle kyrkjegarden og fram til etter avkjørsle i Tresbakken.

Dette vil rasere to/tre eigedommar på Kuneset som og vil få vegen og fortau altfor tett inn på husa. Det vil også legge «bånd» på eigedommane slik at det er umulig å gjera utvidelser på husa, samt gjera at salgsverdi vil gå drastisk ned om ein vil selje husa.

Kan også visa til innspel ifbm høyringa frå eigarrepresentantar på Kuneset at ein kunne endre retninga litt på vegen. Dette bør formannskapet ta med i betraktninga.

Det er også verdt å nevna at det er ein jordkjellar er på eine eigedommen som vil gå med i dragsuget om vegen vert utvida. Andre plasser vert slik sett på som verneverdig?

Det vert også nevnt at det er så stor trafikk dagleg forbi Kuneset at einvegs kjørebane og møteplass ikkje akseptabelt ihht ein tabell Statens Vegvesen brukar. Denne viste de til i 2010 også då vegen mellom Årås og Solend skulle oppgraderast ifbm VVA rør og ein kunne legge fortau. Da skulle de også ha dobbel kjørebane med fortau. Kan nemna at vegen frå Fonnes til Austrheim heller ikkje har dobbel kjørebane med fortau.

Sjòvsagt skal ein vera positivt til utvikling og sjå framover. Men her må ikkje byråkratar frå Statens Vegvesen få bestemta og rasere men la bygdefolket og dei lokale få eit ord med i bestemmelsen så trur eg ting vert betre.

Dette ser ein klart ikkje vart gjort på Sætre der det ryk hus og hagar til, samt at eigedommar vert foringa og mindre verdt.

Håpar det tek dette med i betraktninga og vurderer fornuftig 😊

Med vennlig hilsen/ Best regards

Hardy Pedersen
Kundekontakt/saksbehandler/arbeidsleder elektro

Veltec AS

Litlås 2
5954 Mongstad
Norway

Tel +4756167468
Mobile +4795272853

hardy.pedersen@veltec-services.com
www.veltec-services.com/no

