Dimensjoner Spillvann		
Utstyr	DIM	Type / info
Kloakkpumpestasjon	2000 m dybde	Grundfos SEG
Bruddkum pumpeledning til selvfall	Ø315 x 160	Wavin
Stakekum fellesledning	Ø315 x 110	Wavin
Påkoblingskum til off. ledning	Ø315 x 160	Wavin
Kum for avstikk til leiligheter	Ø315 x 110	Wavin
Spillvannsledning - felles-ledning	Ø110	
Avstikk til boliger	Ø110	
Pumpeledning	50 mm	PE100PN10

REV.	DATO	REVISJONS TEKST	TEGN.	SAKSB.	KONTR.	DATO	GODKJ.
			H.M.N.	H.M.N.			
			H.M.N.	H.M.N.			
01			H.M.N.	H.M.N.			

Oppdrag: Mastreviktunet	Oppdrag nr.	Målestokk: A2 - 1:500	
Oppdragsgiver: Arkobygg AS	Dato: 20.01.2021		
Gbnr 142 / 216 - Austrheim Kommune Mastreviktunet Utv. vann og avløp		Erst. for	Erst. av
		Tegningsnr.: VA 01.01	Rev. nr.
Henvisninger: Lindås Rør & Sanitær AS	Tegnet av: H.Milde Nævdal	Godkjent av	Filnavn: utv.va-ledningsnett.dwg