



Klatrehall Austrheim

Prosjektbeskrivelse





INTRO

Austrheim IL Klatring ved Øyvind Brandtun har utfordret Vill til å realitetsorientere idéprosjektet til nye klatrehall levert september 2018.

Klatregruppen ønsker en revidert versjon som prisingsgrunnlag for å hente inn priser fra entreprenør. Mål for prosjektet har vært at man får:

- Mer tilgjengelig tid i dagens hall for annen aktivitet
- Tilgjengelig klatrevegg når som helst
- Større sikkerhet og kontroll over brukere vha dedikert adgangskontroll
- Bedre kontroll på dyrt utstyr som klatreseler, sko og tau
- Bedre HMS ved klatring, da gulv kan permanent sikres for fall
- Store utvidelsesmuligheter for klatrevegg, inkludert dedikert barneklatrevegg
- Et bredt tilbud til barn og unge som kanskje ellers ikke ville drevet idrett

Vi i Vill håper prosjektet er etter ønske, og gleder oss til veien videre!

Prosjektleder Anders Sletten Eide

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anders Sletten Eide'.

TEAM

Laura Fröhlich

Erlend Bolstad

Jan Erik Rossow

Silje Steinsland

DAGENS SITUASJON

I IDRETTSPARKEN

Austrheim IL klatring ønsker en dedikert klatrehall som en utvidelse av dagens bygg.

Idag kan klatreveggen brukes to kvelder i uken grunnet stor aktivitet i hallen, men klatregruppen ønsker å utvide tilbudet. Barneklatring har vært gjennomført med stor suksess og det trengs større kapasitet for at man skal kunne møte etterspørselen.

Dagens klatrevegg er 8,5 høy, men takhøyde og nødutgang begrenser utvidelsmulighetene.

Det overordnede målet for idrettslaget er å gjøre Austrheimhallen og klatrehallen mer tilgjengelig, og å få barn og unge i mer aktivitet.



KONSEPTET

Det nye bygget er plassert i direkte tilknytning til den søndre gavlveggen på idrettshallen.


Prosjektet består av fire volumer som alternerer i par på to og to.

I den vestre delen vil dagens treningsrom utvides for å romme mer styrketreningsareal og en dedikert etasje til kondisjonapparater.

I midten blir det eget buldrerom med moonboard, og i den østre delen blir det klatrehall med et godt utvalg linjer og vanskelighetsgrader.

Det opprettes en egen inngang med adgangskontroll i sørvest, med tilkomst til eksisterende garderober.

Dagens rømningsvei flyttes til den østre fasaden og rømningsvei fra tribune går gjennom brannkorridor og ut i friluft i første etasje.



1. Utgangspunktet for formen er et langt volum på enden av idrettshallen.

2. For å bryte med dagens store volum deles bygget opp i fire deler.

3. To av volumene beholdes som rektangler mens to skrånkes for å bryte effekten av den lange fasaden.



PLANEN



I den vestre delen vil dagens treningsrom utvides for å romme mer styrketreningsareal, frivekter og andre aktiviteter.

I andre etasje vil det være en egen kondisjonsavdeling med ergometersykler, tredemøller og lignende.

I midten blir det eget buldrerom hvor dagens buldrevegg flyttes og monteres. I tillegg blir anlegget utvidet med flere buldremoduler og moonboard.

I øst(opp på tegningen) etableres klatrevegg med varierende vanskelighetsgrad, forskjellig overheng og linjer.

Treningsrommet, buldrerommet og klatrehallen er optimalisert for tippemidler etter beste evne. I videre prosess må det innledes samarbeid med kommunens organer for å sikre at prosjektet svarer ut alle punkter ifht. tippemidler.



FASADENE

Byggene er delt inn i fire volumer med forskjellig høyde, fallretning på tak og materialitet.

Fasadekonseptet er at bygg 1/2 og 3/4 snakker samme språk. Det vil si at bygg 1 og 2 får en annen kledning enn 3 og 4.

Vi foreslår en velkjent kledningstype i kyststrøk; bølgeblikk. Dette er plater med lav vekt og enkel montering som i utgangspunktet kan anses for å være vedlikeholdsfrie og bestandige. Platene skaper et interessant relieff og liv i fasaden som ellers kan oppleves som stor og tung. For å skape en variasjon mellom volumene foreslås det fasadeplater ala Plannja Sinus 18 og 51 vekselvis benyttet i byggene. Da får man en subtil forskjell mellom 1/2 og 3/4 uten at man mister helhetsinntrykket av et samlet anlegg.

Vinduer er tenkt lakkert i tilsvarende farge som fasadeplater.

