



Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0	
Veg nr.:		fra Hp/km:		til Hp/km:		
Strekning:					Sted:	Austrheim kommune
Ansvarshavende*:	G. Pikelis(tele) K. Amundsen (graving)			Tlf./e-post:	91825547/482 92 259	
Utførende entreprenør:	Eltel / Linjeproff /K. Amundsen Maskin			Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik	
				(Ev.e-post)	karoline.bodtker@eltelnetworks.no	
Utførende arb.varsling*:	Eltel Networks AS			Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	912 955 915			(Ev. e-post:)		
Stedsansvarlig(e):	Saldukas/Jonca/Puodenas/ Skotnes/Sjo			Tlf./e-post:	40846263/ 45859845/ 48616083/ 90840907 /46857776	
Arbeid som skal utføres*:	Strekking luftkabel, kvisting, skap og utskiftning stolper, trenching, graving, subbing.					
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	11 september	2023	Til dato:	30 juni	2024	

Følgende arbeid skal utføres:

- Strekking luftkabel i eksisterende stolpetrase
- Utskiftning stolper (f.eks ved svake stolper, bardunering eller for lav høyde)
- Nye fordelerskap
- Fiberskjøting i skap og kummer
- Graving i sideterreng og asfalt
- Microtrenching
- Kvisting/skogrydding der behov
- Sub-kanalisering (subbing) i eksisterende rør

Kortvarig stans av trafikk ca 3-5 minutter ved kryssing luftkabel over veg og kvisting, eller ved annet behov. Arbeidet utføres etappevis og kortvarig stans 3-5 minutter per kryssing. Vaktmann sørger for trygg passasje for trafikanter.

Utskiftning stolpe:

Vaktmenn sørger for kortvarig stans av trafikk (inntil 15 minutter) og kan slippe forbi trafikk puljevis. Ved tilrigging/nedrigging og kraning av stolpe er det stans av trafikk. Stans av trafikk er kortvarig (under 15 min) og det er derfor ikke nødvendig med vegstenging og omkjøring.

Graving/trenching:

Ved kryssing av veg utføres arbeidet etappevis slik at det er mulighet for passasje.

Arbeidet må samkjøres/koordineres med øvrig arbeid langs fylkesveger og andre kommunale veger i området, da det er en del av et større fiberutbyggingsprosjekt i kommunen.

Graving/trenching/subbing er beregnet utført mellom ila. september/oktober.

Telearbeid er beregnet utført mellom november til april.

Prosjekt: OP FTTH Alver

Delprosjekt: Keila, Fønnes og Austrheim

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



AUSTRHEIM KOMMUNE

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	0	fra Hp/km:	0	til Hp/km:	0
Strekning:	0		Sted: Austrheim kommune		
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel, kvisting, skap og utskiftning stolper, trenching, graving, subbing.				
Ansvarshavende:	G. Pikelis(tele) K. Amundsen (graving)		Tlf./e-post: 91825547/482 92 259		
Utførende arb.v.*:	Eitel Networks AS		Adresse: Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik		
Arbeidet utføres i perioden				Arbeidets varighet	
Fra dato:	11 september 2023	Til dato:	30 juni 2024	0	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgent og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Uønskede hendelser			
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant			
1: Risiko for påkjøring av arbeidere og utstyr	3	2	6
2: Forbipasserende kjøretøy kjører på fotgjenger/syklist	3	2	6
3: Kryssing luftkabel eller fare for kvister faller ned i/nær vegbane	3	2	6
4: Farlige situasjoner ved tilrigging/nedrigging	3	2	6
5: Trafikanter skader seg på utstikkende skiltdele ved passering	2	2	4
6: Parkert arbeidsbil hindrer sikt og fremkommelighet for trafikanter	2	2	4
7: Kryssing vegbane graving/trenching	2	2	4
8: Graving i tettbebygde strøk	2	2	4
9: Arbeid som pågår over flere dager	2	2	4
10: Utskiftning stolpe	3	2	6
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- Varsling om kabelarbeid/arbeid på veg og tilstøtende veg.
- Myke trafikanter ledes trygt forbi av gjerdet eller vaktmann. Ta spesielt hensyn til barn, funksjonshemmede og eldre.
- Kortvarig stans av trafikk ved kryssing luftkabel, kvisting eller andre situasjoner som krever særskilt aktsomhet.
- Vaktmann sørger for trygg passasje for trafikanter ved tilrigging/nedrigging, forflytning av arbeidsbil og/eller utstyr.
- Varslingsmaterieill plasseres på best mulig egnet sted slik at de ikke kommer til unødig hinder for alle trafikanter
- Arbeidsbil parkeres på en slik måte at de ikke kommer til unødig hinder for trafikanter.
- Kryssing utføres i to omganger. Bruk av vaktmann som leder trafikken trygt og effektivt forbi arbeidsområdet.
- Beboerne vil få beskjed i god tid før oppstart.
- Grøft istandsettes eller sikres forsvarlig og skilt taes inn når det ikke er hensiktsmessig.
- Innsnevring vegbane. Vaktmenn sørger for trygg passasje og kortvaring stans av trafikk.Sikringsbil med skråstilte hjul
- plasseres 35 meter før arbeidsområdet.

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Arbeidet foregår etappevis. Varsling/skilting tilpasses aktuelt arbeidsområde.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Giedrimas Pikelis/Kenneth Amundsen** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	0	fra Hp/km:	0	til Hp/km:	0
Strekning:	0	Sted:	Austrheim kommune		
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel, kvisting, skap og utskiftning stolper, trenching, graving, subbing.				
Utførende av arb. varsling*:	Eitel Networks AS				
Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik				
Ansvarshavende:	G. Pikelis(tele) K. Amundsen (graving)	Tlf./e-post:	91825547/482 92 259		
Stedsansvarlig(e):	Saldukas/Jonca/Puodenas/ Skotnes/Sjo	Tlf./e-post:	40846263/ 45859845/ 48616083/ 90		
Arbeidet utføres	fra dato:	11 september 2023	Til dato:	30 juni	2024

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2+n
	106.1_a	2+n
	906.0 H_a	n
	906.0 V_a	n
	Vaktmann ved behov	1+n

Merknader:

- Myke trafikanter ivaretaes på en trygg og god måte til enhver tid. Vaktmann ved behov.
- Arbeidet utføres etappevis. Varsling/skilting tilpasses aktuelt arbeidsområde og taes inn etter endt arbeide.
- Kortvarig stans av trafikk noen få minutter.
- Evt. utrykningskjøretøy slippes forbi umiddelbart, så snart forsvarlig.
- Kryssing vegbane utføres i to etapper slik at det er mulig å passere arbeidsområdet.
- Kortvarig stans av trafikk ved behov.

Blankettfordeling:

<input type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input type="checkbox"/>	Politiet
<input type="checkbox"/>	

Fylles ut av skiltmyndigheten:

dd.mm.åååå

Sted*


Dato*

Sign. (etter fullmakt)*


Skisse:

Myke trafikanter ledes trygt forbi arbeidsområdet av vaktmann

Grøft må aldri forlates åpen uten tilsyn/vaktmann.
Alternativt må grøft sikres forsvarlig i henhold til Håndbok N301



Prinsippskisse kryssing





AUSTRHEIM KOMMUNE

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	0	fra Hp/km:	0	til Hp/km:	0
Strekning:	0	Sted:	Austrheim kommune		
Arbeid som skal utføres:	Strekking luftkabel, kvisting, skap og utskifting stolper, trenching, graving, subbing.				
Utførende av arb. varsling*:	Eltel Networks AS				
Adresse:	Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik				
Ansvarshavende:	G. Pikelis(tele) K. Amundsen (graving)	Tlf./e-post:	91825547/482 92 259		
Stedsansvarlig(e):	Saldukas/Jonca/Puodenas/ Skotnes/Sjo	Tlf./e-post:	40846263/ 45859845/ 48616083/ 90		
Arbeidet utføres	fra dato:	11 september	2023	Til dato:	30 juni 2024

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:


	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2+n
	106.1_a	2+n
	906.0 H_a	n
	906.0 V_a	n
	Vaktmann ved behov	1-2
	1098 Gult blinksignal	v/ behov

Merknader:

1. Myke trafikanter ivaretas på en trygg og god måte til enhver tid. Vaktmann ved behov.
2. Arbeidet utføres etappevis. Varsling/skilting tilpasses aktuelt arbeidsområde og taes inn etter endt arbeide.
3. Kortvarig stans av trafikk noen få minutter.
4. Evt. utrykningskjøretøy slippes forbi umiddelbart, så snart forsvarlig.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- _____

Skisse:

Fylles ut av skiltmyndigheten:

dd.mm.åååå

Sted*

Dato*

Sign. (etter fullmakt)*



AUSTRHEIM KOMMUNE

Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: Austrheim kommune	
Arbeid som skal utføres: Strekking luftkabel, kvisting, skap og utskiftning stolper, trenching, graving, subbing.		
Ansvarshavende: G. Pikelis(tele) K. Amundsen (graving)	Tlf./e-post:	91825547/482 92 259
Utførende av arbeidsvarsling: Eitel Networks AS	Adresse: Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik	
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 11 september 2023	Til dato: 30 juni 2024	

Ansvarshavende for telarbeid er Giedrimas Pikelis.

Ansvarshavende for graving/subbing/trenching er Kenneth Amundsen.

**Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet**

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtaks nr.:
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: Austrheim kommune	
Arbeid som skal utføres: Strekking luftkabel, kvisting, skap og utskiftning stolper, trenching, graving, subbing.		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 11 september 2023	Til dato: 30 juni 2024	Fra kl.: Til kl.:
Annet:		
Region: Velg		Region (2):
Avdeling:	Avd. (2):	Avd. (3):
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: dd.mm.åååå
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder injeproff /K. Amundsen e-post: aroline.bodtker@eltelnetworks.no
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarlig Eltel Networks AS e-post: 0
- Ansvarshavende: G. Pikelis(tele) K. Amundsen (graving) Tlf./e-post: 91825547/482 92 259
 Stedsansvarlig(e): Saldukas/Jonca/Puodenas/ Skotnes/Sjo Tlf./e-post: 40846263/ 45859845/ 48616083/ 90840907 /46857776
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: _____
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0

dd.mm.åååå

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



AUSRHEIM KOMMUNE

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: Austrheim kommune	
Utførende:	Eltel Networks AS	
Ansvarshavende:	G. Pikelis(tele) K. Amundsen (graving)	
Stedsansvarlig:	Saldukas/Jonca/Puodenas/ Skotnes/Sjo	
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



AUSTRHEIM KOMMUNE

Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: dd.mm.åååå	
Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 0	fra Hp/km: 0	til Hp/km: 0
Strekning: 0	Sted: Austrheim kommune	
Arbeid som skal utføres: Strekking luftkabel, kvisting, skap og utskiftning stolper, trenching, graving, subbing.		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 11 september 2023	Til dato: 30 juni 2024	Fra kl.: 0:00 Til kl.: 0:00
Utførende arb.v. Eitel Networks AS Adr.: Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik		Arbeidets varighet
		0
Ansvarshavende: G. Pikelis(tele) K. Amundsen (graving) Tlf./e-post: 91825547/482 92 259		

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
Dette på grunn av:			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

Forklaring - Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Bruk av regnearkene

Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremst fra arket **Arbeidsbeskrivelse**.

NB: Særskilt vedtak skal fylles ut av skiltmyndigheten.

Ved søknad om arbeidsvarsling skal de røde arkfanene være fylt ut, og de skal fylles ut i riktig rekkefølge:

1. Arbeidsbeskrivelse

2. Risikovurdering

3. Arbeidsvarslingsplan

ev. også **Tilleggsopplysninger**

Fanen **Risikovurdering** og fanen **Arbeidsvarslingsplan** kan kopieres hvis man trenger flere rader til farer eller tiltak, eller man trenger mer plass til skisser for arb. varslingsplan, ev. plass til å beskrive flere faser med forskjellig planer. (Er det kun et kart man vil legge til, kan man bruke tilleggsopplysninger-fanen.)

En må fylle inn cellen med ansvarshavendes bekreftelse nederst på risikovurderingen i Excel for å få "låst opp" fanen Arbeidsvarslingsplan. Alt fylles ut på PC i Excel. Ikke behov for håndskrevet signatur.

Låsing

For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene beskyttet. Når regnearket er beskyttet, kan det bare skrives i de hvite cellene.

For å oppheve beskyttelse/låse opp eller beskytte/låse en arkfane benyttes passord **N301**.

Utskrift (Skiltmyndighet)

For utskrift av hele søknaden med vedtak etc. (alle arkfanene), velg "Skriv ut hele arbeidsboken" under Skriv ut og Innstillinger. Sjekk gjerne også at det er valgt "Tilpass ark til én side". (Med unntak av Loggbok-fanen, som kan gå over flere sider når denne skrives ut alene.)

Justeringer:

I 2017/2018 er skjemaet blitt revidert, særlig er det endringer i fanene «Arbeidsbeskrivelse» og «Risikovurdering», som nå kommer fremst, før de øvrige fanene.

Det er utarbeidet en veiledning/forklaring ved siden av i disse fanene.

Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til N301@vegvesen.no.