

Alkoholkontrollen i samarbeidskommunane i Nordhordland og Gulen

Rapport – Kontroll av salsløyve

Salsstad – namn <i>Fjell Austheim</i>		Dato <i>21/6-16</i>
Adresse <i>5943 Austheim</i>	Kommune <i>Austheim</i>	Kontroll utført i tida (frå kl. – til kl.) 1220 <i>1220 1245</i>
Løyveharar – namn <i>Austheim Handel AS</i>		
Styrar/avløysar (gjeve opp av ansvarshavande på kontrollen) <i>Erna Grøttveit / Viola Brodas</i>		
Ansvarshavande på kontrolltidspunkt <i>Erna Grøttveit</i>		Kontrollør – namn <i>MSI</i>
Er det endringar i ovannemte opplysningar i forhold til løyvedokument? <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
Dag	Åpningstider	Salstider
Kvardagar	<i>8-18⁰⁰ fre 8-19⁰⁰</i>	<i>9-18⁰⁰ fre 9-19⁰⁰</i>
Laurdag	<i>9-17⁰⁰</i>	<i>9-17⁰⁰</i>
Sundag		
Praktisering av salsløyvet:		
Rus:		
Er det openbart rusa person(er) i salslokalet? (om nei, gå til alder) <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja		
Vart det selt eller levert ut alkoholholdig drikk til openbart rusa person(ar)? <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja		
Alder:		
Vart det selt eller levert ut alkoholholdig drikk (>0,7 vol%) til person(er) under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja		
->- av betjening under 18 år? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja		
Tid – salsområde:		
Vart salstidene for alkoholholdig drikk (>0,7vol%) haldne? <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje kontrollert <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja		
Vart de konsumert alkoholholdig drikk i sals- / butikklokalet? <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> ja		
Andre vilkår:		
Vart forbodet mot reklame halden? <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/> ja		
Er øl/rusbrus plassert rett i lokalet – etter gjeldande alkohollov med forskrifter? <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/> ja		
Merknad:		
Underskrift løyveharar/ansvarshavande <i>Erna Grøttveit</i>		Underskrift kontrollør(ar) <i>Merethe S. Nævik</i>
Til svar markert med kryss i O for ja/nei, må det skrivast merknad/tilleggsrapport		