

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
073/23	Formannskapet	PS	31.08.2023

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	23/904

Orienteringssak

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 073/23 - 31.08.2023

FS - behandling:

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug orienterte om ulike prosjekt:

- Nordlihøgda omsorgsbustader, arbeidet i gang.
- Hoplandskverna, dette arbeidet er ikkje komme i gang.
- Ladestasjonar elbilar, jobbar med BKK for å sjå at det er straum tilgjengeleg ved aktuelle kommunale bygg.
- Skuleprosjekta, nokre mindre ting står att med planting ute og møblar inne, dette vil komma på plass utover hausten (møblar Kaland i oktober).
- Manglande godkjenning av Årås skule frå Miljøretta helsevern, dette handlar mellom anna om manglande plan for utomhus anlegg med meir. Når planen er ferdig og finansieringa på plass, kjem godkjenninga også.
- Andre mindre manglar på Årås skule skal rettast, dette er ting som dører, lydisolering mellom keramikkrom og lærarrom, med meir.
- Veglys Hoplandssjøen, vert jobba med.
- Sal av næringstomt Mongstad (ved rundkjøringa), i gang med avtale med sal av første del, har interessentar på andre del også. Når det gjeld vassleidning som går gjennom dette arealet ventar ein på pris for ordning.
- Arbeidet med bru til Njøten, der vart det lagt inn midlar til grøftereinsk også. Arbeidet er utført.
- Energirapportar, her er arbeidet i gang.
- Er kjøpt inn flytebrygge til Årvikane, ventar på søknadsprosessen.
- Baløy, skal asfaltera rundt nausta, men ventar på at ulike eigarar ryddar vekk båthengarar med meir.
- Nordliheimen, ser på ventilasjonen og om det er mogleg å fiksa dette utan å heva taket. Vindauge som var dårlege er skifta. Vil ta det vidare arbeidet med Nordliheimen opp i kommunestyre eller formannskap, alt etter korleis ein ligg an i tid.
- VA-anlegga, ein gjennomgang viser at det er trong for 170 millionar for å sikra pumpestasjonar, vassleidningar med meir dei kommande åra. Dette er sjølvfinansierande, men det krev betydeleg auke i gebyr om dette skal gå kun på gebyra. Har bedt om detaljert oversikt for å kunna laga ein god plan på korleis dette skal gjerast.

Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om den kommunale vegen til Leikvoll, der ein tek nedi med bil. Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) spurte om tilstanden på veg til Njøta. Ordførar Per Lerøy (Ap) svara at dette er noko ein ser på i samband med midlar som står att.

Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) spurte om detaljrekneskap for skulane, kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug svara at rekneskapen vil visa kostnader delt på skulane.

Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om status på påkopling til kommunalt VA på Leikvoll, og viste til at det er inntekter til kommunen på dette om ein får fleire tilkopla. Kommunedirektør Fjellhaug svara at dette skal følgjast opp vidare.

Morten Sognnes (H) spurte om vatn til Førland, korleis dette ligg i prioriteringa. Bjørnar Fjellhaug viste til at kommunestyret har sagt at det skal inn på planen, men at det ikkje er gjort så mykje etter at dette vedtaket vart gjort i juni.

Kommunalsjef Anne Hildegunn Færøy orienterte om arbeidet med nytt helse- og omsorgstun (eigen presentasjon tilgjengeleg saman med møteboka).

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det var bra at det var kopla på god kompetanse i prosjektet. Lerøy viste til at det er starta kurs for pårørande til personar med demens, og kunnskapen derifrå er at det er viktig med tidleg innsats også innan helse og omsorg.

Økonomi og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om status økonomi.

- Formannskapet skal leggja budsjettet ut på høyring 2. november, høyringsfrist 24. november, møte i formannskapet 30. november, og budsjettet skal til vedtak i kommunestyret 14. desember.
- Helse og omsorg, ikkje mogleg å ta ned utgiftene i 2024, når ein ser på Kostra brukar ikkje Austrheim mykje.
- Administrasjon, må sjå på pengebruken og korleis utgiftene vert førte.

Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at skatteveksten er 12,4 prosent, det er betre enn både naboane og landet sett under eitt. Får dermed eit nedtrekk i rammetilskotet.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at 0,6 prosent auke i utgiftene ikkje kan reknast som eit avvik, bra levert av kommunedirektøren.

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug og ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om bakkeplanering ved Leirvågkrysset, jamfør den pressemeldinga kommunen sende ut i sommar etter oppslag i ulike aviser. Sjå pressemeldinga på <https://austrheim.kommune.no/aktuelt/nyheiter/pressemelding-fra-austrheim-kommune/>

Ordførar Lerøy (Ap) viste til at det som er brukt til bakkeplanering er definert som reine massar etter reinsinga som vart utført av Soilcare då bakkeplaneringa vart gjennomført.

Morten Sognnes (H) sa at det er veldig negativt for både kommunen og entreprenørane som jobbar med dette, at det vert framstilt på denne måten. Denne typen masser vert i dag selt som jordforbetrande masser saman med andre masser.

Inger Lise Brekke (H) spurte om det var vurdert å klaga til PFU, det vart orientert om at det vart vurdert men ikkje gjort. Brekke spurte om ein ikkje no likevel bør klaga til dit. Ordførar Lerøy sa at det kan vera rett å gjera det no som avisene har hatt høve til å korrigera, og at ein også bør ta kontakt med Miljødirektoratet for å få svar rundt deira kommentarar i denne saka.

Per Lerøy (Ap) sa at det elles vert kjørt masser frå Storemyra på Mongstad til Nordmarka nord for Heiane, dette er omsøkt og godkjent slik at alt er i orden.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak.

FS vedtak:

Orienteringane vart teke til vitande.

Saksopplysninger: