
Fra: Ingebjørg Vamråk
Sendt: onsdag 29. mars 2017 11.19
Til: 'Tore Frugård'
Emne: Endring av søknad om skjenkeløyve
Vedlegg: image1.JPG; ATT00001.txt; image2.JPG; ATT00002.txt; image3.JPG; ATT00003.txt

Hei,

Eg viser til synfaring i dag, der du, Ragnhild G. Husa og underteikna var tilstade, og der temaet var endring av søknad om skjenkeløyve.

Vi har oppfatta at ny søknad er som følgjer:

Søknaden som sådan blir oppretthalden, men du søker no kun om løyve for Bjelland kafé, med uteareale slik:

- 1) På uteområdet på nordsida, vestover knappe ti meter frå hjørnet på bygget, noko som vil sei om lag til takrenna etter vindaug nr. 2. Sjå vedlagde bilete.
- 2) På heile uteområdet mot aust.
- 3) På uteområdet mot sør, fram til så langt det pr. i dag er lagt impregnerte terrassebord, noko som vil sei knapt fram til døra som dei til no lagde terrasseborda grensar mot. Sjå vedlagde bilete.
- 4) Det blir ikkje sett opp bord i området der folk som nyttar kabelferja kjem i land, tilsvarande 3x3 meter eller meir.

Du har òg sagt at du på nordsida vil setje opp eit fysisk skilje ved skjenkegrensa, med høgde om lag opp til vindauget, for å skjerme inngangspartiet for leilegheitene mot gjestane i kafeen.

Eg ber deg stadfeste at dette er ei rett oppfatning av endringa i søknaden.

Med helsing
Ingebjørg Vamråk
Rådmann

Dir. tlf: 56 16 51 06
Mobil: 48 15 82 10
www.fedje.kommune.no

Fra: Ingebjørg Vamråk
Sendt: onsdag 29. mars 2017 11.06
Til: Ingebjørg Vamråk
Emne: