

FERDIGATTEST

for arbeid etter § 93 i bygningsloven av 18.6.65.

Jfr. § 99 nr. 1.

ARKI

Utarbeidet av Norske Kommuners Sentralforb.

Byggeplass (adresse)	Matr.nr.	G.nr.	B.nr.	Parsell
Fosse Ytre		146		
Arbeidets art	Byggets art	Søknadens dato	Bygningsrådets eller bygningssjefens vedtak	
Einbustad	Nybygg	19.8.80	dato 16.12.80	sak 719/80
Byggherrens navn	Adresse		Telefon	
Rolv-Morgan og Torill Øren	Fosse 5102 ALVERSUND			
Anmelderens navn	Adresse		Telefon	
G. Block Watne A/S	Postboks 1243 5001 BERGEN		21 50 65	
Ansvarshavendes navn	Adresse		Telefon	
Ole Solhaug	" "		" "	

Arbeidet er besiktiget i samsvar med bygningslovens § 99.

Det er ikke funnet forhold som er i strid med vilkårene for byggetillatelsen og gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

ISDALSTØ den 2.12.82.

BYGNINGSSJEFEN I LINDÅS

Bjarne Nyhammer

Bjarne Nyhammer

bygn. kontrollør

Sendes:

- byggherren
- anmelderen
- ansvarshavende
- byggeløyvemyndighet
- folkerøregisteret
- Heradskassen
- X Bergen Bank Knarvik

Uten særskilt godkjenning må bygningen eller del av den ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i byggetillatelsen, jfr. § 93.

MELDING

om montering av peis m/oljebrennar - oljekamin - kombinert oljekamin - varmluftsovn. *)

Til Lindås brannvern,
5100 Isdalstø.



Meldar hermed frå om at eg er ansvarleg for montering av:

1 stk. peis m/oljebrennar - ~~oljekamin~~ - ~~kombinert oljekamin~~ - varmluftsovn. *)

av type Nobus 407 hjå:

Navn Morgan Øren Adresse

Monteringsstad Ytre Fosse Gnr. x Bnr. x

Monteringa er utførd i samsvar med gjeldande lov, og etter Statens Branninspeksjon sine «Bestemmelser om oljefyringsanlegg».

Eg har prøvt anlegget, og eigaren har fått utlevert trykt instruks for bruken av dette.

Ytre Fosse den 3/11. 82

Helge Høgstein
godkjent montør

Underskrivne gjev hermed løyve til montering av ovanfor nemnde brennar.

x den x

x
huseigar


Må sendast i 3 eksemplalar.

*) Stryk det som ikkje høver.



G. Block Watne a/s

Avdeling Bergen
Chr. Michelsensgt. 6
Postboks 1243, 5001 Bergen
Telefon (05) 21 50 65
Telex 40063



Lindås Kommune
tekn. etat, Knarvik
5100 ISDALSTØ

Deres ref.

Vår ref.

Bergen, 27/8-82.


Vedrørende søknad om brukstillatelse.

Det meldes herved fra om at vi anser vårt arbeid på bolig til Morgan Øren, Parsell av g.nr. 146, b.nr. 4, Ytre Fosse, Alversund som avsluttet.

Vår overtakelsesforretning ble avholdt 20/8-82.

Byggherren ønsker snarlig brukstillatelse, og vi håper at dette kan ordnes.

Med vennlig hilsen
for G. BLOCK WATNE A/S


Ole Solhaug
ansvarshavende



G. Block Watne as

Avdelling Bergen
Chr Michelsensgt 6
Postboks 1243
Telefon 05/21 50 66
Telex 40063
5001 Bergen

Linda's Kommune
Bygningskontrollen

5100 JSDAL STØP

LINDA'S KOMMUNE TEKNIKK SJEFF	
03161	18.12.81
Arkiv nr. 146-	

Deres ref

Vår ref

Bergen 17/12-81

TIL BYGNINGSKONTROLLEN

1 Linda's KOMMUNE.

VEDR.: NYBYGG TIL: Torill og Morgan Øren ...

BYGGEPLASS: Ytre Fosse

Parsell av Grnr.: 146 Brnr.: 4 Tomt nr.:

Til Deres orientering vil vi opplyse at vi vil starte tømmerarbeidet i uke... 1/82... og beregner ferdigstillelse om ca. 4½ mnd.

Med vennlig hilsen
for G. BLOCK WATNE A/S

Ole Solhaug
Ole Solhaug
ansvarshavende

Distriktkontor:
6800 FØRDE
Hafslodvegen (Blinken Sø) Boka 256
Telefon: 057/22 351

Hovedkontor

G. Block Watne as Postboks 18 4303 Sandnes. Telex 33117 Bankgiro: 7334 05 00289 Den norske kredittbank Postgiro: 6774

Block Watne konsert av G. Block Watne as, K. Block Watne as, J. Block Watne as, S. Block Watne as, H. Block Watne as, M. Block Watne as, N. Block Watne as, O. Block Watne as, P. Block Watne as, Q. Block Watne as, R. Block Watne as, S. Block Watne as, T. Block Watne as, U. Block Watne as, V. Block Watne as, W. Block Watne as, X. Block Watne as, Y. Block Watne as, Z. Block Watne as

Byggeplass (adresse)		Gnr.	Bnr.
Fosse Ytre		146	
Arbeidets art	Byggets art	Søknadens dato	Bygn.rådets eller bygn.sjefens vedtak
Einebustad	nybygg	19.8.80	Dato 16.12.80 Sak 719/80
Byggherrens navn	Adresse		Tlf.
Rolv- Morgan og Torill Øren	5153 FONNES		36 91 17
Anmeldarens navn	Adresse		Tlf.
G. Block Watne A/S	Postboks 1243, 5001 BERGEN		21 50 65
Ansvarshavandes navn	Adresse		Tlf.
Ole Solhaug	" " " "		

De har no fått byggetillatelse av bygningsrådet i Lindås på dei vilkår som er sett i vedtaket, og vedlagt fylgjer dei godkjende dokument vedkommande saka.

Ikkje noko grunn eller byggjearbeid skal setjast igong før bygget er sett ut i terrenget av teknisk kontor, eller det er gjeve serskilt løyve til dette.

ANSVARSHAVANDE SKAL VARSLA: (med minst 2 - to dagars varsel)

A Teknisk kontor for:

1. Husplassering og grunnmurshøgde
2. Utstikking av forstøtningsmur og av innhegning mot veg

B Bygningskontrollen for kontroll av:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | BYGGEGRUNN | Etter at kultlaget er komprimert, førskaling for fundament oppsett og armering utført. |
| 2. | Armering | Av betong og murkonstruksjonar, herunder peis-fundament, før støyping. |
| 3. | BJELKELAG- TAK OG VEGG-KONSTRUKSJONAR | Før innkleing, men etter at vindtetting med papp er utført ved murkrone, bjelkeutstikk, altans-bjelkar og vindu. |
| 4. | VARME- LYD OG BRANNVERN-ISOLERING. PIPER OG ELDSTADER. DYTTING AV VINDU OG DØRAR. | Før innkleing. |
| 5. | PUSS AV UTV. MURVERK
DRENERING OG ISOLASJON
AV GRUNNMUR | Før inntilfylling. |
| 6a | SLAMAVSKILJAR. INNFILTRA-SJONSANLEGG ELLER SAND-FILTERGRØFT | Når leidningar og sand er lagt, men før attfylling av grøfter. |
| 6b | TILKOBLING TIL OFF. LEIDNINGSNETT. | Før attfylling av grøfter. |
| 7. | FERDIGATTEST. | Bygningen, eller delar av den må ikkje takast i bruk før det er gjeve ferdigattest eller bruksløyve. |

For hytter skal kontroll varslast for A 1, B 6a og b og 7.

For driftsbygningar skal kontroll varslast for A 1, B 6a og b og 7.

Ansvarshavande skal sjå til at vilkåra i vedtaket vert oppfylt og at ikkje noko arbeid vert utført i strid med dette, bestemmelser i bygningslova, forskrifter og vedtekter som er utarbeidd på grunnlag av desse.

DETTE SKJEMA SAMAN MED DEN GODKJENDE SØKNAD OM BYGGETILLATELSE MED VEDTAK OG TEIKNINGAR SKAL ALLTID VERA TILSTADES PÅ BYGGJEPLASSEN FOR FRAMVISING TIL KONTROLLØREN

Isdalstø, den 15.9.81

for bygningssjefen

Rudh Tjellanger

Utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse – utslipp til vassdrag gjennom

SANDFILTERGRØFT

I medhold av lov om vern mot vannforurensing § 10, annet ledd, og i samsvar med forskrifter for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger tillates

(navn) Rolf Morgan Øren

for eiendommen gnr. 186 av bnr. 4

adresse 5753 Founes

i Lindås kommune

å lede avløpsvann fra 1 bolig(~~er~~)/hytte(r) med/uten

vannklosett ut i lindås grøfter på nedsida av fylkesvegen.

Avløpsanlegget skal bestå av 3 kamret SLAM-

AVSKILLER og SANDFILTERGRØFT. SLAMAVSKILLEREN skal ha

samlet våtvolum på 4,0 m³ fordelt med 1. kammer 2,0 m³,

2. kammer 1,0 m³, 3. kammer 1,0 m³. Samlet lengde av

SANDFILTERGRØFT skal være 20 meter, fordelt på 1

like lange grøfter.

Ansvarshavende: Oppgjøre skisse

Nærmere beskrivelse av anlegget:

Anlegget skal videre plasseres, utformes og drives i henhold til skisse og tekniske retningslinjer i dette formular.

Anlegget skal kontrolleres; 1. – når samleledningen (bunnledningen) ligger halvveis tildekket i gruslaget, og 2. – etterat filter-sanden er fylt i og spredeledningen ligger halvveis tildekket av det øverste gruslaget.

Når kontroll skal foretas skal ansvarshavende gi skriftlig melding til bygningsrådet/teknisk etat. Bygningsrådet eller den bygningsrådet bemyndiger skal innen 3 virkedager etter poststemplingsdato kontrollere og eventuelt godkjenne anlegget.

Så snart anlegget er godkjent eller det ikke er blitt kontrollert innen 3 virkedager etter poststemplingsdato kan anlegget fylles til og tas i bruk dersom bygningsrådet ikke har bestemt noe annet.

Er arbeidet ikke satt igang senest 1 år etter at utslippstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lenger tid enn 1 år.

Selv om vilkårene i denne tillatelse er etterfulgt, plikter den som volder forurensning å svare erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler.

Eiendommen kan senere kreves tilknyttet felles avløpsnett. Overtredelser av tillatelsen kan straffes i henhold til § 17 i lov om vern mot vannforurensing.

Denne avgjørelse kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelse om avgjørelsen er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp sendes bygningsrådet, evt. fylkesmannen dersom han har gitt tillatelsen.

Knaarvik den 25/11 19 80

Lars Johan Alnås
Underskrift



AVTALE

VEDRØRENDE ANSVARSFORHOLD

Under henvisning til at G. BLOCK WATNE A/S v/Ole Solhaug
i forbindelse med ^{Morgan og Torill Øren} byggeprosjekt i
^{Lindås} kommune, adresse: ^{Ytre Fosse}

har måttet stille seg som ansvarshavende også for de tomte-/
grunnmursarbeider som utføres ved egeninnsats og/eller for
byggherrens regning, er man enige om at følgende avtale skal
gjelde mellom partene:

1. Alle pålegg om utførelse og/eller endringer av utført arbeid som måtte bli pålagt byggherren, gjennom G. BLOCK WATNE A/S som ansvarshavende, av kommunen, skal utføres/rettes opp av byggherren, uten forpliktelser for G. BLOCK WATNE A/S. Byggherren plikter å etterkomme kommunens pålegg uten ugrunnet opphold selv om dette medfører ekstra utgifter for ham.
2. Byggherren er kjent med og aksepterer at dersom det skulle oppstå skader på tredjemann eller tredjemanns eiendom på byggeplassen, så lenge tomte-/grunnmursarbeidene pågår, så er dette hans ansvar, og G. BLOCK WATNE A/S skal under enhver omstendighet holdes skadesløs i denne sammenheng.

Bergen, den 19.8.80.

..... Bergen den, 19.8.80.

For G. BLOCK WATNE A/S

Ole Solhaug

Torill Vabø
Morgan Øren
Som byggherre