

Blom Fiskeoppdrett A.S. 5337 Rong.

Rekeviki Resyme over fiskehelse/ produksjonsforhold. 02.02.16.

Uttak av gjelleprøver av 6 fisk for mikroskopisk undersøkelse av amøber samt kontroll av lengde-vekt-kondisjonsfaktor, og vurdering av innfarging.

Resultat: Inspeksjonsfunn: normale gjeller. Mikroskopisk undersøkelse viste sporadisk funn av amøber.

Lengde-vekt-kondisjonsfaktor-innfarging.

Fisk nr.	Lengde	Vekt i gram	KF	Fargevurdering
1.	42	826	1.11	god innfarging
2.	37	624	1.23.	god innfarging
3	40	838	1.30	noe lys muskulatur
4.	37	650	1.28	noe lys muskulatur
5.	40	728	1.13	god innfarging
6.	42	824	1.11	god innfarging
Snittvekt		748		

Kommentar:

Snittvekt 748gram. Vektvariasjon 650-838. Variasjon i KF: 1.11-1.30

Undersøkelsen viser god tilvekst, med relativ jevn KF, men noe ujevn farge i muskulaturen.

Ny undersøkelse i mai ,der uttak for fargeanalyser inngår, vil gi ny informasjon om den generelle utviklingen av fargeopptak samt jevnheten i KF.

Tiltak:Fortsette med samme foringsregime med samme fargeinnhold i foret.

08.02.16. Jan Gjerde