



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtaks nr.:
Veg nr.: 1124	fra Hp/km: HP1 - 0 km	til Hp/km: HP1 - 0,6 km
Strekning: 631m	Sted: Hodnelandvegen	
Arbeid som skal utføres: Tømmerdrift		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 27 oktober 2016	Til dato: 27 november 2016	
Annet:		

Region: Vest	Region (2):
Avdeling: Hordaland	Avd. (2):
	Avd. (3):
Seksjon:	Telefon:
	Faks:
Adresse:	e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input checked="" type="checkbox"/> 4	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/> x	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70
<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 90	2x Annen fare varsel			
		2x Underskilt - Tømmerdrift			
		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>		
		Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>		

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 26.10.2016
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Valaker skog og anlegg	
- Ansvarshavende: Valaker skog og anlegg Tlf./e-post: 90070687/valskog@frisurf.no
 Stedsansvarlig(e): Valaker skog og anlegg v/Svein Valakei Tlf./e-post: 90070687/valskog@frisurf.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/> x	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/> x	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/> x
Vegtrafikksentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/> x	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/> x
----------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Utrykninkskøretøy må slippe forbi.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Knarvik

26.10.2016

Sted

Dato




LINDÅS KOMMUNE
 Teknisk drift
 Sign. (etter fullmakt)

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	Sak/Sveis nr:	Vedtak nr.:
Veg nr.: 1124	fra Hp/km: HP1 - 0 km	til Hp/km: HP1 - 0,6 km
Strekning: 631m	Sted:	Hodnelandvegen
Arbeid som skal utføres:	Tømmerdrift	
Entreprenør:	Valaker skog og anlegg	
Adresse:	Mykingvegen 253 5913	Eikangervåg
Ansvarshavende:	Valaker skog og anlegg v/Svein Valaker	Tlf./e-post: 90070687/valskoq@frisurf.no
Stedsansvarlig(e):	Valaker skog og anlegg v/Svein Valaker	Tlf./e-post: 90070687/valskoq@frisurf.no
Arbeidet utføres	fra dato: 27 oktober 2016	Til dato: 27 november 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	156	2
	Privat	2
	362	4

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
-



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik

26.10.2016

Sted

Dato

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

26/10-16 *[Signature]*
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	1124	fra Hp/km:	HP1/0km	til Hp/km:	HP1/0,6km
Strekning:	631m	Sted:	Hodnelandvegen		
Arbeid som skal utføres:	Tømmertransport				
Ansvarshavende:	Valaker skog og anlegg			Tlf./e-post:	90070687/valskog@frisurf.no
Entreprenør:	Valaker skog og anlegg			Adresse:	
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	27 oktober	2016	Til dato:	27 november	2016
					E-post:

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor:	Middels:	Stor:	Middels:	
Forhold nr.:	1	2	1	2	
↓ Beskrivelse:	3	2	1	2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2
1: Påkjørsel	3	2	2	2	6
2: Klemskade	2	1	1	2	2
3: Skiltplassering	2	1	1	2	2
4:					0
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Nedsatt hastighet til 50 km/t
- 2: Oppmerksom på personer som ferdes i og langs vegen
- 3: Plassere skilt lengst mulig ut fra veg
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Lindås Kommune har fått løyve til å nytte Statens Vegvesen sine skjema til arbeidsvarsling.



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: 1124	fra Hp/km: HP1 - 0 km	til Hp/km: HP1 - 0,6 km
Strekning: 631m	Sted: Hodnelandvegen	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Valaker skog og anlegg		
Ansvarshavende: Valaker skog og anlegg		
Stedsansvarlig: Valaker skog og anlegg v/Svein Valaker		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: 1124	fra Hp/km: HP1 - 0 km	til Hp/km: HP1 - 0,6 km
Strekning: 631m	Sted: Hodnelandvegen	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Valaker skog og anlegg		
Ansvarshavende: Valaker skog og anlegg		
Stedsansvarlig: Valaker skog og anlegg v/Svein Valaker		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjøringsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekkvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					

