

SØKNAD OM GRAVETILLATELSE I OFFENTLIG VEG OG GATEGRUNN (eller kryssing med luftstrekk)

Etter bestemmelsene i Vegloven, § § 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg søkes om gravetillatelse for legging/utskifting/reparasjon. (Stryk ut).

Kryss av:

<input checked="" type="checkbox"/> Vannledning	<input type="checkbox"/> Telekabel	Eks. dekke
<input checked="" type="checkbox"/> Avløpsledning	<input type="checkbox"/> TV-kabel	<input checked="" type="checkbox"/> Asfalt
<input checked="" type="checkbox"/> El-kabel	<input type="checkbox"/> Annet	<input type="checkbox"/> Brostein
		<input type="checkbox"/> Annet

Off. veg nr.: FV397 Hp.: _____ Arbeidssted: Eikangervåg

Lengde på grøft/luftspenn langs veg: 7 m. Kryssinger: 1 Stk

Opplysninger om gravingen: Grave grøft over veg

Fra eiendom gnr.: 213 bnr.: 11 Slik det er vist på vedlagt kart/skisse (M = 1:1000).

Arbeidet ønskes oppstartet: 8/12/2016 og ventes avsluttet 8/12/2016

Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Det er satt kryss for de typer anlegg/interesser som finnes på stedet.

<input type="checkbox"/> El-kabel	<input type="checkbox"/> Vannledning	<input type="checkbox"/> Signalkabel	<input type="checkbox"/> Andre berørte
<input type="checkbox"/> Telekabel	<input type="checkbox"/> Avløpsledning	<input type="checkbox"/> Polygonpunkt	<input type="checkbox"/> Antikvarisk
<input type="checkbox"/> TV-kabel	<input type="checkbox"/> Skilt	<input type="checkbox"/> Grøntanlegg	

Nødvendige opplysninger og direktiv vedr. anleggene er innhentet, og varsel om graving er gitt (kryss av) .

Arbeidet skal utføres etter regler i offentlig veg- og gategrunn, og etter anvisning fra berørte parter.

Jeg godtar de forpliktelser som graving i off. veg medfører etter reglene.

Entr.: Bøvågen maskinstasjon DA Adresse: Radøyvegen 2506 Bøvågen 5937

Dato: 5/12/2016 Svein-Inge Kvathem Underskrift

Kontaktperson hos entreprenør: Svein-Inge Kvathem Tlf: 97778039

Som eier av og oppdragsgiver for anlegget påtar jeg meg det ansvar som reglene pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten utgift for vegetaten. Jeg godtar også de til enhver tid gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig veg.

Fier/søker: Frøde Askild Adresse: Øvre Fyllingsnes 2340

Dato: 5.12.16 Frøde Askild Underskrift

Kontaktperson hos eier/søker: _____ Tlf: 95989971

Gravetillatelse er gitt med forbehold at det stilles garanti, etter reglene, pålydende kr. _____

Endelig vegdekke skal utføres av: Godkjent astaltentreprenør. Arbeid skal utføres etter gjeldende regelverk "Retningslinjer for graving i offentlig veg" NKF nettverks

Spesielle vilkår gjelder: gruppe Veg og Trafikk Hordaland Oktober 2013

Kabel påvisning fra BKK og Geomatikk skal ligge ferdig før oppstart av arbeid. Behuere skal varslest om pågående arbeid

Gravetillatelse gitt **LINDÅS KOMMUNE** den 23/12 2016
Teknisk drift VVA linda Folkestad Underskrift
Etat

Gravetillatelse avslått

Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og fremvises ved kontroll



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	1263 KV1110	fra Hp/km:	HP1/ 3260	til Hp/km:	HP1/ 3280
Strekning:	Eikanger-Øvre Eikanger			Sted:	Eikangervåg
Arbeid som skal utføres:	Kryssing av veg i forbindelse med Kloakkgrøft				
Entreprenør:	Bøvågen Maskinstasjon DA				
Adresse:	Radøyvegen 2506, 5937 Bøvågen 0			kvalheimsneset@live.no	
Ansvarshavende:	Bøvågen Maskinstasjon DA			Tlf./e-post: 97778039	
Stedsansvarlig(e):	Svein Inge Kvalheim			Tlf./e-post: 97778039	
Arbeidet utføres	fra dato:	14 desember	2016	Til dato:	20 desember 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	4 stk
	560	4 stk

Merknader:

Blank space for notes.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- _____

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik 23.12.2016
Sted Dato

LINDÅS KOMMUNE

Teknisk drift VVA
for Åtø Dingen
dinda folkested
Sign. (etter fullmakt)

Gårdskart

Nytt søk

Hjelp

Grunneiendom 1263 - 213/11

Gårdskart


- Markslag (AR5) 13 klasser
- Markslag (AR5) 7 klasser
- Erosjonsrisiko
- Jordressurs
- Endring markslag (AR5)
- Helling jordbruksareal
- Vs gårds- og bruksnr
- Vs drifssenter

Bakgrunnskart

- Gåtoner
- Farger
- Raster / N5 (>1:10 000)
- Raster / eldre ØK (>1:10 000)
- Flybilde

Egne kartlag

- Andre kartlag
- Markslag (AR5) 13 klasser
- Markslag (AR5) 7 klasser
- Erosjonsrisiko
- Jordressurs
- Jordkvalitet
- Endring markslag (AR5)
- Helling jordbruksareal



Matrikelnummer	Antall teiger	Fulldyrka jord		Overflated... jord		Innmarks-bette	Skog, særs høy bonitet		Skog, høy bonitet		Skog, middels bo...	Skog, lav bonitet	Uprodukti skog
		jord		jord									
1263-213/11: Arealstatistikk (dekar)	2	0,1	0	0	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0
1263-213/11	2	0,1	0	0	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0
SUM:	2	0,1	0	0	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	1263 KV1110	fra Hp/km:	HP1/ 3260	til Hp/km:	HP1/ 3280
Strekning:	Eikanger-Øvre Eikanger			Sted:	Eikangervåg
Arbeid som skal utføres:	Kryssing av veg i forbindelse med Kloakkgrøft				
Ansvarshavende:	Bøvågen Maskinstasjon DA		Tlf./e-post:	97778039	
Entreprenør:	Bøvågen Maskinstasjon DA		Adresse: Radøyvegen 2506, 5937 Bøvågen		

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	14 desember 2016	Til dato:	20 desember 2016	E-post:	kvalheimsneset@live.no
-----------	------------------	-----------	------------------	---------	--

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Stor: 1	
Forhold nr.:					
↓ Beskrivelse:					
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1			2	2
1: Kryssing av veg med grøft	2			3	6
2: Sperring av veg med skilt/jersey	3			3	9
3:					0
4:					0
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:	
↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:	
1:	Skilte med veg stengt. Bruke jerseystein for sikring av arbeidsområde.
2:	
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	

Merknader:	



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: 1263 KV1110	fra Hp/km: HP1/ 3260	til Hp/km: HP1/ 3280
Strekning: Eikanger-Øvre Eikanger	Sted: Eikangervåg	
Arbeid som skal utføres: Kryssing av veg i forbindelse med Kloakkgrøft		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 14 desember 2016	Til dato: 20 desember 2016	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg
	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:
	Faks:
Adresse:	e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90					
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 00.01.1900
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarelig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Bøvågen Maskinstasjon DA	
- Ansvarelig: Bøvågen Maskinstasjon DA Tlf./e-post: 97778039
Stedsansvarlig(e): Svein Inge Kvalheim Tlf./e-post: 97778039
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input type="checkbox"/>			<i>Kun ved vegstengning</i>	
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

0
Kvarvik 23.12.16
Sted

00.01.1900

Dato

LINDÅS KOMMUNE

Teknisk drift VVA

for Alle Dingen

Linda Folkestad

Sign. (etter fullmakt)

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: 1263 KV1110	fra Hp/km: HP1/ 3260	til Hp/km: HP1/ 3280
Strekning: Eikanger-Øvre Eikanger		Sted: Eikangervåg
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Bøvågen Maskinstasjon DA		
Ansvarshavende: Bøvågen Maskinstasjon DA		
Stedsansvarlig: Svein Inge Kvalheim		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>			Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Risikovurdering forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Loggbok forevist og OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: 1263 KV1110	fra Hp/km: HP1/ 3260	til Hp/km: HP1/ 3280
Strekning: Eikanger-Øvre Eikanger	Sted: Eikangervåg	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Bøvågen Maskinstasjon DA		
Ansvarshavende: Bøvågen Maskinstasjon DA		
Stedsansvarlig: Svein Inge Kvalheim		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerlugg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

