

---

**Fra:** Jostein Ryland <jostein@rylandbygg.no>  
**Sendt:** 30. desember 2016 12:01  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Kopi:** 'post@dyrkolbotn.com'  
**Emne:** VS: Søknad om dispensasjon frå avstand til vegmidte - Dyrkolbotn Fjellstove Reinseanlegg  
**Vedlegg:** image2016-12-30-101147.pdf

Hei !

Har sendt denne søknad til sakshandsamar Pedersen og til leiar Kilen, men sender den også her til postmottak for Lindås Kommune.

Dette til orientering.

## **RYLAND BYGG as**

**v/ Dagleg leiar**

*Jostein Ryland*

99281401 / [jostein@rylandbygg.no](mailto:jostein@rylandbygg.no)

Vi er frå Hyllestad ei historisk fjordbygd i vekst !

<http://www.visbrosjyre.no/hyllestad/WebView/>

---

**Fra:** Jostein Ryland  
**Sendt:** 30. desember 2016 11:54  
**Til:** [ingrid.bjorge.pedersen@lindas.kommune.no](mailto:ingrid.bjorge.pedersen@lindas.kommune.no)  
**Kopi:** 'rune.kilen@lindas.kommune.no'; 'post@dyrkolbotn.com'  
**Emne:** VS: Søknad om dispensasjon frå avstand til vegmidte - Dyrkolbotn Fjellstove Reinseanlegg

Hei !

Sender søknad om dispensasjon frå 15 m. krav til vegmidte, for plassering av avløpsreinseanlegg, tilknytt sak 15/3856 for ny personalbustad ved Dyrkolbotn Fjellstove.

På Lindås kommune sitt formular for dispensasjonssøknad er det tilrettelagt for signatur frå tiltakshavar. Vi er usikker på om dette formelt er naudsynt når vi som ansvarleg søkar her har signert søknadsbrev, og det i sak om utsleppsløyve, som baserer seg på same plassering, er signert av tiltakshavar, men vi vil uavhengig be tiltakshavar sende inn ein signert kopi til dykk slik at dette ikkje skal kunne hindre vidare saksgang.

Dette til orientering.

## **RYLAND BYGG as**

**v/ Dagleg leiar**

*Jostein Ryland*

99281401 / [jostein@rylandbygg.no](mailto:jostein@rylandbygg.no)

Vi er frå Hyllestad ei historisk fjordbygd i vekst !

<http://www.visbrosjyre.no/hyllestad/WebView/>

**Fra:** [jostein@rylandbygg.no](mailto:jostein@rylandbygg.no) [<mailto:jostein@rylandbygg.no>]

**Sendt:** 30. desember 2016 10:12

**Til:** Jostein Ryland

**Emne:**