



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtaks nr.:
Veg nr.: 1023 1056	fra Hp/km: Se vedlagte boreplan	til Hp/km: 0
Strekning: Kvassnesvegen og Kvernhusaugane		Sted: Knarvik sentrum
Arbeid som skal utføres: Grunnboringer		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 2 mars 2017	Til dato: 17 mars 2017	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 24.02.2017
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Statens vegvesen (grunnboringer)	
- Ansvarshavende: Olaf Bøckmann (Norconsult AS) Tlf./e-post: 98239877
Stedsansvarlig(e): Ruben Myra (Bergs Maskin AS) Tlf./e-post: 41638115 /turid@bergsmaskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Hovudtyngde av arbeid skal utførast i tidsrommet 08.00-20.00 for å redusere støy i bustadområder.
Unngå å få for mykje støy i lufta under boring.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

for Alle Dingen
dinda Folkestad
Sign. (etter fullmakt)

0
Knarvik
Sted

00.01.1900
24.02.2017
Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: 1023 1056	fra Hp/km: Se vedlagte boreplan	til Hp/km: 0
Strekning: Kvassnesvegen og Kvernhusaugane	Sted: Knarvik sentrum	
Arbeid som skal utføres: Grunnboringer		
Entreprenør: Statens vegvesen (grunnboringer)		
Adresse: Norconsult AS	Valkendorfs gate 6, 5012 Berge	olaf.bockmann@norconsult.no
Ansvarshavende: Olaf Bøckmann (Norconsult AS)	Tlf./e-post: 98239877	
Stedsansvarlig(e): Ruben Myra (Bergs Maskin AS)	Tlf./e-post: 41638115 /turid@bergsmaskin.no	
Arbeidet utføres fra dato: 2 mars 2017	Til dato: 17 mars 2017	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
110	3
106,1	3
906.0H	15
906.0V	
810.H90	1
810.V90	1


Merknader:

1 Gjelder borpunkt merket med rødt (2,3,og 4), vist på vedlegte borplan

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
-

Skisse:



LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA


for Alle Dingen

Linda Folkestad
Sign. (etter fullmakt)

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik
Sted

24.02.2017
Dato



KOORDINATITABELL

PNR	KODE	X	Y
1	071808452	298502,07	598112,34
2	071808453	298502,13	598112,34
3	071808454	298502,19	598112,34
4	071808455	298502,25	598112,34
5	071808456	298502,31	598112,34
6	071808457	298502,37	598112,34
7	071808458	298502,43	598112,34
8	071808459	298502,49	598112,34
9	071808460	298502,55	598112,34
10	071808461	298502,61	598112,34
11	071808462	298502,67	598112,34
12	071808463	298502,73	598112,34
13	071808464	298502,79	598112,34
14	071808465	298502,85	598112,34
15	071808466	298502,91	598112,34
16	071808467	298502,97	598112,34
17	071808468	298503,03	598112,34
18	071808469	298503,09	598112,34
19	071808470	298503,15	598112,34
20	071808471	298503,21	598112,34
21	071808472	298503,27	598112,34
22	071808473	298503,33	598112,34
23	071808474	298503,39	598112,34
24	071808475	298503,45	598112,34
25	071808476	298503,51	598112,34
26	071808477	298503,57	598112,34
27	071808478	298503,63	598112,34
28	071808479	298503,69	598112,34
29	071808480	298503,75	598112,34
30	071808481	298503,81	598112,34
31	071808482	298503,87	598112,34
32	071808483	298503,93	598112,34
33	071808484	298503,99	598112,34
34	071808485	298504,05	598112,34
35	071808486	298504,11	598112,34
36	071808487	298504,17	598112,34
37	071808488	298504,23	598112,34
38	071808489	298504,29	598112,34
39	071808490	298504,35	598112,34
40	071808491	298504,41	598112,34
41	071808492	298504,47	598112,34
42	071808493	298504,53	598112,34
43	071808494	298504,59	598112,34
44	071808495	298504,65	598112,34
45	071808496	298504,71	598112,34
46	071808497	298504,77	598112,34
47	071808498	298504,83	598112,34
48	071808499	298504,89	598112,34
49	071808500	298504,95	598112,34
50	071808501	298505,01	598112,34
51	071808502	298505,07	598112,34
52	071808503	298505,13	598112,34
53	071808504	298505,19	598112,34
54	071808505	298505,25	598112,34
55	071808506	298505,31	598112,34
56	071808507	298505,37	598112,34
57	071808508	298505,43	598112,34
58	071808509	298505,49	598112,34
59	071808510	298505,55	598112,34
60	071808511	298505,61	598112,34

FORKLARINGER

- Borepunkter kommunalvej
 - Borepunkter E39
 - Henviisning til skisser arbejdsvarslng
- ANVSNINGER**
1. Koordinatsystem Euref89 UTM zone 32
 2. Høydetsystem NN2000
 3. -



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: 1023 1056	fra Hp/km: Se vedlagte boreplan	til Hp/km: 0
Strekning: Kvassnesvegen og Kvernhushaugane		Sted: Knarvik sentrum
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Statens vegvesen (grunnboringer)		
Ansvarshavende: Olaf Bøckmann (Norconsult AS)		
Stedsansvarlig: Ruben Myra (Bergs Maskin AS)		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Loggbok forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekke kvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: 1023 1056	fra Hp/km: Se vedlagte boreplan	til Hp/km: 0
Strekning: Kvassnesvegen og Kvernhushaugane	Sted: Knarvik sentrum	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Statens vegvesen (grunnboringer)		
Ansvarshavende: Olaf Bøckmann (Norconsult AS)		
Stedsansvarlig: Ruben Myra (Bergs Maskin AS)		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader: