

SYLVIA og PER STAFF

BØLGEBAKKEN 11
6507 KRISTIANSUND

Geir og Eva Styve

Kristiansund, 30. mai 2015.

Vedr.: Tilknytning vann og avløp for 202/108

Jeg viser til brevene deres av 02.03.2015 – 23.03.2015 - 25.03.2015

Disse brevene gir ikke et svar på vår forespørsel om årsaken til at vi ikke blir behandlet likt med Sidsel og Elin, annet enn at det mangler en godkjenning i arkivet til Lindås kommune. Men det er vel den opplysningsplikten dere har.

Vårt vann- og kloakkanlegg har følgende godkjenninger:

- 1: Innslaget til borehullet er på eiendommen til Solgun Styve. Vi har en skriftlig avtale med henne.
- 2: Borehullet på 155 meter går så dypt at det ikke berører deres eiendomsrett.
- 3: Fra enden av borehullet til pumpekummen til Sidsel og Elin går på deres eiendom et rør på ca 2 meter + vannledning som er gravd ned.
- 4: For bruk av pumpekummen til Sidsel og Elin med tilkobling til kommunalt anlegg har vi en skriftlig avtale.

For pkt. 3 som angår ca 2 meter rør+ vannledning nedgravd på deres eiendom, er tillatelsen ikke skriftliggjort.

Vi har hele tiden oppfattet at godkjenning foreligger fordi:

- 1: Geir var til stede 14.03.2013 da vi sammen med flere andre tok ut nytt punkt for innslaget til borehullet. Han protesterte ikke.
- 2: I en mail fra Geir 19.april 2013 i forbindelse med kloakken skriver han bl.a." for eg har ikkje protestert".

For å være sikker på at vår mening er juridisk korrekt, har vi bedt advokat Richard von der Fehr om en uttalelse. Hans svar av 29.05.2015 følger vedlagt og er en bekreftelse.

Vi håper at dere på bakgrunn av det ovenfor nevnte kan gi en godkjenning på vanlig måte.

Ellers vil vi sende dette brevet sammen med brevet fra advokat Richard von der Fehr den 8. juni til Lindås kommune og be dem ta det som en dokumentert godkjenning.

Med hilsen



Sylvia Staff

Per Staff