



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7201-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7201-2017
Veg nr.:	Fv 389	fra Hp/km:	01 / 0,160	til Hp/km:	01 / 0,220
Strekning:	Høyland - Søreidet - Lindås kommune			Sted:	Søreidet
Arbeid som skal utføres: Etablering av VA-grøft inn mot Fv. Boring for VA-ledning under Fv. a					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	20 april 2017	Til dato:	30 juni 2017		
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 18.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Avd. (3):	Velg
Telefon:	95 845 124	Faks:	
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☒	Trafikksignal (skyttel).....	☐
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐		lfm evt kryssing med maskiner/biler		Manuell dirigering.....	☐
30 40 50 60 70 80 90		over Fv : Bruk trafikkvakter.		Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **20.04.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen..... ☐ ⇒ Byggeleder: _____
Annen offentlig etat..... ☐ ⇒ Angi hvilken: _____
Entreprenør..... ☒ ⇒ **NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS**
- Ansvarshavende: **WILLIAM RAUGSTAD** Tlf./e-post: **48044914**
Stedsansvarlig(e): **Kai Arild Kaland** Tlf./e-post: **Kai: 91153136**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikksentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n): _____
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): **Nobina**
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____
Andre..... ☐ ⇒ Angi hvem: _____
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Vegbane skal holdes ren. Ta særlig hensyn når myke trafikanter passerer arbeidsstedet. Ved evt kort stengning når kjøretøy/maskiner krysser Fv skal det brukes trafikkvakter. Sett ut skilt 149 Kø - begge retninger. Ved opphold i arbeid skal skilt fjernes. (Dersom forsvarlig). **Ingen boring under Fv før gyldig Graveløyve foreligger.**

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)

Bergen

20.04.2017

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7201-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7201-2017
Veg nr.:	Fv 389	fra Hp/km:	01 / 0,160	til Hp/km:	01 / 0,220
Strekning:	Høyland - Søreidet - Lindås kommune	Sted:	Søreidet		
Arbeid som skal utføres:	Etablering av VA-grøft inn mot Fv. Boring for VA-ledning under Fv. a				
Entreprenør:	NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS				
Adresse:	MONGSTADVEGEN 1000	0		william.raugstad@ngb.no	
Ansvarshavende:	WILLIAM RAUGSTAD		Tlf./e-post:	48044914	
Stedsansvarlig(e):	Kai Arild Kaland		Tlf./e-post:	Kai: 91153136	
Arbeidet utføres	fra dato:	20 april	2017	Til dato:	30 juni 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieil:

Skilt nr.:	Ant.:
110	2
106.1_a	2
362.50_a	2
364.50	2
149 Kø	v/ behov
Tung sikring	Etter behov
906.0H	Etter behov
906.0V	Etter behov

Skisse:

Arbeidsområde:



Merknader:

Merke, varsle, skille og sikre iht HB N301 / 101.

Ta særlig hensyn til myke trafikanter.

Ingen parkering av kjøretøy / maskiner eller annet i veg / vegens sikkerhetssone.

Stikkrenner / evt andre installasjoner må ikke skades.

Blankettfordeling:

☒	Statens vegvesen
☒	Entreprenør
☒	Ansvarshavende
☒	Politiet
☒	Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

20.04.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Arve Løtveit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7201-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7201-2017
Veg nr.:	Fv 389	fra Hp/km:	01 - 0,160	til Hp/km:	01 / 0,220
Strekning:	Høyland - Søreidet - Lindås kommune			Sted:	Søreidet
Arbeid som skal utføres:	Etablering av VA-grøft inn mot Fv. Boring for VA-ledning under Fv. ☒				
Ansvarshavende:	WILLIAM RAUGSTAD			Tlf./e-post:	48044914
Entreprenør:	NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS			Adresse:	MONGSTADVEGEN 1000
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	20 april	2017	Til dato:	30 juni	2017
			E-post:	william.raugstad@nqb.no	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for:	Sett inn verdi for:	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Uoppmerksomme trafikanter som kommer fort på arbeidsområdet	2	1	2
2: Parkerte biler langs arbeidsområdet	3	2	6
3: Gående forbi arbeidsområdet	2	2	4
4: Høy fart	2	1	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:	↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:
1:	Skilte i god tid før arbeidsområdet og sette ned fartsgrense til 50km/t og oppheve det fortest mulig etter arb.området.
2:	Ingen parkering av kjøretøy / maskiner / utstyr i Fv eller i vegens sikkerhetssone.
3:	Årvåkenhet. Bruke gult varsellys med 360 gr visning på kjøretøy og maskiner.
4:	Skilte ned til 50km/t. Sette tilstrekkelig med 906 skil for å tydeliggjøre arbeidsområdet. Sikre ihh HB N301/101.
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	

Merknader:

☒ Boring / forberedende graving for boring under Fv må ikke starte opp før godkjent Graveløyve for dette foreligger.



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N7201-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7201-2017
Veg nr.:	Fv 389	fra Hp/km:	01 / 0,160	til Hp/km:	01 / 0,220
Strekning:	Høyland - Søreidet - Lindås kommune	Sted:	Søreidet		
Arbeid som skal utføres:	Etablering av VA-grøft inn mot Fv. Boring for VA-ledning under Fv. α				

Statens vegvesen



Plan nr.:	N7201-2017	Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7201-2017
Veg nr.:	Fv 389	fra Hp/km:	01 / 0,160	til Hp/km:	01 / 0,220
Strekning:	Høyland - Søreidet - Lindås kommune			Sted:	Søreidet
Arbeid som skal utføres:	Etablering av VA-grøft inn mot Fv. Boring for VA-ledning under Fv. □				
Ansvarshavende:	WILLIAM RAUGSTAD			Tlf.:	48044914
Stedsansvarlig(e)::	Kai Arild Kaland				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]