

Fra: Helge Rambjør <helgerambjor@gmail.com>
Sendt: 19. april 2017 13:01
Til: Trond Hjelmeland
Emne: Re: Nabovarsel vedr. utslippstillatelse

Hei, kan bekrefte at vi har mottatt nabovarsel om utslipp og tegning av trase.
Med hilsen Helge Rambjør og Laila E. Ådnanes
Gard nr 121 br. nr 5

Den 12. apr. 2017 kl. 12.22 skrev Trond Hjelmeland <trond.hjelmeland@bydrift.no>:

Søknad om utslippstillatelse er nesten i mål, men kommunen krever at jeg sender nabovarsel til gnr 121/01 og 121/05 i forbindelse med utslippstillatelse på felles ledning. Dere er jo godt kjent med dette, men jeg må ha dokumentasjon på at dette er gjort. Hadde vært veldig fint om du kunne ha kvittert for at du har mottatt varslet og tegning av trase. Har sendt tilsvarende til Ove siden han har ansvaret for det andre bruksnummeret. Det er tilstrekkelig å svare på mail. Ta kontakt om noe er uklart.

Ønsker dere en god påske

mvh

Trond Hjelmeland

<signert varsel 121 05.pdf>

<2 D Spillvann_Stikkledning_A4.pdf>