

Søknad om løyve til graving i offentlig veg

Vedlegg 2.1

Etter vedtektene i Veglova §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg vert det hermed søkt om løyve til:

Legging Utsifting Reparasjon Luftspenn

Veg nr.: 1034 Hp.: 1 Km: 001 - 020 Arbeidsstad: Strandvegen

Arbeids gjeld:

Vassleidning Telekabel Avlopsledning Anna _____

Fjellkabel Gassledning TV-kabel

Noverende dekke:

Asfalt Brostein Grus Anna _____

Frå eigedom Gnr _____ bnr _____ slik det er vist på vedlagde kart / skisse i målestokk 1:1000

Arbeidsskildring: Etabler kabelgrøft for BKK Nett

Arbeidet er ønska oppstarta: 29.05.17 og venta avslutta: 30.06.17.

Talet på kryssingar: _____ stk. Boring: ja, ved km _____ nei

Lengde på luftspenn/grøft langs veg: 220 m frå km 0 til km 220.

Som eigar av og oppdragsgjivar/byggherre for anlegget tek eg på meg det ansvaret som "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" pålegg meg og garanterer for ferdigstilling av anlegget utan kostnad for vegbaldet. Eg godtek dei vilkår for løyvet som går fram av nemnde retningslinjer.

Oppdragsgjivar/byggherre: BKK Nett

Adresse: Pb. 7050, 5020 BERGEN

Kontaktperson hos oppdragsgjivar/byggherre: JOHN THONSTAD Tlf: 90943635

Dato: 18.05.17 Underskrift: John Thonstad

Som entreprenør er eg kjend med dei plikter som gjeld for undersolding på gravestaden. Det er sett kryss for dei type anlegg som finst på staden:

El-kabel Vassleidning Signalkabel Kulturminne

Telekabel Avlopsledning Polygonpunkt Gass

TV-kabel Gassledning Grøntanlegg Anna: _____

Nødvendige opplysningar og direktiv om anlegga er innhenta og varsel om graving er gitt. (kryss av)

Arbeida skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013" og etter tilvisning av vedrorte parter. Eg godtar dei plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nemnde retningslinjer. Godkjend plan for arbeidsvarsling vil liggja føre for arbeidet vert sett i gang. Eg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinjene pkt. 1.6 og 1.7 ja nei (kryss av)

Entreprenør: B S Berge Maskin og A/S

Adresse: Pustals 4 Nesbøen 5350 Bergen

Kontaktperson hos entreprenør: Ende Nattegård Tlf: 92890684

Dato: 29/5-17 Underskrift: E. Nattegård

Spesielle vilkår, evt sjå baksida. Arbeid skal utførast etter "Retningslinjer for graving i offentlig veg" NKF nettverksgruppe Veg og Trafikk Hordaland Oktober 2013. Kommunalveg var nyasfaltert i november 2015. Veg skal asfalterast på

Graveløyve gitt Graveløyve avslått

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift

den 30.05 2017

dinda Folkestad



Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland

Spesielle vilkår, forts. :

nytt i full bredde (jmf. avtale m/m BKK og Rune Kilen)

Før oppstart av arbeid skal Arne Helgesen (avdelingsleder Vatn og avløp) godkjenne gravetrase ved Strandvegen 1 og Bruvgen 95. Han skal kontaktest i god tid før oppstart av arbeid. A. Helgesen mobil 959 45 434
Kald påvisning frå BKK og Geomatikk skal ligge føre for oppstart av arbeid.

Foresetnader for arbeid i offentlig veg

Det er vedtatt egne "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland, Oktober 2013". Disse gjeld for alt arbeid i eller ved offentlig veg. Entreprenør/byggherre kan få reglane ved å vende seg til den einsskilde kommune.

Ansvarshavande entreprenør

Det skal alltid vere ein ansvarshavande entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal vere ansvarshavande entreprenør for eit anlegg i eller ved offentlig veg skal ha dei nemnte retningslinjer og full kjennskap til desse. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikte seg til å følgje reglane og ta på seg det ansvaret som følgjer med

Ansvarleg entreprenør har eit særleg ansvar for at det er gjort tilstrekkeleg undersøking om det er andre anlegg i vegen på den staden der det skal gravast. Entreprenøren må ha full oversikt over tilhøva sjølv om andre har gjort undersøkingar. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktande erklæring om at tilstrekkeleg undersøking er gjort. Manglande avkryssing kan føre til avvist søknad.

Eigenkontroll skal utførast og skjema «Entreprenøren sin eigenkontroll ved arbeid i offentlig veg» skal sendast til den einsskilde kommune, jf. "Retningslinjer for graving i offentlig veg - NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland Oktober 2013." Garantitid gjeld tre år frå dato for ferdigstøving. Entreprenøren / byggherre er ansvarleg for ferdigstøving.

Ansvarshavande eigar (byggherre)

Søknad om graveløyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre). Ved si underskrift skal eigaren (byggherren)

- ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann
- vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

Foresetnader for å ha liggande leiðnings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gate grunn

Løysvet frå kommunen er gitt mellomøms. Leiðnings- og kabeløig er plikta til, for øiga rekning, å foreta dei nødvendige endringar med leiðnings- eller kabelanlegget - eventuelt fjerne det dersom kommunen seinare måtte finne det nødvendig

Risiko og ansvar

Mulig ulømspe for leiðnings- eller kabelanlegget ved kommunen sitt vedlikehølds-, reparasjons- eller utbetøingsarbeid er ikkje kommunen sitt ansvar. Kommunen har heller ikkje ansvar for skader/ulømsper på leiðnings- eller kabelanlegg som følgje av trafikkbelastning på vegen





Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV 1034	fra Hp/km: 1/0,001	til Hp/km: 1/0,200
Strekning: Hamrevegen		Sted: Strandvegen
Arbeid som skal utføres: Grave for å etablere kabelgrøft		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 22 mai 2016	Til dato: 31 august 2016	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon: Faks:
Adresse:	e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>		
30	40	50	60	70	80	90	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 00.01.1900
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	B J Berge Maskinstasjon AS	
- Ansvarshavende: Frode Natland Tlf./e-post: 928 90 884 / fn@bjbmaskin.no
Stedsansvarlig(e): Øystein Grimstad Tlf./e-post: 47475946
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	<input type="text"/>	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Sjå graveløyst

LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA
for Alle Dingen

0
Kranile
Sted

00.01.1900
30.05.2017
Dato

dinda Følkestad
51
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV 1034	fra Hp/km: 1/0,001	til Hp/km: 1/0,200
Strekning: Hamrevegen	Sted: Strandvegen	
Arbeid som skal utføres: Grave for å etablere kabelgrøft		
Ansvarshavende: Frode Natland	Tlf./e-post: 928 90 884 / fn@bjbmaskin.no	
Entreprenør: B J Berge Maskinstasjon AS	Adresse: postboks 4 Nesttun	
Arbeidet utføres i perioden		5852 Bergen
Fra dato: 22 mai 2016	Til dato: 31 august 2016	E-post: fn@bjbmaskin.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)	
	Sett inn verdi for :		Sett inn verdi for :			
Forhold nr.:	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3
↓ Beskrivelse:						
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2			2
1: Fotgjengere	3	1	3			3
2: Biler med høy fart	2	2	4			4
3:	2	2	4			4
4:			0			0
5:			0			0
6:			0			0
7:			0			0
8:			0			0
9:			0			0
10:			0			0
11:			0			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: sette opp skilting og sperring rundt arbeidstedet.

2: Skilting og sperremateriell

3: _____

4: _____

5: _____

6: _____

7: _____

8: _____

9: _____

10: _____

11: _____

legge ned trekkerør og lukke igjen grøften hver dag



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	0	Sveis nr.:	0	Vedtaks nr.:	0
Veg nr.:	KV 1034	fra Hp/km:	1/0,001	til Hp/km:	1/0,200
Strekning:	Hamrevegen	Sted:	Strandvegen		
Arbeid som skal utføres:	Grave for å etablere kabelgrøft				
Entreprenør:	B J Berge Maskinstasjon AS				
Adresse:	postboks 4 Nesttun	5852 Bergen	fn@bjbmaskin.no		
Ansvarshavende:	Frode Natland	Tlf./e-post: 928 90 884 / fn@bjbmaskin.no			
Stedsansvarlig(e):	Øystein Grimstad	Tlf./e-post: 47475946			
Arbeidet utføres fra dato:	22 mai	2016	Til dato:	31 august	2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:


	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106.1	2
		0

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
-

Skisse:



LINDÅS KOMMUNE

Teknisk drift VVA

for Atle Dingen

d' Linda Folkestad

Sign. (etter fullmakt)

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knamik
Sted

30.05.2017
Dato



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: KV 1034 fra Hp/km: 1/0,001 til Hp/km: 1/0,200
 Strekning: Hamrevegen Sted: Strandvegen
 Arbeidsvarslingsplan nr.: 0
 Utførende: B J Berge Maskinstasjon AS
 Ansvarshavende: Frode Natland
 Stedsansvarlig: Øystein Grimstad
 Kontroll utført dato: _____ Kontroll utført av: _____

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 250px;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

- 1: Godkjent, småfeil kan forekomme _____
- 2: Feil og mangler, ikke alvorlige _____
- 3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres _____

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjøringsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					

