



Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV1063	fra Hp/km: HP 1 / 0,450km	til Hp/km: HP 1 / 0,356km
Strekning: Kyrkjevegen 28	Sted: Lindås	
Arbeid som skal utføres: Stengning av veg ved omlegging av vannledning i vegbane		
Ansvarshavende: Knut Ronny Espevik	Tlf./e-post: 46846882	
Entreprenør: Eentr AS	Adresse: Ytrebygdsvegen 21,	
Arbeidet utføres i perioden		5251 Søreidgrend
Fra dato: d m 2017	Til dato: d m 2017	E-post: jorunn@eentr.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ^ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for:	Sett inn verdi for:	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel av personell ved inn- / utplassering av skilt	3	1	3
2: Sperring av vegbane	1	3	3
3: Uvedkommede inn i arbeidsområde	3	2	6
4: Fotgjengere og sykkelister	1	3	3
5: Naboer	1	3	3
6: Arbeid med tyngre maskiner .	1	3	3
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Bruk av synbarhetstøy og strobelys på bil.
- 2: Forvarsling med skilt nr 560 samt godkjent avsperring
- 3: Arbeidsområde blir avsperrert med godkjent sikring
- 4: Det blir etablert midlertidig fortau på utsiden av graveområde, vaktmann ved behov
- 5: Naboer blir varslet om arbeidets varighet og omfang
- 6: Utføre SJA for egne arbeidere
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:



Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1063	fra Hp/km: HP 1 / 0,450km	til Hp/km: HP 1 / 0,356km
Strekning: Kyrkjevegen 28		Sted: Lindås
Arbeid som skal utføres: Stengning av veg ved omlegging av vannledning i vegbane		
Entreprenør: Eentr AS		
Adresse: Ytrebygdsvegen 21, 5251 Søreidgrend		jorunn@eentr.no
Ansvarshavende: Knut Ronny Espevik		Tlf./e-post: 46846882
Stedsansvarlig(e): Knut Ronny Espevik		Tlf./e-post: 46846882
Arbeidet utføres fra dato: d m 2017		Til dato: d m 2017


Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

	Skilt nr.:	Ant.:
	Kyrkjevegen stengt ved nr 28	560 2
	Vegen stengt ved nr 28	560 1
	Vegen stengt	560 2
	Vaktmann	1

<u>Merknader:</u>	
Se risikovurdering	
Se arbeidsbeskrivelse fase 1	

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- _____



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1063	fra Hp/km: HP 1 / 0,450km	til Hp/km: HP 1 / 0,356km
Strekning: Kyrkjevegen 28	Sted: Lindås	
Arbeid som skal utføres: Stengning av veg ved omlegging av vannledning i vegbane		

