
Fra: Tore Hauge <tohaug3@start.no>
Sendt: 21. september 2017 18:37
Til: Postmottak Lindås
Emne: Fwd: SV: 17/18551 Svar på førespurnad som gjeld utslepp - gbnr 209/12 Høyland

TIL LINDÅS KOMMUNE

V/TEKNISK DRIFT:

DÅ ME ALT ER LANGT INN I PROSESSEN MED RØRLEGGER OG ENTREPENØR OM BRØNNBORING OG PRIVAT RENSEANLEGG, TRENGST DET FORVISSNING OM KOMMUNEN HAR GJORT VEDTAK OM KOMMUNAL UTBYGGJING VVS I OMRÅDET?

HØYRER FRA DYKK SNARAST!

Beste helsing

Tore Hauge
Mykingvegen 329

(Høyland)

5913 eikangervåg
tlf 97 10 73 48

----- Opprinnelig melding -----

Emne: SV: 17/18551 Svar på førespurnad som gjeld utslepp - gbnr 209/12 Høyland

Dato: 21.09.2017 15:59

Avsender: Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@lindas.kommune.no>

Mottaker: Tore Hauge <tohaug3@start.no>

Til Tore Hauge

Vi kan ikkje sjå å ha mottatt noko søknad om utsleppsløyve for gbnr 209/12 Høyland. Vi forstår at du har vore i kontakt med Lindås VVS Nils Træland AS vedkomande utforming av søknad og tilrår at du tar kontakt med dei i forhold til status i søknadsprosessen.

Spørsmål om framføring av offentleg vass- og avlaupsanlegg til Høyland må rettast til Teknisk drift.

Anne Lise Molvik | Rådgjevar på byggjesak

E-post: anne.lise.molvik@lindas.kommune.no | Telefon: +47 56 37 56 40

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Tore Hauge [<mailto:tohaug3@start.no>]

Sendt: 21. september 2017 08:40

Til: Anne Lise Molvik

Emne: Re: 17/18551 Svar på førespurnad som gjeld utslepp - gbnr 209/12

Høyland

hEI

Korleis går det med søknad/utslepp hjå meg på Høyland?
Veit du om kommunen har endra planer om offentleg VVS hit?

Ha ein God dag :-)

vh

Tore Hauge

Den 22.06.2017 07:12, skrev Anne Lise Molvik:

> Sjå vedlegg