



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N7373-2017</b>	Sak/Sveis nr.:	<b>17/14</b>	Vedtak nr.:	<b>N7373-2017</b>
Veg nr.:	<b>EG39</b>	fra Hp/km:	<b>222 / 0,563</b>	til Hp/km:	<b>226 / 0,893</b>
Strekning:	<b>Salhusbro - Haugsvær</b>			Sted:	<b>Osterfjordvegen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Mindre reparasjoner på GS / Asflereparasjon, rekkverk, skilt, merkemaling, klipping</b>				
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>9 oktober 2017</b>	Til dato:	<b>1 desember 2017</b>		
Annet:	<b>Arbeid man - fre kl 07.00 - 18.00.</b>				

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:		e-post:	<a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **03.10.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: <b>Inge-Andre Håkull - Tlf. 4780 2877</b>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	<b>Løvaas Maskin AS</b>
- Ansvarshavende: **Arild Sundal** Tlf./e-post: **45418914/arild@lovaas-maskin.no**  
 Stedsansvarlig(e): **Raido Suu / Svein Ove Lundgren** Tlf./e-post: **941 79 535 / 940 29 551**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): _____		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Det skal utføres div reparasjoner på GS-veg. 40 pkt skal utbedres. Det er utarbeidet 2 prinsippkisser for arbeidsvarsling. I tillegg skal det på hvert arb sted gjennomføres SJA som danner grunnlag for at arb blir gjennomført på en trygg og sikker måte, særlig med tanke på passerende myke trafikanter.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

03.10.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løtveit*  
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av vegarbeide


Plan nr.:	N7373-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7373-2017
Veg nr.:	EG39	fra Hp/km:	222 / 0,563	til Hp/km:	226 / 0,893
Strekning:	Salhusbro - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Mindre reparasjoner på GS / Asflereparasjon, rekkverk, skilt, merkemaling, klipping				
Entreprenør:	Løvaas Maskin AS				
Adresse:	Espehaugen 54	5258 Blomsterdalen	post@lovaas-maskin.no		
Ansvarshavende:	Arild Sundal	Tlf./e-post:			45418914/arild@lovaas-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Raido Suu / Svein Ove Lundgren		Tlf./e-post: 941 79 535 / 940 29 551		
Arbeidet utføres	fra dato:	9 oktober	2017	Til dato:	1 desember 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2




Gjerde	ass
--------	-----

1098 bl lykt	et behov
--------------	----------

906V/H	et behov
--------	----------

### Skisse:



### Merknader:

Stedsansvarlig vil være fordelt på 2 stk

1: Radio Suu

2: Svein Ove Ljunggren

Ved arbeid i mørket bruk gjerne 1098 blinklykt på skiltstolpe for 110-skilt.

Fysisk skille mellom maskiner og myke trafikanter. (Byggjerde).  
Bruk om nødvendig trafikkvakt.

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- 

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

03.10.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*Arve Løvteit*

Arve Løvteit  
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7373-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7373-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	EG39/hp222/563m	til Hp/km:	EG39/hp226/893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Osterfjordvegen - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Diverse mindre reparasjoner på GS ca 40 punkter				
Entreprenør:	Løvaas Maskin AS				
Adresse:	Espehaugen 54	5258 Blomsterdalen	post@lovaas-maskin.no		
Ansvarshavende:	Arild Sundal	Tlf./e-post:			45418914/arild@lovaas-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Raido Suu / Svein Ove Lundgren		Tlf./e-post: 941795356/raid@lovaas-maskin.no		
Arbeidet utføres	fra dato:	9 oktober	2017	Til dato:	1 desember 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	2
906V/H	et behov
Byggjerde	v/ behov
1098 Bl lykt	et behov

#### Merknader:


Der det er særlig trangt på GS-veg må trafikkvakt lede myke trafikanter forbi arb omr. Ingen bevegelse på maskiner når disse passerer.

Ved arb i mørke bruk gjerne 1098 blinklykt på skiltstolper for 110-skilt.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- 

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

03.10.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løtveit*  
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7373-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtaks nr.:	N7373-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	EG39/hp222/563m	til Hp/km:	EG39/hp226/893
Strekning:	Nordhordlandsbrua - Osterfjordvegen - Haugsvær			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Diverse mindre reparasjoner på GS ca 40 punkter				
Ansvarshavende:	Arild Sundal		Tlf./e-post:	45418914/arild@lovaas-maskin.no	
Entreprenør:	Løvaas Maskin AS		Adresse:	Espehaugen 54	
Arbeidet utføres i perioden				5258 Blomsterdalen	
Fra dato:	9 oktober	2017	Til dato:	1 desember	2017
				E-post:	post@lovaas-maskin.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	Liten: 3	Liten: 3	
1: Arbeid på GS kan medføre konflik med myketrafikanter	1	2	2
2: Arbeid på GS kan medføre manglende fremkommelighet for handikapede	3	2	6
3: Arbeid på GS kan medføre konflik med syklist	2	2	4
4: Arbeidskjøretøy hindre sikt i kurver	1	2	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:


↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Skilt arbeidssted med med arbeidsvarsling skilt 110
- Bruke trafikkjøgler for å lede myke trafikanter forbi arbeidssted
- Bruke trafikkvakt der forholdene krever det for å sikre trygg passering av arb sted
- Ved rygging av kjøretøy skal det brukes ryggevakt
- Kjøretøy skal være utrustet med varslelys
- Det skal gjennomføres SJA av arbeidslag ved hvert arbeidspunkt, nødvendige tiltak skal iverksettes
- Arbeidslag utrustes med mobil enhet som har et bredt utvalg av sperremateriell og skilter.
- Sperrebånd kan brukes der dette er hensiktsmessig
- Kjøretøy må parkeres uten å blokkere sikt i kurver
- 
- 

**Merknader:**

Anleggsleder i samarbeid med stedsansvarlig vil få et særskilt ansvar for å tilpasse hvert arbeidsted slik at det imøtekommer trygg og sikker avvikling.

Stedsansvarlig må føre logg for å dokumenter at arbeidsplan følges.



Statens vegvesen

Byggeplan

Tekniske tegninger

## GS veg E39 Nordhordland reparasjoner Vedlegg D2-3.

Informasjon – tegninger av oppdrag



Statens vegvesen

Region vest  
Nordhordland  
08.08.2017



**Statens vegvesen**

**Loggbok**

Plan nr.: <b>N7373-2017</b>	Sveis nr: <b>17/14</b>	Vedtak nr.: <b>N7373-2017</b>
Veg nr.: <b>EG39</b>	fra Hp/km: <b>222 / 0,563</b>	til Hp/km: <b>226 / 0,893</b>
Strekning: <b>Salhusbro - Haugsvær</b>		Sted: <b>Osterfjordvegen</b>
Arbeid som skal utføres: <b>Mindre reparasjoner på GS / Asflareparasjon, rekkverk, skilt, merkemaling, klipping</b>		
Ansvarshavende: <b>Arild Sundal</b>		Tlf.: <b>45418914/arild@lovaas-maskin.no</b>
Stedsansvarlig(e):: <b>Raido Suu / Svein Ove Lundgren</b>		
Loggbok sendes: <b>Statens vegvesen avdeling Hordaland</b>		

**Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.**

Sted		Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl		