

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
111/17	Plan- og miljøutvalet	PS	18.10.2017
091/17	Kommunestyret	PS	02.11.2017

Saksbehandlar	ArkivsakID
Christian H. Reinshol	14/7786

2. gangs handsaming reguleringsplan Hellesneset næringsområde, plan-id 1263-201410

Vedlegg :

16006_Planskildring_Hellesneset_13.07.1716006_Føresegner_Hellesneset_13.07.17_endelig16006_Hellesneset_plankart_06_13.07.2017_Plankart_A216006_Hellesneset_2D
illustrasjonsplan_13.07.2017_Illustrasjonsplan_A316006_Merknadsskjema_offentlig
ettersyn_HellesnesetHøyringsuttale - uttale til forslag til reguleringsplan for Helleneset
næringsområdeFråsegn til 1. gangs høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan Hellesneset
næringsområde, plan-id 1Fråsegn til høyring av reguleringsplan for Hellesneset, HjelmåsUttale til
offentleg ettersyn av reguleringsplan for Hellesneset næringsområdeUttale - offentleg ettersyn - gbnr
202/42 - 44 og 75 mfl - reguleringsplan Hellesneset næringsområdeUttale vedk - Kunngjering av 1.
gangs høyring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Planid. 1263-201410, gbnr 202/42, 44, 75
mfl., Hellesneset, Hjelmås, Næringsområde, Lindås kommune, Jon Fredrik MostraumUttale til 1.gangs
høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan Hellesneset næringsområde planID 1263-201410
(L)(2054444)(1).pdf

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vedtek kommunestyret å godkjenne
reguleringsplan for Hellesneset næringsområde, plan-id 1263-201410, på følgjande vilkår:

1. Føresegner datert 13.07.2017 og plankart datert 13.07.2017 vert lagt til grunn.
2. Før reguleringsplanen vert kunngjort godkjent, skal feilfritt plankart ligge føre i
gjeldande SOSI-standard for Lindås kommune.

.....

Plan- og miljøutvalet - 111/17

PM - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

PM - vedtak:

Innstilling i Plan- og miljøutvalet -18.10.2017:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vedtek kommunestyret å godkjenne reguleringsplan for Hellesneset næringsområde, plan-id 1263-201410, på følgjande vilkår:

1. Føresegner datert 13.07.2017 og plankart datert 13.07.2017 vert lagt til grunn.
2. Før reguleringsplanen vert kunngjort godkjent, skal feilfritt plankart ligge føre i gjeldande SOSI-standard for Lindås kommune.

Kommunestyret - 091/17

KO - behandling:

Innstillinga frå plan- og miljøutvalet vart samrøystes vedteke.

KO - vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vedtek kommunestyret å godkjenne reguleringsplan for Hellesneset næringsområde, plan-id 1263-201410, på følgjande vilkår:

1. Føresegner datert 13.07.2017 og plankart datert 13.07.2017 vert lagt til grunn.
2. Før reguleringsplanen vert kunngjort godkjent, skal feilfritt plankart ligge føre i gjeldande SOSI-standard for Lindås kommune.

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i Plan- og miljøutvalet

Saka skal avgjerast i Kommunestyret

Bakgrunn

Reguleringsplan for Hellesneset næringsområde har lagt ute til høyring og offentleg ettersyn i 6 veker og det har kome inn til saman 7 merknader frå nabo og offentlege mynde i saka. I tillegg har saka vore til uttale i råd og utval i kommunen. Bygging av kai i gyteperioden, strandsone og tilhøve til naustområde BUN2 som vart teke ut av planen ved første gangs

handsaming av planen er sentrale tema i merknadane.

Alle merknadane og uttalane frå råd og utval i Lindås kommune vert gjennomgått etter saksframlegget frå 1. gangs handsaming av reguleringsplanen, med administrasjonen si vurdering etter kvar merknad.

Saksframlegg frå 1. gangs handsaming er vist i kursiv 10 pkt under.

1. gangs handsaming av reguleringsplan for Hellesneset næringsområde, plan-id 1263-201410

Vedlegg :

16006_Hellesneset_Innleveringsbrev_mars_201716006_Hellesneset_Planskildring_07.02.1716006_Hellesneset_Føresegner_08.02.1716006_Hellesneset_plankart_07.02.2017_A216006_Hellesneset_2D_illustrasjonsplan_07.02.2017_A3Merknad_Samla_Hellesneset

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplan for Hellesneset næringsområde, plan-ID 1263-201410, ut til høyring og offentlig ettersyn på følgjande vilkår:

1. *BUN2 vert teke ut av reguleringsplanen.*
 2. *Tillegg til § 1.1.1: Der det ikkje er vist byggegrenser går byggegrensa i føremålsgrensa.*
 3. *Endre § 2.3.5 til å skildre innhaldet i kommuneplanens føresegner knytt til naust.*
-

Plan- og miljøutvalet - 038/17

PM - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samråystes vedteke.

PM - vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplan for Hellesneset næringsområde, plan-ID 1263-201410, ut til høyring og offentleg ettersyn på følgjande vilkår:

1. *BUN2 vert teke ut av reguleringsplanen.*
2. *Tillegg til § 1.1.1: Der det ikkje er vist byggegrenser går byggegrensa i føremålsgrensa.*
3. *Endre § 2.3.5 til å skildre innhaldet i kommuneplanens føresegner knytt til naust.*

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 026/17

RMNF - behandling:

Rådet støtter rådmannens forslag til vedtak.

RMNF - vedtak:

Samrøystes vedteke:

Rådet støtter rådmannens forslag til vedtak.

Eldrerådet - 019/17

ER - behandling:

Rådet har ingen merknader.

ER - vedtak:

Rådet har ingen merknader.

Levekårsutvalet - 038/17

LE - behandling:

Orientering til saka v/Christian H. Reinshol-rådgjevar Plan

Ingen merknader, samrøystes.

LE - vedtak:

Uttale i Levekårsutvalet - 30.05.2017:

Ingen merknader.

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal avgjerast i Plan- og miljøutvalet

Bakgrunn

Plan- og miljøutvalet tek stilling til om planframlegget skal leggjast ut til høring og offentleg ettersyn.

Forslagsstillar for reguleringsplanen er Jon Fredrik Mostraum og plankonsulent har vore Ard arealplan.

Hovudføremålet med reguleringsplanen er å regulere og utvide og fornye eksisterande næringsverksemnd og bygningars innanfor området. Ein ynskjer å etablere ny kai med djupne som er betre tilpassa dei farty som ein i dag får inn til verksemda. Vidare vert det regulert betre tilkomst og manøvreringsareal for varelevering til verksemda. Det er i tillegg regulert to naustområde innanfor planområdet, derav eitt er eksisterande naust som er vist som næring i kommuneplanen, medan det andre vert regulert inn i område som er sett av til bustad.

Området som vert regulert er om lag 12,2 dekar og er i kommuneplanen i hovudsak sett av til næring og bustad og er soleis i hovudsak i samsvar med arealføremåla vist i kommuneplanen. Naustområdet i nord er i kommuneplanen vist som næring, men det står i dag eit naust på denne eigedommen. Naustområdet i sør er vist som bustad i kommuneplanen, og området ligg i tillegg utanfor byggegrense for funksjonell strandsone i kommuneplanen. Kaiområdet som er vist utanfor dagens næringsområde er i kommuneplanen vist som sjøareal.

Planframlegget legg opp til ei vidareutvikling og fornying av dagens verksemnd som ligg i

næringsområdet. Ein ynskjer å legge til rette for ei fornying av næringsbygningane i området, der ein i utgangspunktet ser for seg å rive verkstadbygget sør i planområdet og erstatte dette med eit meir moderne bygg som er tilpassa dei behova verksemda har. Bygget vil plasserast på eksisterande kai, der første etasje vil vere sett av til lager og verkstad, medan dei øvrige etasjane vert sett av til kontor med fellesrom og fasilitetar. Det er tenkt å etablere heis i det nye bygget slik at ein kan imøtekome krav om universell utforming og trinnfri tilkomst til kaiområdet. Tilkomst inn i bygget vil vere fra parkeringsplass som kan tilretteleggat med trinnfri tilkomst inn i bygget sin 3.etasje.

Bygningane er planlagd på kote 2,0 på eksisterande kai og vil difor kome lågare enn tilrådd høgd for framtidig høg vasstand. For å imøtekommne dette er det lagt inn dokumentasjonskrav for at bygninga skal tote høg vasstand i tillegg til at det ikkje vert tillate med anna enn lager og verkstad i nedste etasjen. Vidare er det sett miljøkrav knytt til kva som vert tillate å oppbevare under kote 2,5 i nedste etasje. Verkstadbygninga nord i planområdet vil i utgangspunktet vorte ståande. Nytt kaiområde skal etablerast på pælar utanfor dagens kai. Det er behov for ny kai då dagens farty som kjem inn til verksemda er større og har større djupne enn tidlegare.

Vidare er det lagt til rette for ein betre tilkomst ned til området for varelevering, avfallshandtering og parkering. Tilkomsten ned til sjølve verksemda er utfordrande og vil verte utbetra som følgje av planen. Det vil også verte etablert betre parkeringstilhøve og område for avfallshandtering for verksemda. Veg f_SKV1 inn til planområdet er privat frå krysset mot den kommunale vegen. Det vert lagt opp til å utbetre denne vegen i planframlegget. Den kommunale vegen Hellesneset har relativt lite trafikk og planframlegget legg ikkje opp til vesentleg trafikkauke på vegen inn til næringsverksemda. Det vert i staden lagt til rette for ferdsle og frakt med båt.

Innanfor område for bustad vert eksisterande bustad vidareført. Det er sett utnyttingsgrad på 15 % BYA og mønehøgd på 9 meter. Eigedommen er totalt 2229 m².

Naustområde BUN1 i nord vert endra frå føremål næring til naustføremål. Det står per i dag eit naust på eigedomen og det er ynskje om å vidareføre dette føremålet. Naustområdet BUN2 er i kommuneplanen avsett til bustad og ligg innanfor område avsett til funksjonell strandsone. Planfremjar peiker på at «omdisponeringa frå bustad til naustføremål vil ikkje føre til vesentlege verknader for miljø då det ikkje finns grøne interesser innanfor området. Ein kan ikkje sjå at omdisponeringa vil påverke allmenn ferdsle nemneverdig da næringsverksemda nyttar store fartøy som avgrensar bruken av nærområda. Området er heller ikkje gjort tilgjengeleg eller nyttta som aktivitets- eller rekreasjonsområde i dag. Naustføremålet ligg også nær ei næringsverksemd, og vil ikkje ha ei fjernverknad for området då det overskyggast av denne. Frå næringsområdet og nordover i Hjelmåsvågen ligg det fleire naust, medan det sørover hovudsakleg er uberørt strandsone.» Naustområda er elles i samsvar med krav som vert sett i kommuneplanen for etablering av naust.

Det er gjort vurderingar knytt til naturmangfald for planområdet som følgje av tiltak etter reguleringsplanen, og det er ikkje avdekkja spesielle verdiar som kjem i fare som følgje av tiltaka i reguleringsplanen. Ei mogleg utviding av drifta ved verksemda kan føre til meir aktivitet og støy, men då det allereie i dag er aktivitet og båttrafikk i området vert ikkje dette vurdert som ein fare for naturmangfaldet på tiliggande holmar.

ROS-analyse er gjennomført for reguleringsplanen, der ein har avdekkja nokre tilhøve som treng ekstra aktsemd. Det kan førekommme vind med styrke som gjer at ein må tilpasse løysingar og materiale til mogleg hendingar knytt til vind i planområdet. Vidare kan springflo førekomme, og det er lagt inn tiltak for å tilpasse seg mogleg høg vasstand i området. Vidare er det teke inn føresegner for å sikre at naudsynte tiltak for å avgrense brann- og eksplosjonsfare og utslepp av oljer og kjemikalier skal førekomme.

Merknadar til planframlegget er i stor grad teke til følgje i planframlegget. Når det gjeld merknad frå Statens vegvesen om å inkludere den kommunale vegen frå planområdet og ut til fylkesvegen, så er dette ikkje teke til følgje. Det vert peika på at vegen allereie er regulert i plan frå 2009 og vart utbetra i samband med denne.

Vurdering

Administrasjonen har gått gjennom planframlegget for Hellesneset næringsområde og administrasjonen sine vurderinger kjem fram under. Framlegget vert vurdert i høve ulike tema og framlegg til endringar og justeringar i planframlegget er presentert under kvart punkt.

Tilhøvet til overordna plan

Hovuddelen av planframlegget følgjer arealføremåla som er sett av i kommuneplanen. Området er i hovudsak sett av til næringsføremål, som er ei vidareføring av eksisterande verksemd innanfor planområdet. Vidare er det regulert ein bustad tett på området som også vidarefører dagens bruk. Når det gjeld ny kai, så er denne ikkje regulert i kommuneplanen, men administrasjonen meiner at dette er ei mindre utviding ut i sjø av dagens bruk av området og kan ikkje sjå at utvidinga vil ha noko nemneverdig verknad for omgjevnadane då dette er bruken allereie i dag. Båtar ved kai vil truleg verte noko meir eksponert og synlege enn i dag, men då dagens verksemd allereie har båtar ved kai kan ikkje administrasjonen sjå at dette er særskild i strid med intensjonen i kommuneplanen. Når det gjeld naustområde BUN1 nord i planområdet, er dette området sett av til næring i kommuneplanen, men det ligg allereie eit naust innanfor området i dag. Administrasjonen kan ikkje sjå at ei omdisponering av føremålet her er problematisk om ein ikkje ynskjer å innlemme nausteigedomen i næringsarealet.

Når det gjeld naustområde BUN2, så vert dette arealet endra fra bustad til naustområde. Det er også vist byggegrense for funksjonell strandsone for den aktuelle eigedommen, slik at området naustet er tenkt fell innanfor den funksjonelle strandsona. Vidare er området der naustet er tenkt skogkledd i dag og framstår som relativt urørt. Strandsona i området er stort sett urørt mot sør, medan ein fra næringsområdet og nordover har meir inngrep som næringsområde, naust og småbåthamn innover mot Hjelmåsvågen. Den aktuelle naustetomta vil ligge relativt tett på næringsområdet og vil slik sett ikkje utgjere eit stort visuelt inngrep i det aktuelle området, då området allereie i dag er sterkt påverka av næringsverksemda. Det er heller ingen spesielle friluftsverdiar på den aktuelle eigedommen då denne i dag er bratt og lite framkommeleg. For friluftslivet er det først og fremst visuelle inngrep i strandsona som er ulempa. Administrasjonen meiner at ein bør ha ei restriktiv haldning til nedbygging av strandsona der ein har vist funksjonell strandsone og at sjølv om naustet ligg tett på næringsområdet så er det heller ingen anna utbygging av naust vidare sørover frå næringsområdet. Å tillate bygging av naust her vil også kunne opne opp for at andre i området vil ynske det same og at ein vil kunne få ein uheldig presedensverknad som følgje av dette. På bakgrunn av dette vil administrasjonen føreslå at naustområde BUN2 vert teke ut av planen.

1. *BUN2 vert teke ut av reguleringsplanen.*

Bygningar og anlegg:

Næringsområdet er i stor grad ei vidareføring av dagens verksemd innanfor næringsområdet, der ein legg opp til at ein kan fornye dagens bygningsmasse og utvide kaiområdet. Verkstadbygget i sør er tenkt rive og erstatta med nytt bygg som vil gje universell tilkomst til kaiområdet via heis. Vidare er det teke inn krav om dokumentasjon for at bygget skal kunne tolke påkjennningar ved mogleg høg vasstand i framtida. Det er i tillegg lagt restriksjonar på kva type aktivitet som kan gå føre seg i nedste etasje på bygget som ligg på kote 2. Administrasjonen meiner at dei skisserte tiltaka sikrar at ein tek høgde for framtidig havnivåstigning for nye bygg på ein tilfredsstillande måte. Når det gjeld bygningsvolum er det lagt opp til ei relativt låg auke i utnyttinga i høve dagens situasjon. Administrasjonen meiner at den føreslalte utnyttinga ikkje vil vere ei utfordring for området og er nøgd med at det vert lagt til rette for at bygningar og kaiområde vert universelt tilgjengeleg. Når det gjeld utvidinga av kaien, meiner administrasjonen at dette er ei naturleg utvikling av dagens kaifront for å få eit meir funksjonelt

område. Farty som ligg ved kai får betre tilhøve, men området vil verte noko meir eksponert som følgje av utvidinga. Totalt sett meiner administrasjonen at utvidinga er tilrådeleg.

Når det gjeld naust er det lagt opp til at ein følgjer føringane som er sett i kommuneplanen. Administrasjonen er einig i denne vurderinga, men meiner at føresegna må endrast slik at ein ikkje har referanse til kommuneplanen, men at dei faktiske krava som står i planen vert teke inn i reguleringsplanen. Dette grunna at dei aktuelle paragrafane vil verte endra i framtidige versjonar av kommuneplanen og at reguleringsplanen skal vere sjølvforklarande i høve kva krav som vert stilt.

2. Endre § 2.3.5 til å skildre innhaldet i kommuneplanens føresegner knytt til naust.

For bustaden som ligg innanfor planområdet er det sett utnyttingsgrad på 15 % BYA, noko som tillet opp til om lag 330 m² grunnflate for bygg på eigedomen. I tillegg er maks mønehøgd sett til 9 meter. Administrasjonen meiner dette er ei tilrådeleg utnytting av eigedomen.

Elles er det ikkje sagt noko om byggegrenser mot sjø innanfor planområdet og det går ikkje fram av plankartet om det er vist byggegrense mot sjø innanfor føremålsgrensene i kartet. Administrasjonen tilrår difor at det vert lagt til tekst i føresegna om at der det ikkje er vist byggegrense går byggegrensa i føremålsgrensa.

3. Tillegg til § 1.1.1: Der det ikkje er vist byggegrenser går byggegrensa i føremålsgrensa.

Trafikk og parkeringstilhøve:

Tilkomst til planområdet vil vere frå fylkesveg 391 Leknesvegen via den kommunale vegen Hellesvegen og privat veg inn til næringsområdet. Trafikken på det aktuelle strekket består av trafikk til private bustader og trafikk med tilsette og vareleveransar i samband med næringsverksemda. Den kommunale vegen vart utbetra i samband med reguleringsplan for Hellesneset gnr 202 bnr 26 m-fl., som vart vedteken i 2009. Vegvesenet har bedt om at ein tek med seg den kommunale vegen heilt fram til krysset og utarbeider krysset etter handbok N100. Administrasjonen meiner på bakgrunn av at vegen og krysset nyleg er regulert og vegstandard utbetra, at det ikkje ligg føre behov for ytterlegare utbetringer som følgje av reguleringsplanen. Sjølv om ein legg til rette for noko meir aktivitet innanfor næringsområdet, meiner administrasjonen at trafikkmengda dette vil generere ikkje er nok til å krevje heile vegen og kryssområdet regulert på ny.

Reguleringsplanen legg vidare opp til at den private tilkomstvegen inn til området kan utbetra og legg vidare opp til at parkering og veg inne på sjølve næringsområdet vert utbetra slik at snumoglegheit for større køyrety vert sikra. Det vert også lagt opp til betre parkeringsmøglegheiter og at ein har areal til avfallshandtering i tilknyting til parkeringsarealet. Det aktuelle arealet er lite føremålstenleg utforma i dag og administrasjonen meiner dette er eit godt tiltak for å få eit meir funksjonelt næringsområde. Parkeringskrava følgjer elles det som er sett i kommuneplanen.

Renovasjon og kommunaltekniske anlegg:

Det er tenkt etablert område for renovasjon og avfall i tilknyting til snuplass som vist i illustrasjonsplanen for planområdet. Når det gjeld kommunaltekniske anlegg så er ein tilkopla kommunalt vatn i dag, medan avlaup er via eigen slamutskillar som går rett i fjorden. Det er ikkje vurdert kapasitet på slokkevatn, men mogleg løysing for dette må skildrast i VA-rammeplan og kan truleg løysast med sjøvatn.

ROS-analyse, naturmangfald og folkehelse:

Analysa knytt til naturmangfald viser at det er registrert naturverdiar i tilknyting til holmane i nærområdet til næringsområdet, men det er lite truleg at ei mindre utviding av verksemda vil ha spesielle verknader på fugleliv på holmane då aktiviteten vil vere tilnærma lik dagens aktivitet om enn med noko meir sjøtransport. Når det gjeld ROS-analyza tek denne etter administrasjonens vurdering opp i seg dei mest sentrale problemstillingane og har føreslått tiltak for å redusere risiko i høve sterk vind, stormflo, brann og eksplosjon på kaiområdet og ureining som følge av aktiviteten på området. Administrasjonen meiner at dei viktigaste problemstillingane i høve ROS knytt til tiltaka i reguleringsplanen er vurdert. Det er ikkje avdekkja spesielle utfordringar knytt til støy, men det er likevel teke inn føresegn knytt til at ein skal følgje T-1442 i drift og bygge- og anleggsperioden. I høve folkehelse vil ikkje tiltaket medføre spesielle negative eller positive verknader utover at ein får eit meir tilgjengeleg næringsområde som kan nyttast av fleire brukarar. Ei oppgradering av området med ny bygningsmasse vil truleg føre til betre arbeidstilhøve på området.

Terrenghandsaming:

Mykje av området er allereie opparbeidd og endringar er i stor grad knytt til utbetring av parkerings- og trafikkarealet og utviding av kai. Administrasjonen kan ikkje sjå at nokre av desse terrenghinnsgrepa er problematiske. Ny kai skal gå ut i sjø og er planlagt på pælar. Evt nytt naust i BUN2 vil føre til terrenghinnsgrep i strandsona som elles ikkje vil vere berørt, men tiltaket er plassert på eit område som etter tilhøva vil føre til minst mogleg terrenghinnsgrep.

Merknader til oppstart:

Fylkesmannen, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen hadde merknader til oppstart. Merknaden til vegvesenet knytt til inkludering av den kommunale vegen og oppfordring om å ta med krysset ut mot fylkesvegen og få dette regulert etter handbok N100 er ikkje teke til følgje, elles er merknadane til fylkeskommunen og Fylkesmannen i stor grad følgt opp.

Oppsummering:

Administrasjonen har gått gjennom planframlegget og har nokre presiseringar og framlegg til endringar i planframlegget. Den viktigaste endringa er knytt til naustarealet som er sett av innanfor den funksjonelle strandsona. Sjølv om tiltaket isolert sett etter administrasjonen si vurdering vil ha relativt liten negativ verknad på omgjevnadane og omsynet til strandsona, meiner administrasjonen likevel at ein med tanke på presedensverknad og omsynet til føringane i kommuneplanen må avvise naustutbygging på denne eigedommen. Vidare er det føreslått nokre mindre presiseringar i føresegnene for å tilpasse seg krav knytt til byggegrenser og at ein har tydelege føresegner i planmaterialet. Når det gjeld tilhøvet til fylkesvegen har administrasjonen vurdert at det ikkje er naudsint å inkludere krysset og den kommunale vegen i reguleringsplanen. Alt i alt meiner administrasjonen at planen med dei føreslåtte endringane er klar til å sendast på høyring og offentleg ettersyn.

Gjennomgang av merknadar og uttalar til 2. gangs handsaming i plan- og miljøutvalet 18.10.2017

Det kom inn totalt 7 merknader fra offentlege mynde og naboar ved første gangs høyring og offentleg ettersyn av planframlegg. I tillegg har råd og utval i kommunen uttalt seg i saka. Merknadar og uttalar vert gjennomgått under. Tiltakshavar har i tillegg levert inn sine kommentarar til merknadane som er kome inn i merknadsskjemet som er lagt ved saka.

1. *Fiskeridirektoratet* har registrert to gyteområde for torsk i Hjelmåsvågen. I tillegg er det registrert to fiskeområde i vågen der det vert brukt garnreiskap i samband med torskefiske. Auka båttrafikk i samband med utbygginga vert ikkje vurdert til å kome i konflikt med fiskeriinteressene i området. I gyteperioden er kysttorsken sårbar for uroing og fiskeridirektoratet ber om at det ikkje vert gjeve løyve til bygging av ny kai i gyteperioden februar-april.

Administrasjonens vurdering: Det er lagt inn avgrensing av byggetiltak i perioden februar-april i føresegn 1.5. Merknaden vert elles teke til orientering.

2. *Bergen og Omland Hamnvesen* peiker på den generelle søknadsplikta, men har elles ingen spesielle merknader til planen.

Administrasjonens vurdering: Vert teke til orientering.

3. *Fylkesmannen* peiker på at dei ynskjer at området nedanfor byggegrensa mot sjø for bustadområdet vert endra til grønføremål. Dette samsvarar best med byggegrensa som er sett i kommuneplanen og vil bidra til å unngå mindre tiltak som vil kunne privatisere dette området.

Administrasjonens vurdering: Bustadområdet er teke ut av planen etter ynskje frå grunneigar. Sjå elles merknad frå grunneigar under.

4. *Statens vegvesen* peiker på at dei ved oppstart av planarbeidet bad om at veg frå planområdet og heilt fram til fylkesvegen 391 Leknesvegen måtte regulerast, då krysset ikkje er regulert i samsvar med handbok N100. Vegvesenet peiker på at den regulerte kryssløysinga for krysset er tilfredsstillande, men den er ikkje opparbeidd i samband med utbygginga av bustader på Hellesneset. Dei ber difor om at det vert sett rekkefølgjekrav om opparbeiding av krysset før igangsetjing av tiltak innanfor

planområdet, då byggetiltak vil skape meir trafikk i krysset.

Administrasjonens vurdering: Administrasjonen meiner at reguleringsplanen i liten grad legg opp til trafikkauke då det i stor grad er snakk om opprusting av dagens situasjon, og at trafikkauken som vil skje i samband med byggetiltak er av ein avgrensa art som ikkje vil føre til ein så stor trafikkauke i krysset at ein skal pålegge utbetring av dette. Det vert lagt opp til ei mindre auke i bygningsmasse på om lag 74 m² innanfor planområdet og auke i trafikk på veg er venta å vere avgrensa då mykje av transporten skjer sjøvegen. Vegen Hellesneset har også relativt lite trafikk i dag. Administrasjonen kan ikkje sjå at dei planlagde tiltaka er av ein slik art at ein bør pålegge opprusting av dagens kryss.

5. *Hordaland fylkeskommune* peiker på byggegrensa mot sjø som er sett i kommuneplanen og at ein bør avgrense arealføremål bustad til denne og nytte grønstruktur ned mot sjøen. Dette for å sikre ålmenn tilgjenge til strandsona. Fylkeskommunen har vidare ingen merknader knytt til kulturminne på land eller sjø.

Administrasjonens vurdering: Bustadområdet er teke ut av planen etter ynskje frå grunneigar. Sjå elles merknad frå grunneigar under.

6. *Kystverket* ser ikkje at dei planlagte tiltaka kjem i konflikt med framkomelegheit eller sikkerheit i sjøområdet og har ingen merknader til planframlegget.

Administrasjonens vurdering: Vert teke til orientering.

7. *Stig Brakvatne* eig bustadtomta som ligg innanfor planområdet og som vart teke inn i planen etter ynskje frå kommunen. I samband med at eigedommen vart teken inn i planen vart det også føreslått å ta med ei naustetomt (BUN2) i planen. Naustetomta låg tett inntil næringsområdet og kunne etablerast utan større inngrep i strandsona på den føreslattede plasseringa. Brakvatne er negativ til at det føreslattede naustet vart teke ut av planframlegget som gjekk på høyring, spesielt då naustet som ligg nord for næringsområdet ikkje vart teke ut av planframlegget. Brakvatne peiker på at området vidare nord for næringsområdet ikkje er mindre überørt av inngrep enn det området der naustet hans var planlagt, då det mellom anna er ein del aktivitet på eigedomen sør for Brakvatne sin. Naustet BUN2 var planlagt tett innpå næringsområdet og sett i samanheng med mellom anna den planlagte utvidinga av kaien meiner Brakvatne at det er urimeleg at eit naust på 30-35 m² vert for stort inngrep, medan ein heilt ny kaifront for næringsområdet er akseptabelt. Brakvatne ber om at naustet vert teke inn att i reguleringsplanen, alternativt at heile eigedomen vert teke ut av planen då han meiner at eigedomen vil tape seg i verdi om den ligg inne i planen. I tillegg er Brakvatne uroa for at eigedomen i neste

omgang kan verte enklare å erverve om Hjelmås mekaniske skulle ynskje ein vidare utviding av kaiområdet.

Administrasjonens vurdering: Administrasjonen viser til merknader frå Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune, der dei peiker på at dei meiner at å ha bustadområde heilt ned til sjøen vil vere ueheldig sett opp i mot strandsonevernet. I samband med første gangs handsaming vurderte også administrasjonen at ein kunne få ein ueheldig presedensverknad ved å opne opp for naust i dette området og meinte at ein på bakgrunn av dette og at ein hadde fastsett funksjonell strandsone i det aktuelle området burde ta ut naustet av planframlegget. I høve naustet som vert regulert i nord, så står det også eit eksisterande naust på denne eigedomen. Når det gjeld eigedomen til Brakvatne elles så meiner administrasjonen at det vil vere ei føremon å ha denne regulert, også for eigar av eigedomen. Dette er grunna i at ein då kan gjere fleire tiltak på eigedomen enn ein elles har høve til på uregulerte bustadeigedomar. Sidan eigar her ikkje ynskjer å vere inkludert i planområdet dersom naust ikkje vert tillate og det elles ikkje er spesielle grunnar til at eigedomen likevel bør vere med, er administrasjonen av den oppfatning at ein i dette tilfellet kan ta ut eigedomen frå reguleringsplanen.

8. *Eldrerådet* har ingen merknader til reguleringsplanen.

Administrasjonens vurdering: Vert teke til orientering.

9. *Råd for menneske med nedsett funksjonsemne* har ingen merknader til reguleringsplanen

Administrasjonens vurdering: Vert teke til orientering.

10. *Levekårsutvalet* har ingen merknader til reguleringsplanen

Administrasjonens vurdering: Vert teke til orientering.

Vurdering

Reguleringsplan for Hellesneset næringsområde har vore ute på høyring og offentleg

ettersyn i 6 veker og det kom inn til saman 7 merknader til planframleggget i tillegg til uttalar frå råd og utval i kommunen.

Det er på bakgrunn av merknadane som kom inn til planframleggget gjort nokre endringar i planen. Det er teke inn ei føresegn som legg føring på perioden det vert tillate å bygge ny kai på næringsområdet, for å sikre at gyteperioden til kysttorsken ikkje vert forstyrra. Vidare er heile bustadeigedomen på 202/17 teke ut av planen i samsvar med merknad frå eigar. Eigar peika i sin merknad på at dersom det ikkje vart aktuelt å inkludere naust i planframleggget, ville han heller at heile eigedomens hans skulle takast ut av planen. Sidan eigedomen ikkje ligg tett på andre allereie regulerte område slik at den vert liggande att uregulert ser ikkje administrasjonen noko spesielt problem med at eigedomen vert teke ut av planen. Administrasjonen vurderer det heller ikkje som aktuelt å ta inn att naustområdet, basert på vedtaket i plan- og miljøutvalet ved første gangs handsaming.

Når det gjeld tilhøvet til fylkesvegen og Statens vegvesen sitt ynskje om å inkludere eit rekkefølgjekrav om utbetring av kryss ut mot fv 391, er administrasjonen av den oppfatning at planframleggget ikkje utløysar noko spesiell auke i trafikken etter oppgradering av dagens næringsbygningar og at det heller ikkje er rimeleg å krevje dette for byggeperioden for næringsområdet. Får ein til auka aktivitet i næringsområdet i form av arbeidsplassar, så vil dette vere av avgrensa omfang og vil ikkje utløysa noko markant auke i ÅDT for det aktuelle krysset mot fylkesvegen etter administrasjonens vurdering.

Oppsummert meiner administrasjonen at planframleggget med dei endringane som er gjort knytt til plankart og føresegner legg til rette for ei modernisering av næringsområdet og ei naudsynt utviding for å kunne ta i mot større båtar for verksemda. Tilkomsten til næringsområdet vert betre saman med parkeringstilhøve, og det vert lagt til rette for ei betre avfallshandtering på området. Administrasjonen meiner det ville vere ei føremon å regulere den aktuelle bustadtomta som vart teke ut av planområdet, men ser ikkje noko problem med å ta ut denne sidan eigar heller ynskjer dette når det ikkje vert regulert naust på eigedomens. Alt i alt meiner administrasjonen at det ligg føre eit gjennomarbeidd planframlegg som er klart for godkjenning.

.....