



Fasade sørvest: Heldekkende grå light proof vinyl lengst t.v. Heldekkende printede motiver i resterende fem vinduer.  
Mangler mål!



Heldekkende printede motiver i to vinduer på fasade sørøst, heldekkende folie med logo på to vinduer.  
Mangler mål!

Lys grønt fasadebånd. Format ca.: 3500 x 1000 x 50 mm.

1 stk. dobbel elipse hovedskilt med vakuumformede fronter og utspart tekst, innvendig belyst med led. Format: 1890 x 750 mm.

1 stk. tekst "Optikk", negativt utfrest i fasadebåndet og påmonteret utfreste bokstaver i 10 mm klar akryl pluss 2 mm aluminium lakkert cool grey 9.

Format: 807 x 306 mm, th "k": 242 mm.



Før omskiltning




Etter omskiltning

Specsavers Optikk



Specsavers Optikk



Specsavers Optikk



Specsavers Optikk

Lys grønt fasadebånd. Format ca.: 3500 x 1000 x 50 mm.

1 stk. dobbel elipse hovedskilt med vakuumformede fronter og utspart tekst, innvendig belyst med led. Format: 1890 x 750 mm.

1 stk. tekst "Optikk", negativt utfrest i fasadebåndet og påmonteret utfreste bokstaver i 10 mm klar akryl pluss 2 mm aluminium lakkert cool grey 9.

Format: 807 x 306 mm, th "k": 242 mm.

Heldekkende printede motiver i to vinduer på fasade sørøst, heldekkende

folie med logo på to vinduer. Mangler mål!

Se foregående side.

Heldekkende printede motiver i tre vinduer på fasade nordøst, heldekkende

folie med logo på tre vinduer. Mangler mål!

E2



Før omskiltning



Etter omskiltning

Specsavers Optikk

Lys grønt fasadebånd. Format: 2200 x 600 x 50 mm. Hvis det er plass!  
 1 stk. dobbel elipse hovedskilt med vakuumformede fronter og utspart tekst, innvendig belyst med led. Format: 1271 x 480 mm.  
 1 stk. tekst "Optikk", frontbelyste fasadebokstaver i profil 6, innvendig belyst med led. Format: 517 x 196 mm, th "k": 155 mm.

E3