



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7390-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7390-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 1,830	til Hp/km:	26 / 3,872
Strekning:	Knarvik - Oppedal			Sted:	Mundalsberg tunnelen
Arbeid som skal utføres: Betongsprøyting i Mundalsberg tunnelen					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	1 november 2017	Til dato:	4 november 2017		
Annet: Arbeid i tida kl 22.00 - 05.30. Ledebil til kl 24.00. Totalstengt i tida 24.00 - 05.30.					

Region: Vest	Region (2): Velg
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 2030 Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90	Leдебил 22.00 - 24.00.	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
							Totalstengt 24.00 - 05.30.	Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 27.10.2017
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: <u>Byggeleder SVV: Alf Holdhus - tlf. 9222 3400</u>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Statens Vegvesen v/Sverre Måge
- Ansvarshavende: Olav Aga Tlf./e-post: 951 75 900
Stedsansvarlig(e): Se liste Tlf./e-post: 0
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): <u>Nobina - Firda billag</u>		
Radio, presse m.m.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: <u>v/ SVV mediaavd.</u>		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Byggeleder har kontaktet Svv mediaavd. og nødetater for varsling av arbeidet. Fjernskilting settes ut i Inste fjord og Knarvik 27.10.2017. (anv. Olav Aga). Nødetater må evt ringe VTS for passering.

Det er svært viktig at entr. avslutter arbeidet til kl 05.30.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

27.10.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvteit
Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7390-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7390-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 1,830	til Hp/km:	26 / 3,872
Strekning:	Knarvik - Oppedal		Sted:	Mundalsberg tunnelen	
Arbeid som skal utføres:	Betongsprøyting i Mundalsberg tunnelen				
Entreprenør:	Statens Vegvesen v/Sverre Måge				
Adresse:	Kontorrigg Sandeide	sverre.maage@vegvesen.no		olav@trafikkjenester.no	
Ansvarshavende:	Olav Aga	Tlf./e-post: 951 75 900			
Stedsansvarlig(e):	Se liste	Tlf./e-post:			
Arbeidet utføres fra dato:			1 november 2017	Til dato: 4 november 2017	

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	4
	2
	8
	6
	2
	2
	2

Merknader:

På dagtid blendes skiltene 808.727, 560.612, 362.50, 110 og 149


Stedsansvarlige
Rune Molland, 941 97 227
Cathrine Smøraas, 458 00 196
Amund Tveit, 920 70 318

Daglig arbeidstid er 22:00-05:30
22:00-24:00 kjøres det kolonne med ledebil
00:00-05:30 er tunnelen stengt for all trafikk

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- _____

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

27.10.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løvveit
Arve Løvveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7390-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtaks nr.:	N7390-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 1,830	til Hp/km:	26 / 3,872
Strekning:	Knarvik - Oppedal		Sted:	Mundalsberg tunnelen	
Arbeid som skal utføres:	Betongsprøyting i Mundalsberg tunnelen				
Ansvarshavende:	Olav Aga	Tlf./e-post:	951 75 900		
Entreprenør:	Statens Vegvesen v/Sverre Måge		Adresse: Kontorrigg Sandeide		
Arbeidet utføres i perioden			sverre.maage@vegvesen.no		
Fra dato:	1 november 2017	Til dato:	4 november 2017	E-post:	olav@trafikkienester.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for:	Sett inn verdi for:	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel av dirigenter	2	1	2
2: Påkjørsel av stillestående biler i kolonne	2	2	4
3: Påkjørsel av maskiner/utstyr/arbeidere i mørk tunnel	2	1	2
4: Brann i maskiner/utstyr eller biler i kolonne	2	1	2
5: Påkjørsel iforbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	1	1	1
6: Utrykningskjøretøy,	1	2	2
7: Skred/rasfare	3	1	3
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Godkjendt arbeidstøy i høy synlighet, blinkelamper og tydelig lys i stoppspake
- Sette ut skilt 149, fare for kø, i god avstand til der køen forventes å starte. Med blinkelys som understreker faren
- Ledebilen passerer arbeidssted i lav hastighet, arbeidssted markeres med sebraflex og blinkelamper. God kommunikasjon!
- Alle led ebiler er utstyrt med 2x6kg brannslukkere, 2xfluktmaske og førstehjelpskoffert. Brannøvelse er gjennomført
- Være svært oppmerksom under utsetting av skilt, bruke blinkebil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet
- Lede utrykningskjøretøy gjennom tunnelen med ledebil. God kommunikasjon
- Ingen kjendte skrednedløp ved oppstillingsplass, ta hensyn dersom det oppstår fare for ras.
-
-
-
-



Merknader:

Stedsansvarlige: Rune Molland 941 97 227, Cathrine Smøraas 458 00 196, Amund Tveit 920 70 318

Arbeidstiden er 22:00-05:30. I perioden 22:00-24:00 kjøres det kontinuerlig kolonne med ledebil.

00:00-05:30 er tunnelen stengt for all trafikk.

Statens vegvesen





Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N7390-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7390-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 1,830	til Hp/km:	26 / 3,872
Strekning:	Knarvik - Oppedal			Sted:	Mundalsberg tunnelen
Arbeid som skal utføres:	Betongsprøyting i Mundalsberg tunnelen				

Det skal utføres betongsprøyting, og i perioden med sprøyting og herdingen etterpå må tunnelen være stengt for all trafikk.



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 27.10.2017		
Plan nr.: N7390-2017 Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: N7390-2017		
Veg nr.: E39 fra Hp/km: 26 / 1,830	til Hp/km: 26 / 3,872		
Strekning: Knarvik - Oppedal	Sted: Mundalsberg tunnelen		
Arbeid som skal utføres: Betongsprøyting i Mundalsberg tunnelen			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 1 november 2017	Til dato: 4 november 2017	Fra kl.: 22:00	Til kl.: 05:30
Entrepr./off.etat: Statens Vegvesen v/Sverre Måge Adr.: Kontorrigg Sandeide		sverre.maage@vegvesen.no	
Ansvarshavende: Olav Aga		Tlf./e-post: 951 75 900	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input checked="" type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>

Dette på grunn av:

Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

Arbeidstid gjelder fra søndag kveld kl 22:00 og frem til lørdag morgen kl. 05:30

Ledebil kjører kontinuerlig i tida 22.00 - 24.00.

Tunnel stengt for all trafikk i tida kl 24-00 - 05.30 pga betongsprøyting.

