
Fra: Reimund Borsholm <reimund.borsholm@gmail.com>
Sendt: 22. november 2017 15:07
Til: Anne Lise Molvik
Kopi: Thomas Borsholm; peder@hjelmaas.no
Emne: SV: 17/32962 Svar på spørsmål til saka - gbnr 214/94 og 214/108 Fyllingsnes

Hei !

Viser til vår samtale på ditt kontor i går 21/11.

Jeg anser den samtalen som «avholdt møte», slik jeg har bedt om.

Ut fra det som har fremkommet i møter og brev, ser vi ikke annen løsning enn å trekke vår søknad om utslippsløyve, slik kommunen har rådet oss til.

Ved å trekke søknaden innenfor fristen, skal det ikke ilegges gebyr for søknaden, slik avtalt.

Når det foreligger V/A plan for Nystølen m/flere, vil vi komme tilbake med sikte på å få etablert utslipp i fellesanlegg slik kommunen tar sikte på å få til.

Mvh Reimund Borsholm

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10

Fra: [Anne Lise Molvik](#)
Sendt: tirsdag 21. november 2017 kl. 14.39
Emne: 17/32962 Svar på spørsmål til saka - gbnr 214/94 og 214/108 Fyllingsnes