



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7421-2017	Sveis nr.:	17/18	Vedtak nr.:	N7421-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	23 / 0,338	til Hp/km:	23 / 0,528
Strekning:	Flatøy øst - Knarvik øst (Shell-stasjonen)- Knarvik			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres: Reklamasjon fresing-Asfaltering på PKT I HHT K.3-12-2017-01-V1 P.33					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	27 november 2017	Til dato:	7 desember 2017		
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 15.00.					

Region: Vest	Region (2): Velg	
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☒	Trafikksignal (skyttel).....	☐				
☐ 30	☐ 40	☒ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80	☐ 90		Manuell dirigering.....	☒
								Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 27.12.2017
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	☐	⇒	Byggeleder: Byggeleder SVV: Harald Midthun
Annen offentlig etat.....	☐	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	☒	⇒	Ncc Roads AS
- Ansvarshavende: Ronny Skråmestø Tlf./e-post: 91704123
Stedsansvarlig(e): SE ARBEIDSBESKRIVELSE Tlf./e-post: SE ARBEIDSBESKRIVELSE
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	☒	Brannvesen.....	☒	Ambulanse/lege.....	☒
Vegtrafikksentralen.....	☒				
Skole.....	☐	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	☒	⇒	Angi hvilke(t): Nobina		
Radio, presse m.m.....	☐	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	☐	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	☐	Arbeidstillatelse.....	☒
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Reklamasjon på asfaltarbeid. Iflg Ansvarshavende Skråmestø skal det ikke benyttes større maskiner. Nødvendig stans av trafikk kun få min om gangen. Unngå arbeid i rush-trafikk. Ved evt opphoping av kjøretøy skal arbeidet midlertidig avbrytes. Sikre tilstøtende veger som beskrevet S2.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

27.12.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Plan nr.:	N7421-2017	Sveis nr:	17/18	Vedtak nr.:	N7421-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	23 / 0,338	til Hp/km:	23 / 0,528
Strekning:	Flatøy øst - Knarvik øst (Shell-stasjonen)- Knarvik			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Reklamasjon fresing-Asfaltering på PKT I HHT K.3-12-2017-01-V1 P.33				
Entreprenør:	Ncc Roads AS				
Adresse:	Storaneset. Indre Arna		0	linda@khv.no	
Ansvarshavende:	Ronny Skråmestø			Tlf./e-post:	91704123
Stedsansvarlig(e):	SE ARBEIDS BESKRIVELSE			Tlf./e-post:	SE ARBEIDS BESKRIVELSE
Arbeidet utføres	fra dato:	27 november	2017	Til dato:	7 desember 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

110	et behov
808,727	et behov
808,712	et behov
810.xxx	et behov
149	2



906 e.krav



trafikkvakt et behov

1. Loggbok føres og sendes
Bergen.Arbeidsvarsling@vegvesen.no
2. VTS varsles ved start/stopp
3. arbeidstid mellom kl 07-16
4. all varsling og sikring skal være i hht
hb N301

Tilstøtende veger sikres med
110 / 810 / 808.712, evt trafikkvakt.
Kun korte stans av trafikken
(4-5 min) ifm arbeidet.

☒	Statens vegvesen
☒	Entreprenør
☒	Ansvarshavende
☒	Politiet
☒	Lindås kommune

NB: Eksisterende trafiksikkerhetsutstyr etc er utelatt fra skissen for lesbarhetens skyld. Disse må vurderes spesielt, og evt tildekkas / suppleres. Plasseringen av midlertidige skilt må tilpasses det aktuelle arbeidsstedet i henhold til håndbok

NB: Eksisterende trafiksikkerhetsutstyr etc er utelatt fra skissen for lesbarhetens skyld. Disse må vurderes spesielt, og evt tildekkes / suppleres. Plasseringen av midlertidige skilt må tilpasses det aktuelle arbeidsstedet i henhold til håndbok

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

27.12.2017

Sted

Dato

~~Statens vegvesen~~

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7421-2017	Sveis nr:	17/18	Vedtak nr.:	N7421-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	23 / 0,338	til Hp/km:	23 / 0,528
Strekning:	Flatøy øst - Knarvik øst (Shell-stasjonen)- Knarvik			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Reklamasjon fresing-Asfaltering på PKT I HHT K.3-12-2017-01-V1 P.33				
Ansvarshavende:	Ronny Skråmestø			Tlf./e-post:	91704123
Entreprenør:	Ncc Roads AS			Adresse:	Storaneset, Indre Arna

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	27 november 2017	Til dato:	7 desember 2017	E-post:	linda@khv.no
-----------	------------------	-----------	-----------------	---------	--

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for : Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	Sett inn verdi for : Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	(= produktet)
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:			
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: påkjørsel ved utsetting av varslingsikring	2	1	2
2: påkjørsel ved manuell dirigering	2	1	2
3: trafikk fra sideveg inn i arb. Område	2	2	4
4: uvedkommende inn i arbeidsområdet	2	2	4
5: høy ADT	1	2	2
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:
↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: bruke bufferbil ved opp/nedskilting
- 2: være synlig, ha retrett mulighet
- 3: Alle sideveger skal varsles eller bemanes.
- 4: varsle og sikre
- 5: unngå rush tid
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: E39	fra Hp/km: 23/338	til Hp/km: 23/528
Strekning: Flatøy øst - Knarvik øst (Shell-stasjonen)	Sted: Bergen Kommune	


Arbeid som skal utføres:

Reklamasjon på tidligere utført asfaltering. det har blitt hull i vegen og etreprenør ønsker og gjøre dette på dagtid. det vil gå ca 2 timer på arbeidet.

- Ansvarshavende NCC Ronny Skårmeid tlf: 91704123
- Ansvarshavende NCC Magnar Haugevåg tlf: 91704168
- Formann NCC Bjørn Georg Langenes Halland tlf: 90980825
- Formann NCC Olav Utvikne tlf: 91704167
- Freising Bijak Maskin Steffen Eversøy Birkeland tlf: 92263510
- Freising Bijak Maskin Arvid Gaute Vespestad tlf: 991 00 700
- Freising Bijak Maskin Marcus Edlund tlf: 475 14 121
- Freising Bijak Maskin Lars Skudal Rongtø tlf: 959 10 610
- Freising Bijak Maskin Børge Hestmark tlf: 90866698

Stedsansvarlige:

Jon Ove Steindal 91888956



Statens vegvesen



Plan nr.:	N7421-2017	Sveis nr:	17/18	Vedtak nr.:	N7421-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	23 / 0,338	til Hp/km:	23 / 0,528
Strekning:	Flatøy øst - Knarvik øst (Shell-stasjonen)- Knarvik			Sted:	Knarvik
Arbeid som skal utføres:	Reklamasjon fresing-Asfaltering på PKT I HHT K.3-12-2017-01-V1 P.33				
Ansvarshavende:	Ronny Skråmestø			Tlf.:	91704123
Stedsansvarlig(e)::	SE ARBEIDSBESKRIVELSE				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Hordaland				

[illegible]