



Statens vegvesen

.....

Behandlende enhet: Region vest
Vegavdeling Hordaland

Saksbehandler/telefon: Tomislav Jajcinovic / 46875621

Vår referanse: 17/209664-2

Deres referanse:

Vår dato: 27.11.2017

V84 R-17 – Midlertidig vedtak – Kv.1034 – Strandvegen – Lindås kommune

Regionvegkontoret har i dag med hjemmel i forskrift om offentlige trafikkskilt av 07.oktober 2005 §28, vedtatt at det på ovennevnte sted skal trafikk midlertidig reguleres med følgende offentlige trafikkskilt:

- 372 - «Parkering forbudt»
- 828.1 - «Gjelder begge kjøretninger»

Skiltplassering og antall skilt er vist på vedlagt skiltplan.
Vedtaksbrevet har begrenset varighet fra 27.11.2017. til 15.12.2017.

Vedtaket trer i kraft når skiltene er satt opp og avdekket.

Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Med hilsen

Sindre Lillebø
Seksjonsleder

Tomislav Jajcinovic

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Vedlegg: 1

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Kopi
Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ

POSISJON	SKILT	SKILTNR.	STØRRELSE	FOLIEKLASSE/BELYSNING	PLATE		OPPSETT		HØYDE underkant skilt	VEDTAK	MERKNADER	SYMBOLFORKLARING:	FOLIEKLASSE: 1, 2 eller 3 IB = Innvendig belyst UB = Utvendig belyst BP = Billedpunkt FG = Fullgrafisk	ANTALL: FJ = Fjernes FL = Flyttes NY = Ny	OPPSETTYPE: 1 = Eksisterende stolpe 2 = Stolpe 60 mm, med fundament 3 = Stolpe 89 mm, med fundament 4 = NE - godkjent mast og fundament 5 = Monteres på ... (broekkverk, lysmast etc)
					TYPE	ANTALL	TYPE	ANTALL							
1		372			tosidig	2 - NY	2	2 - NY	u/H - 2000 mm	V84 R-17		■ Nytt oppsett ■ Eksisterende oppsett ● Skiltoppsett på stolpe □ Skiltoppsett på mast ● □ Tosidig skilt / to ensidige skilt på stolpe / mast ■ ■ Helportal ■ Halvportal ⊗ Posisjonsangivelse			
2		372 828.1			tosidig	2 - NY	2	2 - NY	u/H - 2000 mm	V84 R-17					HØYDE UNDERKANT SKILT: u/S = Underkant underskilt u/H = Underkant hovedskilt

