
Fra: Kurt Natås <kurt.natas@bkkfiber.no>
Sendt: 29. november 2017 13:26
Til: Postmottak Lindås
Emne: Fwd: Overflatevann fra Kommunal veg

Hei

Viser til e-post sendt 20.02.2017 (vedlagt).

Da jeg ikke kan se å ha mottatt noen skriftlig tilbakemelding ber jeg nå om en skriftlig tilbakemelding om status.

Mvh

Kurt Natås

Videresendt melding:

Fra: Kurt Natås <kurt.natas@bkkfiber.no>
Emne: Overflatevann fra Kommunal veg
Dato: 20. februar 2017 13:42:42 CET
Til: postmottak@lindas.kommune.no

Lindås Kommune
v/vegavdelinga

Viser til hyggelig telefonsamtale for ca en uke siden der det ble drøftet utfordringer relatert til overflatevann fra nærliggende område ned på parsell gnr.185 bnr. 290 (Orresteinen 4, 5916 Isdalstø).

Ber om at Kommunen ser på tiltak som kan redusere overflatevann fra kommunal veg/annen parsell. Over tid vil dette overflatevann ta med mye finstoff som vil ødelegge/tette opparbeidet drenering.

Se vedlagt bilde som viser retning på vann, samt utvasking av grus i område mellom kommunal veg og nevnte parsell..

Mvh

Kurt Natås
mobil. 976 88 613

